



Guide
Audio-visuel
Printemps –
été
2023

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

ÉCRANS GRAND FORMAT

Écrans grand format
Écrans interactifs

COMMUNICATIONS UNIFIÉES ET COLLABORATION

Solutions UC&C

LED ET TRAITEMENT D'IMAGES

LED
Traitement de l'image et de la vidéo

PROJECTION

Projection

ÉCRANS DE PETIT FORMAT

Écrans de petit format

TV COMMERCIALES & CONSOMMATEURS

Téléviseurs commerciaux
Téléviseurs grand public

SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

Solutions audiovisuelles
Solutions audio
Création de contenu spécialisé

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

Supports et accessoires
Câbles et accessoires
Visualiseurs

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023

Notre défi de tous les jours avec Sonora :

Croissance : L'industrie audiovisuelle est en croissance en Suisse, avec des prévisions positives pour les années à venir. Le marché suisse de la production audiovisuelle est en pleine expansion.

Concurrence : Le marché audiovisuel suisse est assez compétitif, avec de nombreux acteurs locaux et internationaux. Il est important de se différencier et de se concentrer sur les avantages concurrentiels pour réussir sur ce marché.

Technologie : L'industrie audiovisuelle est en constante évolution, avec l'introduction de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle et la 5G. Les entreprises doivent être à la pointe de ces tendances pour rester compétitives.

Tendances de consommation : Les habitudes de consommation des médias sont en train de changer en Suisse, avec une augmentation de la demande de contenus en streaming et une diminution de la consommation de la télévision traditionnelle. Les entreprises audiovisuelles doivent s'adapter à ces tendances pour rester pertinentes.

En résumé, le marché de l'industrie audiovisuelle en Suisse est en croissance, mais compétitif et en constante évolution en termes de technologie et de tendances de consommation. Les entreprises doivent être à la pointe de ces tendances pour réussir sur ce marché.

Nous sommes là pour vous servir et vous conseiller, n'hésitez pas à nous demander une offre !

vente@sonora.ch

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

À découvrir

Écrans grand format

Les écrans grand format (LFD) sont des écrans dynamiques à haute résolution dont la taille varie de 32 à **292 pouces**. Ils sont essentiels pour moderniser une variété d'environnements et sont le plus souvent utilisés comme solutions d'affichage numérique.

Les écrans plats sont largement utilisés dans une grande variété d'environnements. Qu'il s'agisse de donner des cours captivants aux étudiants ou d'établir un lien entre les marques et les clients, ces affichages dynamiques ne déçoivent jamais. Ils sont devenus un élément essentiel de tout environnement de vente au détail, fournissant des informations actualisées et de la publicité aux clients. Les entreprises ont également bénéficié des avantages des écrans plats. Il est désormais possible de présenter des exposés à un large public dans des couleurs vives.

Dans un souci de fiabilité et de longévité, les LFD sont équipés de lecteurs multimédia intégrés, de haut-parleurs intégrés et d'amplificateurs audio qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour des années de service sans souci. La longévité des LFD réduit les coûts de maintenance et est bénéfique pour la planète, car elle réduit l'impact négatif sur l'environnement de la fabrication de produits de remplacement.

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a également bénéficié des LFD. La productivité et l'efficacité ont été stimulées par les LFD dans les restaurants et les bars. Les hôtels ont franchi une étape supplémentaire avec des installations conçues pour ajouter de la sophistication et de l'efficacité à chaque chambre.

Les écrans interactifs font partie intégrante de la famille LFD. Avec l'essor de l'apprentissage hybride, à distance et mixte, il est de plus en plus difficile d'intéresser les étudiants. Les écrans interactifs offrent des outils d'apprentissage et du matériel précieux aux étudiants pour les aider à rester absorbés dans leurs études, qu'ils soient présents physiquement ou non.

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



292"

292" est la plus grande taille
d'écran plat

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



Déploiement de nouveaux chariots mobiles

Les chariots élégants de Peerless-AV sont conçus pour offrir une position de visualisation idéale et s'adapter au décor de n'importe quel environnement - salles de conférence, salles de formation, halls d'entrée, salles de classe, auditoriums ou halls d'exposition. Une gamme complète d'accessoires permet d'adapter chaque stand à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse de vidéoconférence dans une salle de conférence ou de présentation dans un salon professionnel.



Chariot pour écrans plats
SR560M

Taille de l'écran
32" à 75"



Chariot pour écrans plats
SR598

Taille de l'écran
55" à 98"



Chariot mobile avec interface de rotation
SR560FLIP2

Taille de l'écran
Pour le Samsung 55" & 65"
Flip, Flip 2 & Flip Pro



PR598-M

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Fabricant	Modèle	Code pièce	Taille Écran	Résolution	Luminosité	Portrait	Usage	HDMI	DVI	VCA	Display Port	USB	R5-232	R3-45	Logo détachable	Wi-Fi	Stockage Interne	OPS Slot	Support VESA	HP	Garantie
B Line Chromecast Android																					
58BFL2114/2	58BFL2114/2		58	3840 x 2160	350	Non	16/7	2	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	300 x 200	2x10w	3ans
70BFL2114/2	70BFL2114/2		70	3840 x 2160	350	Non	16/7	2	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	400 x 200	2x10w	3ans
43BFL2214/2	43BFL2214/2		43	3840 x 2160	350	Non	16/7	3	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	100 x 200	2x10w	3ans
50BFL2214/2	50BFL2214/2		50	3840 x 2160	350	Non	16/7	3	Non	Non	Non	2	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	100 x 200	2x10w	3ans
55BFL2214/2	55BFL2214/2		55	3840 x 2160	350	Non	16/7	3	Non	Non	Non	2	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	100 x 200	2x10w	3ans
65BFL2214/2	65BFL2214/2		65	3840 x 2160	350	Non	16/7	3	Non	Non	Non	2	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	200 x 200	2x10w	3ans
70BFL2214/2	70BFL2214/2		70	3840 x 2160	350	Non	16/7	3	Non	Non	Non	2	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	300 x 300	2x10w	3ans
75BFL2214/2	75BFL2214/2		75	3840 x 2160	400	Non	16/7	3	Non	Non	Non	2	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	300 x 300	2x10w	3ans
Q line 18/7 Android																					
32BDL3550Q/00	32BDL3550Q/00		32	1920 x 1080	350	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	200 x 200	2x10w	3ans
43BDL3550Q/00	43BDL3550Q/00		43	3840 x 2160	400	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	200 x 200	2x10w	3ans
50BDL3550Q/00	50BDL3550Q/00		50	3840 x 2160	400	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL3550Q/00	55BDL3550Q/00		55	3840 x 2160	400	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	400 x 400	2x10w	3ans
65BDL3550Q/00	65BDL3550Q/00		65	3840 x 2160	400	Oui	18/7	3	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	400 x 400	2x10w	3ans
75BDL3550Q/00	75BDL3550Q/00		75	3840 x 2160	400	Oui	18/7	3	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
86BDL3550Q/00	86BDL3550Q/00		86	3840 x 2160	400	Oui	18/7	3	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
Q line 18/7 Non-Android																					
32BDL351Q/00	32BDL351Q/00		32	1920x1080	350	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	100 x 100/200 x 200	2x10w	3ans
43BDL351Q/00	43BDL351Q/00		43	3840x2160	400	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	200 x 200	2x10w	3ans
50BDL351Q/00	50BDL351Q/00		50	3840x2160	400	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL351Q/00	55BDL351Q/00		55	3840x2160	400	Oui	18/7	2	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	400 x 400	2x10w	3ans
65BDL351Q/00	65BDL351Q/00		65	3840x2160	400	Oui	18/7	3	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	400 x 400	2x10w	3ans
75BDL351Q/00	75BDL351Q/00		75	3840x2160	400	Oui	18/7	3	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
86BDL351Q/00	86BDL351Q/00		86	3840x2160	400	Oui	18/7	3	1	1	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
D line 24/7 Android																					
32BDL4550D/00	32BDL4550D/00		32	1920 x 1080	400	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	200 x 200	2x10w	3ans
43BDL4550D/00	43BDL4550D/00		43	3840 x 2160	500	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	200 x 200	2x10w	3ans
50BDL4550D/00	50BDL4550D/00		50	3840 x 2160	500	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL4550D/00	55BDL4550D/00		55	3840 x 2160	500	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	400 x 400	2x10w	3ans
65BDL4550D/00	65BDL4550D/00		65	3840 x 2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
75BDL4550D/00	75BDL4550D/00		75	3840 x 2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
86BDL4550D/00	86BDL4550D/00		86	3840 x 2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
98BDL4550D/00	98BDL4550D/00		98	3840 x 2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	800 x 400	2x10w	3ans
D line 24/7 Non-Android																					
32BDL4511D/00	32BDL4511D/00		32	1920x1080	400	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	100 x 100/200 x 200	2x10w	3ans
43BDL4511D/00	43BDL4511D/00		43	3840x2160	500	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	200 x 200	2x10w	3ans
50BDL4511D/00	50BDL4511D/00		50	3840x2160	500	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL4511D/00	55BDL4511D/00		55	3840x2160	500	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	400 x 400	2x10w	3ans
65BDL4511D/00	65BDL4511D/00		65	3840x2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
75BDL4511D/00	75BDL4511D/00		75	3840x2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
86BDL4511D/00	86BDL4511D/00		86	3840x2160	500	Oui	24/7	3	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	600 x 400	2x10w	3ans
High Bright																					
55BDL6002H/00	55BDL6002H/00		55	1920 x 1080	2500	Oui	24/7	2	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
75BDL3003H/00	75BDL3003H/00		75	3840 x 2160	3000	Oui	24/7	2	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	600 x 600	2x10w	3ans
Videowall																					
55BDL3105X/00	55BDL3105X/00-(3.5mm)		55	1920 x 1080	500	Oui	24/7	2	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
49BDL2105X/00	49BDL2105X/00-(3.5mm)		49	1920 x 1080	500	Oui	24/7	2	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL2105X/00	55BDL2105X/00-(3.5mm)		55	1920 x 1080	500	Oui	24/7	2	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL4007X/00	55BDL4007X (0.9mm)		55	1920 x 1080	500	Oui	24/7	2	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	400 x 400	2x10w	3ans
P line 24/7																					
43BDL3117P/00	43BDL3117P/00		43	3840x2160	700	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	SDM	400 x 400	2x10w	3ans
50BDL3117P/00	50BDL3117P/00		50	3840x2160	700	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	SDM	400 x 400	2x10w	3ans
55BDL3117P/00	55BDL3117P/00		55	3840x2160	700	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	SDM	400 x 400	2x10w	3ans
65BDL3117P/00	65BDL3117P/00		65	3840x2160	700	Oui	24/7	2	1	Non	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	SDM	400 x 400	2x10w	3ans

Quel que soit le marché sur lequel vos clients opèrent, ils voudront créer un environnement très attrayant et accueillant. La vaste gamme de produits d'affichage grand format de Samsung est conçue à cet effet. Intégrant des composants de qualité et l'expertise de Samsung, ces écrans ne manqueront pas d'attirer l'attention de vos clients.

Modèle	Code Fabricant	Taille Écran	Résolution	Luminosité cd/m2	Portrait	Usage	Taille Bezel (mm)	HDMI	DVI	Display Port	VGA	RS-232	RJ-45	Wi-Fi	SOC actif	Stockage interne	Support VESA	HP
UHD Basic																		
LH43QETELGCXEN	QE43T	43"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	200 x 200	Oui
LH50QETELGCXEN	QE50T	50"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	200 x 200	Oui
LH55QETELGCXEN	QE55T	55"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	200 x 200	Oui
LH65QETELGCXEN	QE65T	65"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	400 x 300	Oui
LH70QETELGCXEN	QE70T	70"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	400 x 300	Oui
LH75QETEPCCXEN	QE75T	75"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	400 x 400	Oui
LH85QETELGCXEN	QE85T	85"	3840 x 2160	300	Non	16/07	3 Partout	2	0	0	0	1	1	Non	Lite	8GB	600 x 400	Oui
4K UHD Standard Signage																		
LH13QBRBEGCXEN	QB13R	13"	1920 x 1080	300	Oui	16/07	12.2 Partout	1	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	100 x 100	Oui
LH24QBRBEGCXEN	QB24R	24"	1920 x 1080	250	Oui	16/07	17.9 (Haut/Bas) 9.4 (Côté)	1	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	100 x 100	Oui
LH43QBBEGCXEN	QB43B	43"	3840 x 2160	350	Oui	16/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH50QBBEGCXEN	QB50B	50"	3840 x 2160	350	Oui	16/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH55QBBEGCXEN	QB55B	55"	3840 x 2160	350	Oui	16/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH65QBBEGCXEN	QB65B	65"	3840 x 2160	350	Oui	16/07	11.5 (Haut/Côté) 12.5 (Bas)	3	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	400 x 400	Oui
LH75QBBEGCXEN	QB75B	75"	3840 x 2160	350	Oui	16/07	11.5 (Haut/Côté) 12.5 (Bas)	3	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	600 x 400	Oui
LH85QBRBEGCXEN	QB85RB	85"	3840 x 2160	350	Oui	16/07	10.9 (Haut/Côté) 12.9 (Bas)	2	1	0	0	1	1	Oui	SSSP V7	8GB	600 x 400	Oui
LH98QBTBEGCXEN	QB98TB	98"	3840 x 2160	350	Oui	24/07	17.9 Partout	2	1	1	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	800 x 400	Oui
4K UHD Premium Signage																		
LH32QMRBEGCXEN	QM32RB	32"	1920 x 1080	400	Oui	24/07	8.8 Partout	1	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	200 x 200	Oui
LH43QMBEGCXEN	QM43B	43"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH50QMBEGCXEN	QM50B	50"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH55QMBEGCXEN	QM55B	55"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	400 x 400	Oui
LH65QMBEGCXEN	QM65B	65"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	400 x 400	Oui
LH75QMBEGCXEN	QM75B	75"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	11.5 (Haut/Côté) 12.5 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	400 x 400	Oui
LH85QMRBEGCXEN	QM85RB	85"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	10.9 (Haut/Côté) 12.9 (Bas)	2	1	1	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	600 x 400	Oui
LH98QMTBEGCXEN	QM98TB	98"	3840 x 2160	500	Oui	24/07	17.9 Partout	2	1	1	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	900 x 600	Oui

Garantie - 3 ans

Produit que soit le marché sur lequel vos clients opèrent, ils voudront créer un environnement très attrayant et accueillant. La vaste gamme de produits d'affichage grand format de Samsung est conçue à cet effet. Intégrant des composants de qualité et l'expertise de Samsung, ces écrans ne manqueront pas d'attirer l'attention de vos clients.

Fabricant	Modèle	Code pièce	Taille Écran	Résolution	Luminosité cd/m2	Portrait	Usage	Bezel Size (mm)	HDMI	DVI	Display Port	VGA	RS-232	RJ-45	Wi-Fi	SOC activé	Stockage interne	Support VESA	HP
4K UHD High Usage																			
LH43QHBEBCXEN		QH43B	43"	3840 x 2160	700	Oui	24/7	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH50QHBEBCXEN		QH50B	50"	3840 x 2160	700	Oui	24/7	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH55QHBEBCXEN		QH55B	55"	3840 x 2160	700	Oui	24/7	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	200 x 200	Oui
LH65QHBEBCXEN		QH65B	65"	3840 x 2160	700	Oui	24/7	9.2 (Haut/Côté) 11.2 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	400 x 400	Oui
LH75QHBEBCXEN		QH75B	75"	3840 x 2160	700	Oui	24/7	11.5 (Haut/Côté) 12.5 (Bas)	3	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V10	8GB	400 x 400	Oui
Videowall																			
LH46VMTUBGBXEN		VM46TU	46"	1920 x 1080	500	Oui	24/7	2.3 (Haut/Gauche) 1.2 (Droite/Bas)	2	1	1	0	1	1	Non	Non	Non	600 x 400	Non
LH55VMTUBGBXEN		VM55TU	55"	1920 x 1080	500	Oui	24/7	2.3 (Haut/Gauche) 1.2 (Droite/Bas)	2	1	1	0	1	1	Non	Non	Non	600 x 400	Non
LH55VMBEBCBXEN		VM55BE	55"	1920 x 1080	500	Oui	24/7	1.3 (Haut/Gauche) 0.44 (Droite/Bas)	2	1	1	0	1	1	Non	Non	Non	600 x 400	Non
LH55VHBEBCBXEN		VH55BE	55"	1920 x 1080	700	Oui	24/7	1.3 (Haut/Gauche) 0.44 (Droite/Bas)	2	1	1	0	1	1	Non	Non	Non	600 x 400	Non
LH55VMBRBGBXEN		VM55BR	55"	1920 x 1080	500	Oui	24/7	0.44 Partout	2	1	1	0	1	1	Non	Non	Non	600 x 400	Non
LH55VRRBGBXEN		VH55RR	55"	1920 x 1080	700	Oui	24/7	0.44 Partout	2	1	1	0	1	1	Non	Non	Non	600 x 400	Non
Haute Luminosité																			
LH46OMBEBGBXEN		OM46B	46"	1920 x 1080	3500	Oui	24/7	19.1 Partout	2	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V7	8GB	400 x 400	Non
LH55OMNESGBXEN		OM55NS	55"	1920 x 1080	4000	Oui	24/7	19.9 Partout	2	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	400 x 400	Non
LH55OMBEBGBXEN		OM55B	55"	3480 x 2160	3000	Oui	24/7	19.1 Partout	2	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V7	8GB	400 x 400	Non
LH55OMNDSGBXEN		OM55NDS	55"	1920 x 1080	3000/1000	Oui	24/7	22.8 Partout	2	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	N/A	Non
LH75OMAEBGBXEN		OM75A	75"	3840 x 2160	4000	Oui	24/7	23.9 Partout	2	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V7	8GB	900 x 600	Oui
Extérieur																			
LH46OHBEBGBXEN		OH46B	46"	1920 x 1080	3500	Oui	24/7	24.9 Partout	2	0	0	0	1	1	Oui	SSSP V7	8GB	N/A	Non
LH55OHAEBGBXEN		OH55AS	55"	1920 x 1080	4000	Oui	24/7	24.9 Partout	2	0	0	0	1	1 / HDbaseT	Non	SSSP V6	8GB	N/A	Non
LH75OHAEBGBXEN		OH75A	75"	3840 x 2160	4000	Oui	24/7	59.8 Partout	2	0	1	0	1	1	Non	SSSP V7	8GB	N/A	Non
Specialist																			
LH375HRBGBXEN		SH37RB	37"	1920 x 540	700	Oui	24/7	5.7 (Gauche/Droite) 1.2 (Haut/Bas)	2	0	1	0	1	1	Oui	SSSP V6	8GB	400 x 200	Oui

Garantie - 3 ans



En tant que fournisseur de premier plan de technologies électroniques, LG excelle dans l'offre de solutions complètes et indispensables pour répondre à vos besoins. Grâce à son expertise et à ses travaux de recherche et développement dans le domaine de l'affichage numérique, LG est fier de proposer des produits et des technologies parmi les plus avancés et les plus flexibles.

Écran grand format

Visibilité
exceptionnelle avec
une luminosité
extrême



LG 49XS4J

Optimiser
l'engagement et la
productivité des
réunions

Le Pod Solstice offre des fonctionnalités de collaboration sans fil de pointe qui améliorent les temps de démarrage des réunions, l'engagement des participants et la productivité.



Fabricant Modèle	Code pièce	Taille Écran	Résolution	Luminosité	Portrait	Usage	HDMI	DVI	VGA	Display Port	SDCard	RS-232	RJ-45	Logo détachable	Wi-Fi	Stockage Interne	Support VESA	HP	
Mainstream																			
32SM5J	32SM5J	32"	1920x1080	400	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	200x200	Intégré	
UHD																			
22SM3G	22SM3G	22"	1920x1080	250	Oui	16/7	Oui	Non	Oui		Non	Oui		Oui	Intégré	8GB	100x100	1w x2	
43UH5F-J	43UH5F-J	43"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non		Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	200x200	Intégré	
49UH5F-J	49UH5F-J	49"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
55UH5F-J	55UH5F-J	55"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	600x400	Intégré	
65UH5F-J	65UH5F-J	65"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
75UH5F-J	75UH5F-J	75"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	600x400	Intégré	
86UH5F-J	86UH5F-J	86"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	600x400	Intégré	
98UH5F-J	98UH5F-J	98"	3480x2160	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	800x400	Intégré	
98UM5J	98UM5J	98"	3480x2160	500	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Intégré	8GB	800x400	10w+10w	
110UM5J	110UM5J	110"	3480x2160	500	Non	16/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui	Intégré	8GB	1800x600	10w+10w	
86UL3J	86UL3J	86"	3480x2160	330	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	600x400	Intégré	
75UL3J	75UL3J	75"	3480x2160	330	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	400x400	Intégré	
65UL3J	65UL3J	65"	3480x2160	400	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
55UL3J	55UL3J	55"	3480x2160	400	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
50UL3J	50UL3J	50"	3480x2160	400	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	200x200	Intégré	
43UL3J	43UL3J	43"	3480x2160	300	Oui	16/7	3	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	200x200	Intégré	
49UH7F	49UH7F	49"	3480x2160	700	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
55UH7F	55UH7F	55"	3480x2160	700	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
65UH7F	65UH7F	65"	3480x2160	700	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	300x300	Intégré	
Videowall																			
49VL5PF	49VL5PF	49"	1920x1080	500	Oui	24/7	2	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	Non	600x400	N/A	
55VL5F	55VL5F	55"	1920x1080	500	Oui	24/7	2	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	Non	600x400	N/A	
55VL7F	55VL7F	55"	1920x1080	700	Oui	24/7	2	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	Non	600x400	N/A	
55VM5J-H	55VM5J-H	55"	1920x1080	500	Oui	24/7	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	8GB	600x400	N/A	
55VH7-H	55VH7-H	55"	1920x1080	700	Oui	24/7	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	8GB	600x400	N/A	
55VH7J-H	55VH7J-H	55"	1920x1080	700	Oui	24/7	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	8GB	600x400	N/A	
Specialist displays																			
49XS4J	49XS4J	49"	1920x1080	4000	Oui	24/7	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	via Dongle	8GB	600x400	N/A	
55XS4J	55XS4J	55"	1920x1080	4000	Oui	24/7	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	via Dongle	8GB	600x400	N/A	
49XE4F	49XE4F	49"	1920x1080	4000	Oui	24/7	2	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	16GB	Non Standard	N/A	
55XE4F	55XE4F	55"	1920x1080	4000	Oui	24/7	2	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Non	16GB	Non Standard	N/A	
Stretch displays																			
86BH5F	86BH5F	86"	3480x600	500	Oui	24/7	3	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Intégré	8GB	600x200	N/A	
Transparent OLED																			
55EW5G	55EW5G	55"	1920x1080	400	Oui	18/7	Oui	Non	Non	Oui		Oui	Oui	N/A		16GB	N/A	N/A	

Garantie - 3 ans

Petit-Fleur 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch
Audio-visuel médias technologie

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Offrant des images d'une clarté, d'une luminosité et d'une netteté exceptionnelles dans n'importe quel environnement, la gamme d'écrans grand format de Panasonic peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces écrans haute performance peuvent prendre en charge une gamme d'applications indépendamment du climat ou des conditions météorologiques.

Fabricant Modèle	Taille Écran	Résolution	Points de contact	Technologie	Luminosité	Antireflet	Portrait	OPS/Slot	HDMI	DVI	VGA	Display Port	SDCard	RS232	RJ45	Logo détachable	Wi-Fi	Stockage Interne	Support VESA	HP
TH-55CQE1-IR	55"	3840x2160	20	Infrarouge	400	Oui	Oui	Non	4	0	1	0	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x200	Oui
TH-65CQE1-IR	65"	3840x2160	20	Infrarouge	400	Oui	Oui	Non	4	0	1	0	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x400	Oui
TH-75CQE1-IR	75"	3840x2160	20	Infrarouge	400	Oui	Oui	Non	4	0	1	0	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-86CQE1-IR	86"	3840x2160	20	Infrarouge	400	Oui	Oui	Non	4	0	1	0	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-55SQE1-IR	55"	3840x2160	20	Infrarouge	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x200	Oui
TH-65SQE1-IR	65"	3840x2160	20	Infrarouge	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x400	Oui
TH-75SQE1-IR	75"	3840x2160	20	Infrarouge	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-86SQE1-IR	86"	3840x2160	20	Infrarouge	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-55SQE1-IG	55"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x200	Oui
TH-65SQE1-IG	65"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x400	Oui
TH-75SQE1-IG	75"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-86SQE1-IG	86"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-55SQ1-IG	55"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x400	Oui
TH-65SQ1-IG	65"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	400x400	Oui
TH-75SQ1-IG	75"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	600x400	Oui
TH-86SQ1-IG	86"	3840x2160	20	InClassTouch	500	Oui	Oui	Oui	4	0	1	1	Non	Oui	Oui	Sans Logo	Oui	Non	TYWK98PVI	Oui

Fabricant Modèle	Taille Écran	Résolution	Luminosité	Portrait	Usage	HDMI	DVI	VGA	USB	SD Card	RS-232	RJ-45	Removable Logo	Wi-Fi	Internal Storage	VESA Mount	HP	Garantie
BRAVIA Pro																		
FW-32BZ30J	32"	4KHDR	300	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	100x200	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-43BZ35J	43"	4KHDR	560	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	100x200	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-50BZ35J	50"	4KHDR	570	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	200x200	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-43BZ30J	43"	4KHDR	440	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	100x200	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-50BZ30J	50"	4KHDR	440	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	200x200	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-55BZ30J	55"	4KHDR	440	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	300x300	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-65BZ30J	65"	4KHDR	440	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	300x300	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-75BZ30J	75"	4KHDR	440	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	300x300	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-55BZ40H	55"	4KHDR	850	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	300x300	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-65BZ40H	65"	4KHDR	850	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	300x300	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-75BZ40H	75"	4KHDR	850	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	300x300	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-85BZ40H	85"	4KHDR	850	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	400x400	10W+10W	3 ans d'échange anticipé
FW-100BZ40J	100"	4KHDR	940	Oui	24/7	4	N/A	Via Adaptateur	3	N/A	Oui	1	Sur le côté	Intégré	16GB	400x400	10W+10W	3 ans d'échange anticipé

Présenter une meilleure image de votre entreprise

Optimisé pour une utilisation professionnelle, le BRAVIA FW- 55BZ40H, mince et économe en énergie, associe une qualité d'image 4K HDR lumineuse à une utilisation facile, un réseau / contrôle flexible et des options d'intégration étendues.



FW-55BZ40H

Haut-parleur linéaire amplifié

Offrez à chaque membre de l'auditoire une expérience sonore riche et puissante dans les environnements professionnels et éducatifs. Le SLS-1A est un système de haut-parleurs linéaire compact et particulièrement polyvalent qui offre une solution de renforcement audio idéale en conjonction avec des solutions d'affichage de grande taille, notamment les écrans et projecteurs professionnels BRAVIA.



SLS1A

Solution mains libres pour les conférences et les présentations

Le microphone de plafond à formation de faisceau de Sony est doté d'une technologie avancée de renforcement de la parole qui permet d'effectuer des conférences et des présentations en mode mains libres.



MAS-A100

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



Avec des images à couper le souffle et des designs innovants, LG OLED transforme complètement les espaces en environnements dynamiques où les clients peuvent faire partie de l'expérience et s'engager avec les marques comme jamais auparavant.

Fabricant	Modèle	Code pièce	Taille Écran	Resolution	Luminosité	Portrait	Usage	HDMI	DVI	VGA	Display Port	SDCard	RS232	RJ-45	Logo détachable	Wi-Fi	Stockage Interne	Support VESA	HP
OLED																			
55EF5G	55EF5G	55EF5G	55"	1920x1080	400cd/m2	Oui	18/7	1	Non	Non	1	Non	1	1	N/A	Non	64GB	N/A	N/A
55EJ5G	55EJ5G	55EJ5G	55"	1920x1080	400cd/m2	Oui	18/7	1	Non	Non	1	Non	1	1	N/A	Non	64GB	N/A	N/A
55EW5FA	55EW5FA	55EW5FA	55"	1920x1080	400cd/m2	Oui	18/7	2	Non	Non	1	Non	2	2	N/A	Non	64GB	N/A	N/A
55EW5TF	55EW5TF	55EW5TF	55"	1920x1080	400cd/m2	Oui	18/7	2	Non	Non	1	Non	2	2	N/A	Non	64GB	N/A	N/A

Garantie -3 ans

Une immersion incroyable grâce à un cadre ultrafin

Grâce à son design extrêmement attrayant et très fonctionnel, il peut être utilisé pour diffuser de la publicité et des informations dans une grande variété d'environnements professionnels.



49VL5F

Yealink MVC400 Salle de réunion et salle pour les petites équipes

Contient :
MCore Mini-PC
MTouch
UVC40




MVC400

Les environnements professionnels et éducatifs d'aujourd'hui exigent une compatibilité avancée pour que les utilisateurs puissent facilement lire et partager du contenu. Grâce à sa connectivité améliorée et polyvalente, l'écran e-Board de Samsung permet aux utilisateurs d'accéder, de partager et de réviser le contenu via leurs propres ordinateurs portables, tablettes et smartphones.

Modèle	Code	Taille	Résolution	Points	Technologie	Luminosité	Portrait	Usage	OPSSlot	HDMI	DVI	VGA	Display	USB	RS-232	RJ-45	Logo	Wi-Fi	Stodage	Support	HP
Fabricant	Fabricant	Écran		de contact									Port				détachable		interne	VESA	
Samsung Flip																					
LH55WMRWBGCCXEN	WM55R	55"	UHD	4 Touch Points	In-Glass	350	Oui	16/7	Non	2	Non	Non	Non	1	Non	1	Non	Oui	8GB	400x400	Oui
LH65WMRWBGCCXEN	WM65R	65"	UHD	4 Touch Points	In-Glass	350	Oui	16/7	Non	2	Non	Non	Non	1	Non	1	Non	Oui	8GB	400x400	Oui
LH75WMAWLGCCXEN	WM75A	75"	UHD	4 Touch Points	Infrarouge	350	Non	16/7	Oui	2	Non	Non	1	2	Non	1	Non	Oui	16GB	400x400	Oui
LH85WMAWLGCCXEN	WM85A	85"	UHD	4 Touch Points	Infrarouge	350	Non	16/7	Oui	2	Non	Non	1	2	Non	1	Non	Oui	16GB	600x400	Oui
LH55WMBWBGCCXEN	WM55B	55"	UHD	4 Touch Points	Infrarouge	350	Oui	16/7	Non	1	Non	Non	1	1	1	1	Non	Oui	32GB	400x400	Oui
LH65WMBWBGCCXEN	WM65B	65"	UHD	4 Touch Points	Infrarouge	350	Oui	16/7	Non	1	Non	Non	1	1	1	1	Non	Oui	32GB	400x400	Oui
LH75WMBWLGCCXEN	WM75B	75"	UHD	4 Touch Points	Infrarouge	350	Non	16/7	Oui	2	Non	Non	1	3	1	1	Non	Oui	32GB	400x400	Oui
LH85WMBWLGCCXEN	WM85B	85"	UHD	4 Touch Points	Infrarouge	350	Non	16/7	Oui	2	Non	Non	1	3	1	1	Non	Oui	32GB	600x400	Oui
LH13QBRTBGCCXEN	QB13RT	13"	1080p	4 Touch Points	PCAP	250	Non	16/7	Non	1	Non	Non	Non	1	1	1	Non	Oui	8GB	100x100	Oui
LH24QBRTFGCCXEN	QB24RTB	24"	1080p	4 Touch Points	PCAP	250	Non	16/7	Non	1	Non	Non	Non	1	1	1	Non	Oui	8GB	100x100	Oui
LH32QMRTBGCCXEN	QM32RT	32"	1080p	4 Touch Points	PCAP	400	Non	16/7	Non	2	Non	Non	1	2	1	1	Non	Oui	8GB	200x200	Oui
LH43QMRTFGCCXEN	QM43RTF	43"	UHD	4 Touch Points	PCAP	500	Non	16/7	Non	2	1	Non	1	2	1	1	Non	Oui	8GB	200x200	Oui
LH55QMRTBGCCXEN	QM55RT	55"	UHD	4 Touch Points	PCAP	500	Non	16/7	Non	2	1	Non	1	2	1	1	Non	Oui	8GB	200x200	Oui

Des possibilités d'apprentissage illimitées

Alors que la numérisation de l'éducation s'accélère pour permettre une collaboration interactive et percutante, Flip Pro offre aux éducateurs les outils nécessaires pour offrir un niveau d'apprentissage nouveau et avancé. Grâce à une connectivité polyvalente, un logiciel intelligent et des fonctions intuitives, Flip Pro introduit l'avenir de l'éducation.



WM85B



Les écrans interactifs LG offrent des solutions de collaboration tout-en-un pour des réunions efficaces, ainsi qu'une technologie tactile avancée et un système sur puce haute performance. Avec un partage d'écran rapide, des couleurs réelles et des commandes faciles à utiliser, les écrans interactifs LG vous offrent une expérience de réunion améliorée.

Fabricant Modèle	Code	Taille Écran	Résolution	Luminosité	Portrait	Usage	HDMI	DVI	VCA	SD Card	RS-232	RJ-45	Logo détachable	Wi-Fi	Storage Interne	Support VESA	HP
86TR3PJ	86TR3PJ	86"	3480 x 1080	330	Paysage/uniqu.	16/7	3	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Oui	16GB	800 x 600	12w x2
75TR3PJ	75TR3PJ	75"	3480 x 1080	330	Paysage/uniqu.	16/7	3	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Oui	16GB	800 x 400	12w x2
65TR3PJ	65TR3PJ	65"	3480 x 1080	350	Paysage/uniqu.	16/7	3	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Oui	16GB	600 x 400	12w x2
55TR3BC	55TR3BC	55"	3480 x 2160	350	Paysage/uniqu.	16/7	3	Non	Oui	Non	Oui	Oui	N/A	Oui	16GB	600 x 400	12w x2



Une véritable interactivité pour se rapprocher les gens



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023

À découvrir

UC&C

Les produits UC&C (Unified Communications and Collaboration) sont des solutions technologiques qui permettent aux entreprises de connecter des personnes et des équipes à travers différents canaux de communication en temps réel. Les canaux comprennent la voix, la vidéo, la messagerie instantanée, la présence et le partage de fichiers.

Ces produits permettent une communication en temps réel entre des employés distants et des équipes réparties sur différents sites, ce qui facilite la collaboration et la prise de décisions. Les produits UC&C offrent également une flexibilité accrue aux employés, qui peuvent travailler de n'importe où avec une connexion Internet.

Les produits UC&C ont évolué pour inclure des fonctionnalités telles que l'intégration avec d'autres applications commerciales, la gestion de la relation client (CRM) et la vidéoconférence en haute définition, pour ne citer que quelques exemples.

En fin de compte, les produits UC&C peuvent aider les entreprises à améliorer leur productivité, à réduire les coûts de communication et à accroître leur agilité sur le marché en offrant une solution de communication unifiée et efficace.



270m

Il y avait 270 millions
d'utilisateurs actifs de
Microsoft Teams en 2022.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Yealink est l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication et de collaboration unifiées spécialisées dans la visioconférence, les communications vocales et la collaboration, dédiées à aider chaque organisation à profiter de la puissance de la "collaboration facile, haute productivité", offrant la meilleure qualité, une technologie innovante et des expériences conviviales, Yealink a une solution pour chaque espace grand ou petit.

86" Solution All-in-One

Le Yealink MeetingBoard86 facilite une collaboration numérique puissante en combinant tout ce qui se trouve dans la pièce avec un large écran tactile de collaboration de 86 pouces, une caméra 4k, des microphones, des haut-parleurs et Android.



Catégorie	Sous Catégorie	Code produit	Modèle	N° pièce	Description
Meeting Board					
Meeting Board	MTRonAndroid	MB65	MB65-A001	1303066	MeetingBoard for Small and Medium Rooms, Manager Office
Meeting Board	MTRonAndroid	MB86	MB86-A001	1303067	MeetingBoard for Medium and Large Rooms
MVC-Standard					
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC400	MVC400-C2-000	1106934	Native Microsoft Teams Rooms system for Small rooms
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC640NOWIRE	MVC640-C2-051	1106948	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC640WIRED	MVC640-C2-050	1106927	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC840	MVC840-C2-011	1106924	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC940	MVC940-C2-002	1106941	Native Microsoft Teams Rooms system for X-large rooms
MVC -PREMIUM					
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC860WIRED	MVC860-C2-011	1106956	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC660	MVC660-C2-050	1106951	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC960BUN	MVC960-C2-006	1106960	Native Microsoft Teams Rooms system for X-large rooms
MVC-BASIC(MTR)					
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC860NAUDIO	MVC860-C2-000	1106952	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms/Non audio
Microsoft Teams Room	MTRonWindows	MVC840NAUDI	MVC840-C2-000	1106929	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms/Non audio
Microsoft Teams Room	Mcore-kit	MCoreKITMS	MCore Kit-MS	1206606	MTouch & Mini PC
Android Bar					
Microsoft Teams Room	MTRonAndroid	A20020+VCH5I	A20-Q2Teams	1206614	Native Teams Collaboration Bar for medium rooms
Microsoft Teams Room	MTRonAndroid	A20020	A20-Q20Teams	1206613	Leading Platform Collaboration Bar for small rooms
Microsoft Teams Room	MTRonAndroid	A30020	A30-Q20Teams	1206621	Leading Platform Collaboration Bar for medium rooms
Zoom					
Zoom ROOM	MTRonAndroid	A20020ZOOM	A20-Q20Zoom	1206620	Leading Platform Collaboration Bar for small rooms
Zoom ROOM	MTRonAndroid	A20020VCH5IZ	A20-Q20Zoom	1206614	Native Teams Collaboration Bar for medium rooms
Zoom ROOM	MTRonWindows	ZVC400	ZVC400-C2-000	1109924	Native Zoom Rooms system for Small rooms
Zoom ROOM	MTRonAndroid	A30020ZOOM	A30-Q20Zoom	1206621	Leading Platform Collaboration Bar for medium rooms
Zoom ROOM	MTRonWindows	ZVC640WIRED	ZVC640-C0-A00	1109925	Native Microsoft Teams Rooms system for Medium-to-large rooms

A30-20 Meeting Bar + Collaboration Pad

Conçue dans un souci de simplicité, la Yealink A30 MeetingBar intègre la double caméra, le microphone et les haut-parleurs dans un système tout-en-un. Ne nécessitant pas de PC, il est possible de l'installer et de l'utiliser dans les salles de réunion de taille moyenne et de le joindre en un seul geste.



A30-20



Yealink MVC960 XL TEAMS Rooms

Le système Yealink MVC960 Microsoft Teams Rooms est une solution vidéo groupée comprenant un système multi-caméras UVC86, un mini-PC MCore, un écran tactile MTouch II et un AVHub, apportant l'expérience de réunion Teams haut de gamme dans les grands espaces de réunion.



Taille de la pièce :			
Petite	2-6 pers.	Large	12-20 pers.
Medium	7-1 pers.	X-large	20+ pers.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

ClickShare

Se préoccuper des personnes et de la planète

avec ClickShare Conference CX-50
2ème génération

Qu'il s'agisse d'organiser un appel vidéo à partir de votre ordinateur portable ou d'un simple partage d'écran dans des salles de réunion à fort impact, il suffit d'un clic avec notre solution de salle sans fil haut de gamme.

- Le double écran montre les personnes et le contenu côte à côte sur deux écrans de la pièce
- Passage sans effort du mode Communications unifiées à l'expérience Bring Your Own Meeting (Apportez votre propre réunion)
- Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- Conception écologique avec une grande efficacité énergétique, des matériaux et des emballages recyclés



Grâce à nos systèmes de vidéoconférence sans fil et à nos outils de collaboration, vous pouvez vous connecter, collaborer et partager du contenu sans fil depuis n'importe où. Utilisez votre écran pour l'affichage numérique lorsqu'il n'est pas utilisé pour la présentation ou la conférence. La visioconférence sans fil atteint un tout nouveau niveau dans les salles de réunion, les espaces de détente et les salles de conférence. Contrairement à un système de conférence traditionnel, une vidéoconférence dans n'importe quel espace de réunion avec ClickShare Conference est simple, facile et sans fil.

Barco Clickshare Gamme actuelle

Référence produit	Code fabricant	Description
Wireless Presentation		
C5G2	R9861605EU	CLICKSHARE C5-GEN2
C10G2	R9861611EUB1	CLICKSHARE C10-GEN2
Wireless Conference		
CX20G2	R9861612EUB1	CLICKSHARE CX20 - CX Partners only GEN2
CX30G2	R9861613EUB2	CLICKSHARE CX30 - CX Partners only GEN2
CX50	R9861522EU	CLICKSHARE CX50 - CX Partners only
CX50G2	R9861622EUB2	CLICKSHARE CX50 - CX Partners only GEN2
Accessories		
R9861600D01C	R9861600D01C	CLICKSHARE BUTTON GEN4-USB-C (C&CX)
R9861600P01C	R9861600P01C	CLICKSHARE XTRAY #2 GEN4-USB-C BUTTONS PACK (C&CX)
R9861500T01	R9861500T01	CLICKSHARE TRAY



C5



C10 Gen2

Barco Clickshare Gamme de conférence

Simple, facile, sans fil. C'est ainsi que ClickShare Conference partage les applications de votre ordinateur portable sur l'écran de la salle de réunion. ClickShare Conference les connecte sans fil aux caméras, haut-parleurs et micros de la salle pour des réunions hybrides de meilleure qualité. Notre gamme de solutions de conférence sans fil est conçue pour fonctionner sans fil avec votre système de vidéoconférence existant et une large gamme de périphériques audiovisuels USB tels que les micros, les barres de son et les caméras. Sans avoir à les connecter physiquement à votre ordinateur portable à l'aide de câbles et d'adaptateurs. Les réunions hybrides sont ainsi aussi intuitives et directes que les réunions en face à face.

La présentation sans fil avec ClickShare Present permet une présentation et une collaboration intuitives et faciles à utiliser dans une salle de conférence fixe ou autonome. Notre plateforme de collaboration sans fil permet aux participants d'apporter leurs propres appareils sans avoir à les relier physiquement à l'aide de câbles (HDMI, VGA...) et d'adaptateurs, ce qui offre une flexibilité précieuse en plus de la commodité. La connexion entre l'ordinateur portable et la télévision, l'écran ou le projecteur est sans fil. Le partage de contenu peut se faire à l'aide d'un bouton, d'une application ou d'un miroir d'écran (qui offre différentes solutions de projection d'écran comme AirPlay, Google Cast ou Miracast).

	CX-20	CX-30	CX-50
Applications			
Full BYOD support Supports Collaboration App, Airplay, Google Cast, Miracast	☑	☑	☑
Local view of room display Get a copy of the meeting room screen on your device	Yes	Yes, with moderation	Yes, with moderation
SmartCare 5 years service coverage, XMS insights and enhanced support	☑	☑	☑
Sources simultaneously on screen	1	2	2
Touch screen support and interactivity Touch back & control your PC, collaborate with annotation & blackboarding		☑	☑
Video input	-	-	HDMI
Wireless Conferencing Room dock: Connect wirelessly to room camera, speaker and sound bar	Yes	Yes	High quality



CX30



CX50 Gen2

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Neat Bar

Neat Bar Pro

Neat Frame

Neat Board



BAR

BAR PRO

FRAME

BOARD

Neat Bar est un appareil de salle de réunion simple et élégant, de conception compacte et pourtant très performant. Il est parfait pour apporter un son et une vidéo de qualité supérieure à vos salles de réunion, de huddle ou de focus pouvant accueillir jusqu'à dix personnes

Le Neat Bar Pro intègre une foule de technologies dans un appareil mince, simple et élégant. Capable de piloter trois grands écrans, il vous permet de voir les personnes et le contenu ensemble plus clairement. Simultanément, sa qualité audio et vidéo sans compromis vous offre une expérience de réunion incroyablement immersive et naturelle dans n'importe quel espace.

Neat Frame intègre une technologie puissante dans un appareil de réunion tout-en-un, compact et pratique, qui vous permet de libérer votre ordinateur pour d'autres tâches..

Neat Board est la solution complète de salle de réunion dans un appareil tout-en-un simple et élégant. Avec son écran tactile immersif de 65 pouces, son système audio puissant et sa caméra grand angle polyvalente, Neat Board vous offre une expérience de collaboration qui va au-delà des réunions vidéo, du partage de contenu sans fil et du tableau blanc avec annotations. réunions vidéo, le partage de contenu sans fil et le tableau blanc avec annotations.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Mersive Technologies est le principal fournisseur de solutions de collaboration et de diffusion multimédia sans fil.

Entrée HDMI

Outre les options de partage sans fil de Solstice, l'entrée HDMI du Pod permet le partage à partir de sources de contenu câblées, comme les invités qui n'ont pas d'accès au réseau.



Ethernet et sans fil

Les doubles cartes d'interface réseau câblées et sans fil offrent une flexibilité optimale pour le déploiement de Solstice sur le(s) réseau(x) informatique(s) hôte(s) et des tables de routage séparées garantissent qu'aucun trafic ne passe d'un réseau à l'autre.



Alimentation ou POE+

Alimentez le Pod via POE+ ou une alimentation dédiée.

Sortie stérééo 3,5 mm

Connectez le Pod à l'audio de la pièce via le port audio 3,5 mm avec un son surround 7.1 à 8 canaux.

Double port USB

Les périphériques audio/vidéo de la pièce, les écrans tactiles HID et les changements de configuration locaux sont pris en charge par les ports USB doubles du Pod.

USB-C

Le port USB-C du Pod, situé en façade, permettra de prendre en charge les innovations futures.

Deux sorties HDMI

Utilisez un seul écran 4K ou deux écrans 1080p grâce aux deux sorties HDMI du Pod.

SP8000E3 / SP8100E3 SP8000E5EW / P8100E5EW

Solstice Pod de Mersive élimine les obstacles techniques à une meilleure collaboration dans la salle de réunion en permettant à un nombre illimité d'utilisateurs connectés de partager un contenu illimité. Diffusion en continu d'écrans d'appareils, partage de vidéos, affichage de fenêtres d'applications individuelles et visualisation de contenu Web - Solstice permet de les intégrer à vos réunions de manière transparente. Plus qu'un simple système de présentation sans fil, Solstice offre diverses fonctionnalités et intégrations, telles que la vidéoconférence, l'intégration du calendrier de la salle, la lecture de l'affichage dynamique, la surveillance et la gestion centralisées, ainsi que l'analyse des réunions, afin d'améliorer la productivité et le retour sur investissement des réunions.

Le DTEN D7X multiplateforme tout-en-un transforme chaque salle de réunion en un espace de travail moderne.

En tant que première solution multiplateforme de DTEN, la série DTEN D7X est compatible avec Zoom Rooms et Microsoft Teams Rooms (MTR) et offre une flexibilité "apportez votre propre appareil" (BYOD) - offrant l'expérience DTEN caractéristique sur pratiquement n'importe quelle autre plateforme.

Disponible en édition Windows et Android et en écrans de 55 et 75 pouces, le D7X est bien adapté à un large éventail d'espaces de réunion et d'environnements éducatifs.

Autres avantages

Réseau intelligent amélioré de 15 microphones

Les haut-parleurs stéréo intégrés, 4 fois plus puissants que ceux de la génération précédente, produisent un son qui remplit la pièce. La technologie de réduction du bruit intégrée élimine les distractions de la salle de réunion afin que les équipes puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Caméra 4K avec un large champ de vision de 129° pour capturer une plus grande partie de la salle et s'assurer que les personnes assises sur la ligne de touche sont incluses. Écran 4K Captive touch avec 20 points de contact et 70 % de réactivité améliorée du tableau blanc pour une collaboration en temps réel.



D7X55W, D7X75W, D7X55A, D7X75A



Des solutions tout-en-un pour chaque lieu et style de travail

Design tout-en-un


Tout en un : élégant, léger, sans fil, sans cordon ni périphérique supplémentaire.

AUDIOVISUEL CROUSTILLANT

Soyez vu, entendu, présent partout grâce à une vidéo réaliste et un son cristallin.

TOUCH AVANCÉ

Dessiner, faire des remue-méninges et annoter le contenu grâce au partage d'écran et au tableau blanc.



DTEN D7X Dual 55"/75"
Windows/Android

DTEN ONboard 55"

DTEN ME Pro 27"
DTEN ME 27"

DTEN D7X
55"/75"
Windows/Android

DTEN D7 for Zoom
55"/75"

DTEN GO with DTEN Mate

DTEN Mate
with DTEN Dock



Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



Lenovo ThinkSmart One pour Microsoft Teams Rooms

La première et la seule barre de collaboration intégrée basée sur Windows sur le marché. Combinant une caméra haute résolution avec un champ de vision extra-large, un son de qualité supérieure pour une clarté réaliste et un puissant ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows, cet appareil est idéal pour les petits et moyens espaces.

ThinkSmart Hub pour les petites et moyennes entreprises

Rendez vos réunions plus intelligentes grâce à l'appareil de salle de réunion ThinkSmart Hub. Doté de fonctions innovantes telles que le démarrage de réunion par simple pression d'une touche, il peut être adapté à différentes tailles de salle pour une expérience optimale avec Microsoft Teams ou Zoom.



ThinkSmart Core + Controller Kit

Ajoutez une collaboration plus intelligente à la technologie audiovisuelle existante avec le kit ThinkSmart Core + Controller pour Microsoft Teams et Zoom Rooms. Le kit comprend le ThinkSmart Core, un écran Controller, Premier Support et le logiciel ThinkSmart Manager Premium, pour la gestion à distance, le déploiement et bien plus encore.



Lenovo Core + Controller et Huddly Camera pour les grandes pièces

Les kits Lenovo ThinkSmart pour les salles Microsoft et Zoom permettent une véritable collaboration. Le monde du travail moderne s'appuie fortement sur des environnements de travail agiles et connectés.

agiles et connectés. Rationalisez le travail pour une productivité maximale avec les ThinkSmart Core, Controller, Bar et les caméras Huddly LI ou IQ.



Kit ThinkSmart Core Full Room pour Zoom



Solution UC&C complète certifiée pour Zoom Rooms et Microsoft Teams. Le kit ThinkSmart Core Full Room Kit pour Microsoft Teams et Zoom est une solution complète comprenant un ThinkSmart Core, un écran Controller, une caméra intelligente basée sur l'IA, une barre de son avec micros, un plan d'assistance Premier et un logiciel premium.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Jabra est une marque leader dans le domaine de l'audio et de la vidéo qui crée des casques intelligents et des outils de communication pour aider les professionnels à travailler de manière productive. Ses solutions pionnières de vidéoconférence permettent d'organiser des réunions plus inclusives, quel que soit l'endroit où l'on travaille.

La série Jabra PanaCast. La visioconférence. Réinventée.

PanaCast



8100119

Le Jabra PanaCast est un appareil prêt à l'emploi, conçu pour améliorer les réunions dans les salles de réunion en utilisant trois caméras de 13 mégapixels et un assemblage vidéo en temps réel pour donner une vue complète à 180°. Profitez d'une perspective humaine naturelle et inclusive, sans angles morts.

PanaCast 20



8300119

Le PanaCast 20 est une visioconférence personnelle complètement réinventée. Grâce à des processeurs avancés, à une puissante intelligence artificielle intégrée et à un appareil photo de 13 mégapixels, il offre une image 4K Ultra-HD impressionnante en temps réel, d'une clarté cristalline, avec un temps de latence pratiquement nul. Vous pouvez donc faire votre grande présentation en sachant que vous serez à votre avantage.

PanaCast 50



8200237

Dans un monde où nous sommes plus que jamais séparés physiquement, vous avez besoin d'un son et d'une vidéo de qualité pour vos réunions à distance. Mais vous devez également rendre vos bureaux et vos espaces de collaboration plus sûrs pour tous ceux qui les utilisent. Avec notre audio professionnel de pointe, Notre technologie vidéo avancée et innovante à 180° et une gamme de fonctions uniques basées sur l'intelligence, PanaCast 50 vous donne le pouvoir de remettre sur la table des réunions sûres et socialement distantes - quelle que soit votre " Nouvelle normalité ".

PanaCast 50 & Lenovo MTR Solution



8601141

La barre vidéo intelligente Jabra PanaCast 50, le matériel de collaboration Lenovo ThinkSmart et la prise en charge native des plateformes de pointe Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms constituent une solution complète pour permettre aux petites et moyennes salles d'accueillir des réunions hybrides plus inclusives et plus équitables. Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms, le système Jabra PanaCast 50 est une solution complète qui permet aux petites et moyennes salles d'accueillir des réunions hybrides plus inclusives et plus équitables.



Dés prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Huddly

Huddly met la barre plus haut avec ses caméras intelligentes qui facilitent la collaboration. Améliorez vos espaces de réunion avec des appareils intelligents qui fonctionnent dans tous les espaces. En partenariat avec Microsoft Teams et Zoom, Huddly aide à combler le fossé entre le travail à domicile et le bureau.

Huddly L1 Pour les espaces moyens à grands

La caméra réseau Huddly L1 est dotée d'un moteur neuronal entraîné et optimisé pour détecter les personnes dans les salles de réunion de grande et moyenne taille et capturer tout le monde en qualité nette.



Huddly S1 Pour les petits et moyens espaces



La caméra réseau Huddly S1 détecte les personnes se trouvant dans son champ de vision et les cadre intelligemment pour une expérience optimale.

Huddly IQ (Inclus Mic)

Le Huddly IQ primé offre une expérience de réunion vidéo sans précédent, avec une vidéo grand angle de 150°, des capacités d'intelligence artificielle révolutionnaires et, en option, un réseau de microphones à 5 éléments intégré.



Kit de caméra de contenu pour tableau blanc Huddly Canvas

Avec les bons outils, les équipes n'ont pas besoin d'être dans la même pièce pour faire avancer les choses. C'est pourquoi Huddly a créé le Canvas, une caméra IA qui facilite l'utilisation des tableaux blancs lors des réunions vidéo. caméra IA qui facilite l'utilisation des tableaux blancs lors des réunions vidéo. Désormais, vous pouvez créer des idées et résoudre des problèmes ensemble, même si vous vous trouvez dans des endroits différents.



Caméra de suivi automatique DL30

L'AVer DL30 est une solution indispensable pour l'enseignement en ligne. Avec la DL30 connectée à un ordinateur portable, vous pouvez présenter librement sur scène tout en diffusant en direct afin que les étudiants puissent apprendre où qu'ils soient. Les enseignants n'ont plus besoin d'être gênés par les caméras : ils peuvent être eux-mêmes et enseigner comme ils l'entendent grâce à la caméra à suivi automatique DL30.



Auto Tracking PTCamera

La caméra PTZ PTC310UV2 AI, Auto Tracking met à la disposition de tous une capacité Pro AV puissante et fiable. Avec des résolutions 4K, des sorties multiples, un zoom optique 12x et une pléthore de modes de suivi, c'est une caméra polyvalente, de la scène au stade en passant par l'amphithéâtre.



Dés prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



CAM520 Pro3 Full HD1080p

AVer CAM520 Pro3 offre de nombreuses possibilités aux utilisateurs grâce au zoom total 36X de la caméra PTZ, la technologie moderne SmartFrame d'AVer, au cadrage pré réglé et au capteur WDR de Sony. De plus, la connexion HDMI permet un double affichage et une sortie trois voies pour offrir davantage de sélections de streaming. En particulier, la CAM520 Pro3 permet la Smart Composition, cette fonctionnalité IA permettant de capturer rapidement les images du participant sans installation et d'obtenir une vidéoconférence productive dans les pièces de taille moyenne à grande.

All in one Speaker Tracking Video Bar



Pour une clarté ininterrompue, la barre vidéo tout-en-un VB342pro offre tout ce dont vous avez besoin pour votre espace de bureau de petite ou moyenne taille. L'association du suivi des présentations et de l'AVer Audio Fence vous permet de bloquer les distractions d'un environnement de travail animé et de vous concentrer sur vous, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces de réunion centraux.



Intellishot-M

L'intellishot-M est une caméra professionnelle de suivi automatique certifiée pour Microsoft Teams et Barco Clickshare. Il s'agit d'une caméra haut de gamme de qualité supérieure avec Advanced IntelliFrame™, ce qui en fait une caméra de suivi automatique idéale pour les salles de réunion et les grandes salles de conférence. Avec sa caméra HD ePTZ dotée d'un zoom 30x et d'un champ de vision allant jusqu'à 70,2 degrés, ainsi qu'une expérience de cadrage automatique personnalisable, l'IntelliSHOT-M est un complément idéal pour toute salle d'équipe de taille moyenne à grande.



AV Bridge 2x1

AV Bridge 2x1 offre la possibilité de mixer l'audio et la vidéo dans un seul appareil. Idéal pour les applications de conférence et de capture de cours, il dispose de deux entrées HDMI, d'une matrice audio Dante 4x4 (matrice audio à points croisés 12x12), de sorties simultanées USB 3.0 1080p, HDMI et IP Streaming.



AV Bridge MINI

L'AV Bridge MINI encode et diffuse du contenu dans un format demi-rack pratique et compact, facile à installer. Il permet de réaliser des vidéoconférences basées sur des logiciels avec des périphériques Pro AV, avec la possibilité d'émettre simultanément sur USB 3.0 et sur IP avec une qualité allant jusqu'à 1080p.



Dés prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



biamp. Meeting Room Solutions

TesiraFORTÉ X 400

Notre TesiraFORTÉ X 400 de nouvelle génération est taillé sur mesure pour les salles de réunion modernes, réduisant la quantité de matériel et de connexions nécessaires pour compléter l'espace. Biamp Launch garantit que les déploiements dans les salles sont rapides comme l'éclair et 100 % cohérents, pour une expérience de collaboration totalement optimisée à chaque fois.



MRB-L-SCX400-T

Cette offre fournit une solution audio complète pour les réunions jusqu'à 18 personnes, y compris tout ce qui est nécessaire pour équiper une salle de conférence afin de permettre une communication claire lors de chaque réunion. tout ce qui est nécessaire à l'équipement d'une salle de conférence pour permettre une communication claire lors de chaque réunion.



MRB-M-X400-C

Cette offre constitue une solution audio complète pour les réunions jusqu'à 11 personnes, comprenant tout ce qui est nécessaire à l'équipement d'une salle de conférence pour permettre une communication claire lors de chaque réunion.



MRB-M-X-400-TB

- Pas de programmation, de configuration et de réglage avec Biamp Launch
- L'AEC personnalisé améliore l'expérience des participants à distance
- Un son clair lorsque plusieurs interlocuteurs parlent
- La réduction du bruit minimise les bruits parasites tels que l'air conditionné.
- Haut-parleurs réglés pour la reproduction de la voix dans les salles de conférence
- Réglage automatique du système pour les salles aux profils acoustiques variés
- Les boutons de coupure du microphone et les voyants lumineux sont synchronisés avec le logiciel de communications unifiées.



MRB-T-B / MRB-T-W

Cette offre constitue une solution audio complète pour les réunions jusqu'à 11 personnes, comprenant tout ce qui est nécessaire à l'équipement d'une salle de



conférence pour permettre une communication claire lors de chaque réunion. Intégrant la technologie Beamtracking®, nos microphones Parlé primés s'accrochent aux voix des participants à la réunion, leur permettant de se déplacer librement dans l'espace tout en restant facilement entendus et compris. Conçus pour offrir une reproduction vocale supérieure dans les environnements de conférence, les haut-parleurs Desono C-IC6 offrent une clarté audio supérieure pour toute la salle, tandis que TesiraCONNECT et Notre système unique de connexion par câble unique permettent aux installateurs de profiter d'une mise en réseau sans configuration. En outre, le câblage de catégorie pré terminé inclus permet de mettre en place les espaces de réunion en deux fois moins de temps que les systèmes concurrents. Nos outils automatisés et nos processeurs de signaux intelligents garantissent que les déploiements dans les salles sont cohérents à 100 %, ce qui permet d'optimiser l'expérience de collaboration dans chaque espace.

biamp. Meeting Room Solutions

MRB-L-X400-C

Cette offre fournit une solution audio complète pour les réunions jusqu'à 18 personnes, y compris tout ce qui est nécessaire pour équiper une salle de conférence afin de permettre une communication claire lors de chaque réunion. Notre Devio SCX 400 de nouvelle génération est taillé sur mesure pour les salles de réunion modernes, réduisant la quantité de matériel et de connexions nécessaires pour compléter un espace. Biamp Launch garantit que les déploiements dans les salles sont rapides comme l'éclair et 100 % cohérents, pour une expérience de collaboration totalement optimisée à chaque fois.



MRB-L-VT4-C

Ce pack fournit une solution audio complète pour les salles d'environ 5m x 7m, comprenant tout ce qui est nécessaire pour équiper une salle de conférence afin de permettre une communication claire lors de chaque réunion utilisant les communications unifiées. Les microphones de plafond Parlé réduisent au minimum l'encombrement de la table et se fondent dans la pièce, tout en offrant une captation audio cristalline et une indication de coupure de son par LED pour les utilisateurs de la salle. Un fichier système préconfiguré et un outil de déploiement de salle simple simplifient encore la mise en service et l'installation, tout en offrant des options pour optimiser les performances en fonction des caractéristiques acoustiques de la salle et du choix de la plateforme de communications unifiées.



MRB-M-SCX400-T

Programmation, configuration et réglage zéro avec Biamp Launch L'AEC personnalisé améliore l'expérience des participants à distance. Un son clair lorsque plusieurs personnes parlent. La réduction du bruit minimise les bruits parasites tels que l'air conditionné. Haut-parleurs réglés pour la reproduction de la voix dans les salles de conférence. Réglage automatique du système pour les salles aux profils acoustiques variés. Les boutons de coupure du microphone et les voyants lumineux sont synchronisés avec le logiciel de communications unifiées.



MRB-L-VT4-T

Le C-IC6 est un haut-parleur coaxial passif à deux voies conçu pour la reproduction de la parole et de la musique dans les applications de conférence. Conçu pour l'intégrateur, les installateurs ont la possibilité de choisir entre un câble de catégorie ou un câble de haut-parleur standard. L'utilisation du câble CAT standard simplifie grandement l'installation. De plus, les enceintes C-IC6 utilisées avec l'AMP-450BP et sa fonction de "localisation audio" permettent aux installateurs de valider le câblage et les connexions d'un simple clic. Les enceintes peuvent être montées en aveugle et sont dotées d'une grille magnétique qui facilite l'installation et le retrait sans outil. Les grilles sont disponibles en blanc, noir ou rouge, ou peuvent être peintes pour s'harmoniser avec le décor de votre pièce. Les enceintes C-IC6 constituent le choix idéal pour tout espace de conférence exigeant une reproduction vocale de qualité supérieure.



MRB-L-SCX400-T

Intégrant la technologie Beamtracking®, nos microphones Parlé primés s'accrochent aux voix des participants à la réunion, leur permettant de se déplacer librement dans l'espace tout en restant facilement entendus et compris. Conçus pour offrir une reproduction vocale supérieure dans les environnements de conférence, les haut-parleurs Desono C-IC6 offrent une clarté audio supérieure pour l'ensemble de la salle, tandis que Notre système unique de connexion par câble unique permet aux installateurs de profiter d'une mise en réseau sans configuration. En outre, le câblage de catégorie pré-terminé inclus permet aux espaces de réunion d'être opérationnels en deux fois moins de temps que les systèmes concurrents.




MRB-L-X400-T

- Installation et déploiement rapides
- des salles.
- L'AEC personnalisé améliore
- l'expérience des participants à distance
- éliminant les échos indésirables.
- Un son clair lorsque plusieurs
- personnes parlent.
- Réduction du bruit pour éclaircir
- les salles avec des sources de bruit telles que la climatisation.
- Haut-parleurs réglés pour la reproduction de la voix dans les salles de conférence.
- Réglage automatique du système pour les salles ayant des profils acoustiques différents.
- Synchronisation de la sourdine des LED du microphone de plafond avec le logiciel de communications unifiées.
- Certifié par Microsoft pour une utilisation avec Teams Rooms.



SHURE®

MXA920
Microphone de plafond



MXA920WS60

La technologie Automatic Coverage™ ne nécessite aucune configuration tout en vous offrant un contrôle précis de la capture audio si vous le souhaitez. Doté d'une architecture de réseau de nouvelle génération pour une captation directionnelle améliorée et une parole plus naturelle, le microphone réseau de plafond MXA920 est facile à utiliser et rapide à déployer pour les conférences audiovisuelles, le suivi de caméra, l'élévation de la voix ou la sonorisation.

S'assurer que la parole est capturée avec précision et reproduite de manière intelligible



MXA310B

La clarté organisationnelle passe par une discussion ciblée. Mais comment organiser une conférence efficace si l'on ne peut pas être entendu clairement pendant l'appel ? Le MXA310 maximise la qualité audio, de sorte que la voix s'exprime clairement et que les objectifs soient clairs. Avec Steerable Coverage™ et un design discret, il élimine tout encombrement inutile, pour une clarté encore plus grande.

Conçu pour une capture audio de haute qualité dans des environnements de conférence AV de premier ordre



MXA710W2FT

Le microphone à réseau linéaire MXA710 représente la prochaine évolution de la technologie des microphones à réseau de Shure. La forme linéaire et élégante du MXA710 permet de le placer pratiquement n'importe où dans un espace de réunion. Disponible en deux longueurs et en trois couleurs, le MXA710 comprend les caractéristiques exclusives suivantes Shure IntelliMix® DSP et la technologie Autofocus™ qui fournit tout le traitement nécessaire pour un son de conférence sans écho et sans bruit.

L'IntelliMix P300 rend le son plus intelligent, plus rapide



P300

Ne laissez pas l'écho, le bruit ou la distorsion envahir la réunion. L'IntelliMix® P300 améliore tous les aspects de l'audio de conférence. Associé aux microphones Microflex® Advance™ ou Microflex® Wireless, la reproduction sonore claire et nette et le mixage intelligent permettent de maintenir l'ordre du jour sur la bonne voie avec une communication claire.



Mettez en place votre système de salle de réunion en seulement trois étapes simples



STEM CEILING



STEM CONTROL



STEM TABLE



STEM HUBX1



STEM SPEAKER



STEM WALL

MIX & MATCH

Mélanguez et associez tous les appareils Stem jusqu'à ce que votre pièce soit entièrement couverte.

RÉSEAU

Contrôlez et gérez l'écosystème Stem en toute sécurité sur votre réseau.

COMPATIBILITÉ

Les solutions Stem sont compatibles avec vos plateformes de vidéoconférence préférées.

UN CONTRÔLE, DEUX RÔLES

Le contrôle offre un accès complet à la plateforme Stem Ecosystem ainsi que des intégrations transparentes avec vos plateformes de visioconférence préférées pour des réunions de type "touch-to-join".

POUR TOUTE SALLE ZOOM

Stem Control dispose d'une interface Zoom Room intégrée de manière native pour permettre de rejoindre une réunion sans effort.

INSTALLATION EN 3 ÉTAPES

Avec l'Ecosystem, tout le monde peut facilement mettre en place sa salle de réunion en seulement 3 étapes simples.

ÉTAPE 1

Placez votre appareil Stem dans la salle

ÉTAPE 2

Connectez votre appareil à votre réseau

ÉTAPE 3

Assignez votre appareil à la pièce

TOUS CONNECTÉS

En plus des intégrations avec vos plateformes de conférence préférées, Control dispose également d'un clavier de numérotation pour les appels audio SIP.

PLUSIEURS OPTIONS DE MONTAGE

Installez Control à la verticale ou posez-le pour répondre au mieux à vos besoins de placement.

UN SEUL CÂBLE SUFFIT

Toutes les solutions Stem se connectent via l'alimentation par Ethernet (PoE), ce qui rend l'installation plus facile que jamais.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



SIMPLICITÉ DE CONFIGURATION, EXPÉRIENCE PARFAITEMENT CLAIRE

Videobar VB-S



VB-S

Le Videobar VB-S de Bose est un dispositif de conférence USB compact tout-en-un, facile à installer, qui offre un son et une image de qualité supérieure dans des pièces pouvant atteindre 3 x 3 mètres (10 x 10 pieds). Avec quatre microphones à orientation de faisceau, une caméra 4K ultra-HD et le son caractéristique de Bose, le VB-S offre une expérience de réunion si claire que vous pouvez lire dans la salle depuis l'autre bout du monde.

Videobar VB1



VB1

Le Videobar VB1 de Bose est un dispositif de conférence USB tout-en-un qui offre un son et une image de qualité supérieure aux espaces de détente et aux salles de réunion de taille moyenne, jusqu'à 6 x 6 mètres (20 x 20 pieds). Avec six microphones à orientation automatique, une caméra ultra-HD 4K et un système d'alarme, le VB1 est un appareil de conférence USB tout-en-un, caméra 4K ultra-HD et le son Bose, le Videobar VB1 de Bose vous aide à vous réunir et à accomplir davantage de tâches.



**YOU COULD INSTALL
BULKY, COMPLEX TECH
IN YOUR MEETING ROOMS.

OR NOT.**



THE BOSE VIDEOBAR FAMILY

Sleek design is just the beginning

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Solutions BYOM et multi-caméras



Améliorez vos réunions et vos webcasts avec les produits INOGENI.



TOGGLE

Commutateur USB 3.0

- Commutation entre deux hôtes USB 3.0 Compatible avec USB 2.0
- Contrôle automatique, manuel ou à distance



4KX-PLUS

Convertisseur UHD vers USB 3.0 avec boucle HDMI et alimentation externe

- Capture HDMI vers USB 3.0
- Jusqu'à UHD 4K (3840/4096x2160) à 30 fps et 1080p à 60 fps
- Prise en charge audio HDMI



4KXUSB3

Convertisseur UHD vers USB 3.0 avec boucle HDMI

- Supporte les formats vidéo UHD 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, & 576p
- Prise en charge des formats graphiques
- Conversion matérielle de l'espace colorimétrique et de l'échantillonnage



SHARE2U

Convertisseur AV USB à USB à double entrée avec PiP

- Double capture multi E/S USB vers USB 3.0 Mixez jusqu'à trois sources
- Interface de contrôle: LAN, RS-232 & USB



SHARE2

Convertisseur AV double entrée vers USB avec PiP

- Double HDMI/DVI vers USB 3.0 multi I/O capture Hardware mixer en une seule interface
- USB 3.0 Interface de contrôle: LAN, RS-232 & USB



CAM-300

Sélecteur de caméra HDMI/USB 2.0 avec sortie HDMI et USB 3.0

- Double capture multi E/S HDMI/DVI vers USB 3.0
- Mélangeur matériel dans une seule interface USB 3.0
- Interface de contrôle: LAN, RS-232 & USB

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch


Audio-visuel médias technologie

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



21%

Le marché mondial des LED a atteint 7,6 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 21 % d'une année sur l'autre.



2,200m²

La plus grande scène de production virtuelle au monde a une superficie de 2 200 m².

À découvrir

LED et le traitement d'images

Technologie LED:

La technologie LED (Light Emitting Diode) est une méthode d'éclairage qui utilise des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière. Les diodes électroluminescentes sont des semi-conducteurs qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique. Les LED sont utilisées dans diverses applications, notamment dans les écrans d'affichage, les rétroéclairages, les panneaux publicitaires, les feux de signalisation et les Lampes.

Dans l'audiovisuel, la technologie LED est largement utilisée dans les écrans d'affichage pour fournir des images haute résolution et une qualité de couleur supérieure. Les écrans LED sont plus légers, plus minces et plus flexibles que les écrans LCD traditionnels, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des espaces restreints ou dans des applications nécessitant une mobilité.

Traitement d'images:

Le traitement d'images se réfère à l'ensemble des techniques utilisées pour améliorer la qualité des images. Cela peut inclure des techniques telles que l'augmentation de la résolution, la réduction du bruit, la correction des couleurs, la suppression des artefacts, etc.

Dans l'audiovisuel, le traitement d'images est essentiel pour produire des images de haute qualité pour les écrans LED, les vidéoprojecteurs et les caméras. Le traitement d'images peut aider à améliorer la clarté, la netteté, la couleur et le contraste des images, ce qui permet de produire des images plus nettes et plus précises.

SAMSUNG

Le Samsung LED est ultra fin, léger et doté d'une technologie avancée de dynamic peaking, une première dans l'industrie, qui offre une luminosité élevée et une vidéo HDR de pointe. La technologie innovante d'adaptation de scène HDR ajoute de la clarté et de la sophistication aux contenus présentés et fournit une image détaillée et réaliste.

The Wall pour le Business

La technologie MicroLED
Nextgen redéfinit ce que
signifie offrir une expérience
visuelle unique.



IW012J

Modèle	Diagonale	Environnement	Type de LED	Luminosité crête / max (nits)	Largeur du panneau (mm)	Hauteur du panneau (mm)	Résolution du panneau (H)	Résolution du panneau (V)
Format fixe - Intérieur								
IAB1102KBUNDLE	110"	Intérieur	MicroLED	1600/500	2419	1360	1920	1080
IAB1462KBUNDLE	146"	Intérieur	MicroLED	1400/500	3225	1814	1920	1080
IAB1464KBUNDLE	146"	Intérieur	MicroLED	1600/500	3225	1814	3840	2160
130BUNDLE	130"	Intérieur	SMD	1000/500	2880	1620	1920	1080
174BUNDLE	147"	Intérieur	SMD	1000/500	3840	2160	1920	1080
220BUNDLE	217"	Intérieur	SMD	1000/500	4800	2700	1920	1080

Modèle	Pxel Pitch	Environnement	Type de LED	Luminosité crête / max (nits)	Largeur du panneau (mm)	Hauteur du panneau (mm)	Résolution du panneau (H)	Résolution du panneau (V)
Modulaire - Intérieur								
IW006B	0.6	Intérieur	MicroLED	1600/350	1210	680	1920	1080
IW009B	0.9	Intérieur	MicroLED	1200/600	1210	680	1280	720
The Wall Biz20IW008A	0.8	Intérieur	MicroLED	1600/500	806.4	453.6	960	540
The Wall Biz20IW012A	1.2	Intérieur	MicroLED	1600/800	806.4	453.6	640	360
The Wall Biz20IW016A	1.6	Intérieur	MicroLED	1400/1000	806.4	453.6	480	270
IFJ-N012	1.2	Intérieur	SMD	1200/600	806.4	453.6	640	360
IEA015	1.5	Intérieur	SMD	1000/500	960	540	640	360
IEA020	2	Intérieur	SMD		960	540	480	270
IEA025	2.5	Intérieur	SMD		960	540	384	216
Modulaire - Extérieur								
XPR060-E	6	Extérieur	SMD	7000	1000	1000	160	160
XPR080-E	8	Extérieur	SMD	7000	1000	1000	120	120
XPR100-E	10	Extérieur	SMD	7000	1000	1000	96	96

*Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.

Garantie - 3 ans

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



LG

LG propose une gamme complète d'écrans DVLED, de l'intérieur à l'extérieur ! Cette gamme étendue vous permet de sélectionner le pas de pixel et la luminosité qui conviennent à vos clients, tandis que le choix des technologies SMD, MiniLED et MicroLED permet d'accéder à une large gamme de prix.

LED

Modèle	Diagonale	Environnement	Type de LED	Luminosité (nits)	Largeur du panneau (mm)	Hauteur du panneau (mm)	Résolution du panneau (H)	Résolution du panneau (V)
Taille fixe - Intérieur								
All-in-One Smart LAEC06136"	136"	Intérieur	SMD	800	3005	1692	1920	1080
Ultra Slim LSCB110"	110"	Intérieur	SMD	800	2400	1350	1920	1080
Ultra Slim LSCB163"	163"	Intérieur	SMD	800	3600	2025	1920	1080
Ultra Slim LSCB217"	217"	Intérieur	SMD	800	4800	2700	1920	1080

Modèle	Pixel Pitch	Environnement	Type de LED	Luminosité (nits)	Largeur du panneau (mm)	Hauteur du panneau (mm)	Résolution du panneau (H)	Résolution du panneau (V)
Modulaire - Intérieur								
MAGNIT LSAB009	0,9	Intérieur	MicroLED	1200/600	600	337,5	640	360
MAGNIT LSAB012	1,2	Intérieur	MicroLED	1600/800	600	337,5	480	270
LED Bloc LSA0012	1,2	Intérieur	MiniLED	1200/600	600	337,5	480	270
Ultra Slim LSCB012	1,2	Intérieur	SMD	800	600	337,5	480	270
Ultra Slim LSCB015	1,5	Intérieur	SMD	800	600	337,5	384	216
Ultra Slim LSCB018	1,8	Intérieur	SMD	800	600	337,5	320	180
Ultra Slim LSCB025	2,5	Intérieur	SMD	800	600	337,5	240	135
High Luminosité LWBC025	2,6	Intérieur	SMD	3500	500	1000	192	384
High Luminosité LWBC029	2,9	Intérieur	SMD	3500	500	1000	168	336
High Luminosité LWBC039	3,9	Intérieur	SMD	3500	500	1000	128	256
Modulaire - Extérieur								
Ultra Light GSCD069	6	Extérieur	SMD	5000	1000	1000	144	144
Ultra Light GSCD100	10	Extérieur	SMD	5000	1000	1000	96	96

Garantie - 3 ans

MicroLED Séries Magnit

LG MAGNIT offre des images immersives et qui font de chaque visionnage une expérience mémorable.



Séries MiniLED Bloc

Avec une qualité d'image inégalée et une conception optimale sans câble, élargissez les possibilités de l'IA avec un processeur alimenté par l'IA.



LG LED Bloc

Modèle	Diagonale	Environnement	Type de LED	Luminosité (nts)	Largeur du panneau (mm)	Hauteur du panneau (mm)	Résolution du panneau (H)	Résolution du panneau (V)
FixedSize - Intérieur								
Acclaim A27 Plus 110"	110"	Intérieur	SMD	600	2440	1372	1920	1080
Acclaim A27 Plus 138"	138"	Intérieur	SMD	600	3050	1715	1920	1080
Acclaim A27 Plus 165"	165"	Intérieur	SMD	800	3660	2058	1920	1080
Acclaim A27 Plus 220"	220"	Intérieur	SMD	1000	4880	2744	1920	1080

Modèle	Pixel Pitch	Environnement	Type de LED	Luminosité (nts)	Largeur du panneau (mm)	Hauteur du panneau (mm)	Résolution du panneau (H)	Résolution du panneau (V)
Modulaire - Intérieur								
CL0.9	0.9	Intérieur	MicroLED	1200	610	343	640	360
CL1.2	1.2	Intérieur	MicroLED	1200	610	343	480	270
Acclaim A272Pro	1.2	Intérieur	MiniLED	600	610	343	480	270
Acclaim A275Pro	1.5	Intérieur	MiniLED	600	610	343	384	216
Acclaim A272Plus	1.2	Intérieur	SMD	600	610	343	480	270
Acclaim A275Plus	1.5	Intérieur	SMD	600	610	343	384	216
Acclaim A279 Plus	1.9	Intérieur	SMD	800	610	343	320	180
Acclaim A2725 Plus	2.5	Intérieur	SMD	1000	610	343	240	135
N8Plus	1.8	Intérieur	SMD	800	864	288	456	152
N2 Plus	2.4	Intérieur	SMD	800	864	288	360	120
N3 Plus	3.2	Intérieur	SMD	800	1440	288	450	90
N3D Plus	3.2	Intérieur	SMD	2500	1440	288	450	90
N4 Plus	4	Intérieur	SMD	800	1440	288	360	72
N4D Plus	4	Intérieur	SMD	2500	1440	288	360	72
N5 Plus	5	Intérieur	SMD	800	1440	288	280	56
N5D Plus	5	Intérieur	SMD	2500	1440	288	280	56
K8 Plus	1.9	Intérieur	SMD	700	500	1000	256	512
K25 Plus	2.5	Intérieur	SMD	700	500	1000	200	400
K29 Plus	2.9	Intérieur	SMD	700	500	1000	168	336
K29D Plus	2.9	Intérieur	SMD	3000	500	1000	168	336
K3 Plus	3.9	Intérieur	SMD	700	500	1000	128	256
K3D Plus	3.9	Intérieur	SMD	3000	500	1000	128	256

Rental - NovaStar								
Aries AX5 Pro	1.5	Intérieur	MiniLED	1000	610	343	384	216
Polaris PL25 Plus V2	2.5	Intérieur	SMD	1200	500	500	200	200
Polaris PL39 Plus V2	3.9	Intérieur	SMD	1000	500	500	128	128
Polaris PL39 XL Plus V2	3.9	Intérieur	SMD	1000	500	1000	128	256
Polaris PL39 Pro V2	3.9	Extérieur	SMD	5000	500	500	128	128
Polaris PL39 Pro XL V2	3.9	Extérieur	SMD	4500	500	1000	128	256
Polaris PL48 Pro V2	4.8	Extérieur	SMD	4500	500	1000	104	104
Polaris PL48 Pro XL V2	4.8	Extérieur	SMD	4500	500	1000	104	208

Location et production virtuelle- Brompton								
Aries AX2 Pro Brompton	1.2	Intérieur	MiniLED	1500	610	343	480	270
Aries AX5 Pro Brompton	1.5	Intérieur	MiniLED	1000	610	343	384	216
Polaris PL19 Pro V0 Brompton	1.9	Intérieur	MiniLED	1200	500	500	256	256
Polaris PL25 Pro V0 Brompton	2.5	Intérieur	SMD	1500	500	500	200	200
Jupiter JP468 Brompton (Ceiling)	4.6	Intérieur	SMD	4500	600	600	128	128
Mars MR48 Brompton (Floor)	4.8	Intérieur	SMD	1000	500	500	104	104

Modulaire - Extérieur								
AW2.8	2.8	Extérieur	SMD	5000	500	750	176	264
AW3.9	3.9	Extérieur	SMD	5000	500	750	128	192
A0421	4	Extérieur	SMD	7500	1280	960	288	216
A0621	6	Extérieur	SMD	7500	1280	960	192	144
A0821	8	Extérieur	SMD	7500	1280	960	160	120
A1021	10	Extérieur	SMD	7500	1280	960	128	96

*Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.

Série Absen Acclaim

La série Acclaim offre un produit d'installation et de service en façade d'une taille de 27,5 pouces. Elle offre une qualité d'image exceptionnelle et un affichage sans faille.



A2712 Plus | A2715 Plus | A2725 Plus

Série MicroLED Absen Clear Cobalt

Clear Cobalt est la nouvelle génération de produits d'affichage MicroLED d'Absen. Elle utilise plusieurs technologies innovantes pour offrir des performances visuelles exceptionnelles par rapport aux produits LED traditionnels.





Aetria

Les salles de contrôle en toute simplicité

Il s'agit de la solution intégrée de Datapath pour la conception, la gestion et l'exploitation de salles de contrôle de toute taille. Il a été développé pour les applications les plus difficiles et les plus complexes, où les solutions doivent équilibrer les quantités croissantes de sources, de contenu et de données, tout en maintenant une fiabilité et une convivialité totales pour l'opérateur.



Contrôleurs pour murs d'images - Série VSN



VSNMICRO600R

VSN1172-RPSU

Ils conviennent à un grand nombre de domaines tels que les centres de contrôle du trafic, les installations de télécommunication, les entreprises de services publics, les applications de sécurité et les lieux de divertissement. La série VSN de Datapath est capable d'intégrer de nombreux types de sources vidéo et de données dans n'importe quelle configuration d'affichage. Hautement extensible et flexible, la série VSN utilise la dernière génération de cartes graphiques et de capture vidéo de Datapath et est compatible avec la norme 4K60 4.4.4.

Contrôleurs multi-écrans



FX4HDR

Le Datapath Fx4-HDR s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs primés Fx4 et x4 et apporte la superbe clarté des couleurs HDR 10 bits, la résolution 4K60 ainsi que la prise en charge audio.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



275 x 180

La plus grande projection 3D jamais réalisée (275 m x 180 m) a été produite pour Genesis, la marque de voitures de luxe, dans les Alpes suisses.

À découvrir

Projection

Depuis leur première apparition sur le marché il y a plus d'un siècle, les projecteurs continuent de s'adapter à des environnements et des paysages en constante évolution. Au cours des dernières décennies, la projection a été utilisée de manière optimale dans un grand nombre de secteurs, notamment l'éducation et l'entreprise. Mais aujourd'hui, leur utilisation s'étend encore plus loin. Les projecteurs sont de plus en plus utilisés pour créer des espaces immersifs, offrant des alternatives époustouflantes aux plateformes traditionnelles d'apprentissage et de divertissement. Les nouveaux projecteurs laser à courte focale et à ultra-courte focale ont ouvert de vastes perspectives dans le domaine de la simulation, tandis que la cartographie par projection continue d'impressionner par sa capacité à transformer n'importe quelle surface en une étonnante toile en 3D. Dans le domaine de l'installation, les nouveaux projecteurs laser à haute luminosité et à faible coût signifient que les projecteurs n'ont plus besoin de coûter la peau des fesses pour s'adapter à un environnement lumineux. De plus, l'émergence de nouvelles lentilles ultra-courtes permet une plus grande flexibilité en termes de positionnement, certaines lentilles décalées offrant désormais jusqu'à 30 % d'images au-dessus ou au-dessous. Les installations de projecteurs ne sont plus limitées aux salles à plafond bas. L'intégration des projets avec le cloud computing, l'Internet des objets (IoT), la réalité augmentée et l'intelligence artificielle (IA) présentent tous des opportunités de croissance passionnantes dans le domaine de la projection. Les technologies des capteurs continuent de s'améliorer, tandis que l'intégration des solutions d'apprentissage numérique et l'automatisation croissante dans l'ensemble du secteur de l'éducation devraient stimuler encore davantage le marché. Pour la projection, c'est vraiment une période passionnante qui s'annonce. Enfin, aucun projecteur n'est complet s'il n'est pas accompagné des bons accessoires. Comme pour les projecteurs, la technologie des écrans de projection - qu'ils soient à cadre fixe, manuels, portables, électriques ou encastrés dans le plafond - continue de progresser à grande vitesse. Des tissus de meilleure qualité qui reflètent la lumière ambiante et augmentent le contraste (ALR), des options de contrôle intégrées et des écrans à double chute signifient qu'il n'y a jamais de scénario dans lequel un excellent écran de projection ne peut pas compléter un excellent projecteur.

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Que vos clients remplissent des bureaux ou des auditoriums, Epson a un produit pour répondre à leurs besoins. Parfaites pour les petits espaces, les solutions à courte portée et à ultra-courte portée réduisent l'éblouissement et les ombres. Si l'engagement du public est vital, les projecteurs interactifs d'Epson, dotés de la technologie tactile, le garderont accroché.

Projecteur interactif pour les salles de classe et les espaces de réunion

Transformez n'importe quel espace de travail avec cet écran flexible et évolutif qui augmente la collaboration et la productivité, tout en assurant la durabilité.



EB-735Fi

Maximisez votre accès et votre contrôle

Accédez et contrôlez à distance les projecteurs et affichez le contenu sur un réseau sans fil avec ELPAP10.



ELPAP10

Modèle	Luminosité / ANSI Lumens	Résolution Native	Technologie	Source	Rapport projection	Lampe / éclairage Source Vie	Sans-fil	Réseau (RJ45)	HDMI / DVI	VGA	HDBaseT	RS232	Garantie
Salle de classe / salle de réunion													
EB-E20	3400	XGA	3LCD	Lampe	1,44-1,95:1	12,000 Eco / 6,000	Non	Non	1/0	2	Non	Oui	3 ans matériel, 3 ans/1'000 H. Lampe
EB-X49	3600	XGA	3LCD	Lampe	1,49-1,77:1	12,000 Eco / 6,000	Optionn.	Oui	1/0	2	Non	Oui	3 ans matériel, 3 ans/1'000 H. Lampe
EB-W49	3800	WXGA	3LCD	Lampe	1,30-1,56:1	17,000 Eco / 8,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	3 ans matériel, 3 ans/1'000 H. Lampe
EB-FH52	4000	1080p	3LCD	Lampe	1,32-2,14:1	12,000 Eco / 5,500	Optionn.	Oui	2/0	1	Non	Non	3 ans matériel, 3 ans/1'000 H. Lampe
EB-982W	4200	WXGA	3LCD	Lampe	1,38-2,24:1	17,000 Eco / 6,500	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
EB-992F	4000	1080p	3LCD	Lampe	1,32-2,14:1	17,000 Eco / 6,500	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
Ultra Portable													
EB-1780W	3000	WXGA	3LCD	Lampe	1,04-1,26:1	7,000	Oui	Non	1/0	1	Non	Non	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
EB-1795F	3200	1080p	3LCD	Lampe	1,04-1,26:1	7,000	Oui	Non	1/0	1	Non	Non	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
Courte focale													
EB-L200SX	3600	XGA	3LCD	Laser	0,55-0,74:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-L200SW	3800	WXGA	3LCD	Laser	0,48-0,65:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
Ultra courte focale													
EB-720	3800	XGA	3LCD	Laser	0,32-0,43:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-685W	3500	WXGA	3LCD	Lampe	0,28:1	10,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
EB-725W	4000	WXGA	3LCD	Laser	0,28-0,37:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-735F	3600	1080p	3LCD	Laser	0,26-0,36:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-800F	5000	1080p	3LCD	Laser	0,27-0,37:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-805F (Noir)	5000	1080p	3LCD	Laser	0,27-0,37:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
Interactive													
EB-685Wi	3500	WXGA	3LCD	Lampe	0,28:1	10,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
EB-695Wi	3500	WXGA	3LCD	Lampe	0,28:1	10,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
EB-725Wi	4000	WXGA	3LCD	Laser	0,28-0,37:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-735Fi	3600	1080p	3LCD	Laser	0,26-0,36:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	3/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-1485Fi	5000	1080p	3LCD	Laser	0,27-0,37:1	20,000	Oui	Oui	3/0	2	Oui	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
Grande salle de réunion													
EB-L200W	4200	WXGA	3LCD	Laser	1,38-2,24:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-L200F	4500	1080p	3LCD	Laser	1,33-2,16:1	30,000 Eco / 20,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EB-2250U	5000	WUXGA	3LCD	Lampe	1,38-2,28:1	5,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	5 ans matériel, 5 ans/1'000 H. Lampe
Signalisation laser													
EV-110	2200	WXGA	3LCD	Laser	1,38-2,19:1	30,000 Eco / 20,000	Oui	Oui	1/0	Non	Non	Non	5 ans / 12 000 heures Mat. / source lumineuse
EV-115 (Noir)	2200	WXGA	3LCD	Laser	1,38-2,19:1	30,000 Eco / 20,000	Oui	Oui	1/0	Non	Non	Non	5 ans / 12 000 heures Mat. / source lumineuse
Installation d'un laser à lentille fixe													
EB-L520U	5200	WUXGA	3LCD	Laser	1,35-2,21	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-L530U	5200	WUXGA	3LCD	Laser	1,35-2,21	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-L630U	6200	WUXGA	3LCD	Laser	1,35-2,21	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-L720U	7000	WUXGA	3LCD	Laser	1,35-2,21	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-L730U	7000	WUXGA	3LCD	Laser	1,35-2,21	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-L735U (Châssis noir)	7000	WUXGA	3LCD	Laser	1,35-2,21	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3 ans de matériel

Que vos clients remplissent des bureaux ou des auditoriums, Epson a un produit pour répondre à leurs besoins. Parfaites pour les petits espaces, les solutions à courte portée et à ultra-courte portée réduisent l'éblouissement et les ombres. Si l'engagement du public est vital, les projecteurs interactifs d'Epson, dotés de la technologie tactile, le garderont accroché.

Modèle	Code	Luminosité / ANSI Lumens	Résolution Native	Technologie	Source	Rapport de projection	Lampe / éclairage Source Vie	Sans-fil	Réseau (RJ45)	HDMI / DVI	VGA	HDBaseT	RS232	Garantie
Installation d'une lentille interchangeable laser														
EB-PU1006W*	EBPU1006W	6000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU1007W*	EBPU1007W	7000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU1007B* (Noir)	EBPU1007B	7000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU1008W*	EBPU1008W	8500	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU1008B* (Noir)	EBPU1008B	8500	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2010W*	EBPU2010W	10000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2010B* (Noir)	EBPU2010B	10000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2113W*	EBPU2113W	13000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2213B* (Noir)	EBPU2213B	13000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2116W*	EBPU2116W	16000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2216B* (Noir)	EBPU2216B	16000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2120W*	EBPU2120W	20000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-PU2220B* (Noir)	EBPU2220B	20000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	3 ans de matériel
EB-L30000U* (Noir)	EBL30000U	30000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	5 ans / 20 000 heures mat. / source lumineuse
EB-L30002U*	EBL30002U	30000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	5 ans / 20 000 heures mat. / source lumineuse
Home cinéma														
EH-TW7000	EPSEHTW7000	3000	4K PRO	3LCD	Lampe	132-215:1	3,500	Optionn.	Non	2/0	0	Non	Non	2 ans mat, 3 ans/3000 heures pour la lampe
EH-TW7100	EPSEHTW7100	3000	4K PRO	3LCD	Lampe	132-215:1	3,500	Optionn.	Oui	2/0	0	Non	Non	2 ans mat, 3 ans/3000 heures pour la lampe
EH-LS800W	EHL800W	4000	4K PRO	3LCD	Laser	028-054:1	20,000	Optionn.	Non	3/0	0	Non	Non	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
EH-LS800B	EHL800B	4000	4K PRO	3LCD	Laser	028-054:1	20,000	Optionn.	Non	3/0	0	Non	Non	5 ans / 12 000 heures mat. / source lumineuse
Pro home cinema - Partenaires SDS uniquement														
EH-TW9400	EHTW9400	2600	4K PRO	3LCD	Lampe	135-284:1	3,500	Optionn.	Oui	2/0	1	Non	Oui	2 ans mat, 3 ans/3000 heures pour la lampe
EH-LS1000W	EHL1000W	2500	4K PRO	3LCD	Laser	135-284:1	20,000	Optionn.	Non	2/0	0	Non	Oui	5 ans de matériel
EH-LS12000B	EHL12000B	2700	4K PRO	3LCD	Laser	135-284:1	20,000	Optionn.	Non	2/0	0	Non	Oui	5 ans de matériel

A le contrat de partenariat SDS avec Epson !

EB-PU2213B Projecteur (sans objectif)

Compact et léger

Le poids et la taille réduits signifient que le projecteur est plus facile à stocker, à transporter et à installer, ce qui permet d'économiser de l'espace dans les entrepôts ainsi que des coûts de main-d'œuvre et de livraison.



Un son puissant et clair

D'une excellente clarté, ces enceintes actives sont dotées d'un haut-parleur intégré qui garantit un son puissant.



Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Modèle	Code	Luminosité / ANSI Lumens	Résolution Native	Technologie	Source Lumineuse	Ratio de projection	Durée Lampe	Sans-fil	Réseau (RJ45)	HDMI/DVI	VGA	HD BaseT	RS232	Garantie
Installation Fixed Lens Laser														
EB-L520U	EBL520U	5200	WUXGA	3LCD	Laser	152:2:1	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-L530U	EBL530U	5200	WUXGA	3LCD	Laser	152:2:1	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-L630U	EBL630U	6200	WUXGA	3LCD	Laser	152:2:1	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-L720U	EBL720U	7000	WUXGA	3LCD	Laser	152:2:1	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-L730U	EBL730U	7000	WUXGA	3LCD	Laser	152:2:1	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-L735U (Noir Chassis)	EBL735U	7000	WUXGA	3LCD	Laser	152:2:1	20,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	Matériel 3 ans
Installation Interchangeable Lens Laser														
EB-PU1006W*	EBPU1006W	6000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU1007W*	EBPU1007W	7000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU1007B* (Noir)	EBPU1007B	7000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU1008W*	EBPU1008W	8500	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU1008B* (Noir)	EBPU1008B	8500	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2010W*	EBPU2010W	10000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2010B* (Noir)	EBPU2010B	10000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2113W*	EBPU2113W	13000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2213B* (Noir)	EBPU2213B	13000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2116W*	EBPU2116W	16000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2216B* (Noir)	EBPU2216B	16000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2120W*	EBPU2120W	20000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-PU2220B* (Noir)	EBPU2220B	20000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	Matériel 3 ans
EB-L30000U* (Noir)	EBL30000U	30000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	5 ans
EB-L30002U*	EBL30002U	30000	WUXGA	3LCD Laser	Laser	Non lens	20,000	Optionn.	Oui	1/1	1	Oui	Oui	5 ans

*Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées

Nouveau projecteur laser de 30 000 lumens

Le projecteur d'installation EB-L30000U Pro AV a été conçu pour les projections théâtrales et cinématographiques, ou les zones à forte luminosité ambiante, telles que les centres commerciaux et les galeries d'art.



Projecteur EB-L775U

Projecteur laser à objectif fixe et luminosité de 7 000 lumens, idéal pour l'enseignement, les entreprises et les sites touristiques.

- 7 000 lumens
- Lens shift étendu
- Fonction Multi-projection
- Grand image évolutive



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

En proposant une large gamme de projecteurs, Panasonic a la solution parfaite pour votre client. Des projecteurs haute luminosité et haute résolution pour les grandes salles aux vidéoprojecteurs pour les petits espaces, les projecteurs Panasonic peuvent être utilisés dans un large éventail d'environnements.

Des images lumineuses et de haute qualité

La série MZ670 associe l'exceptionnel laser Solid Shine à la technologie 3LCD pour produire des images vives et nettes.



PT-MZ670

Modèle	Code	Luminosité /ANSI Lumens	Résolution Native	Technologie	Source	Rapport de projection	Lampe / Durée	Sans-fil	Réseau (RJ45)	HDMI/ DVI	VGA	HDBase T	RS232	Garantie
Courte focale éducation														
PT-TW381R	PTTW381R	3300	WXGA	LCD	Lampe	0.46:1	10,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-TW380	PTTW380	3300	WXGA	LCD	Lampe	0.46:1	10,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-TX440	PTTX440	3800	XGA	LCD	Lampe	0.46:1	10,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-TX350	PTTX350	3200	XGA	LCD	Lampe	0.46:1	10,000	Optionn.	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
LCD portable														
PT-LB306	PTLB306	3100	XGA	LCD	Lampe	1.7-1.77:1	10,000	Non	Oui	1/0	1	Non	Oui	3ans
PT-LB356	PTLB356	3300	XGA	LCD	Lampe	1.8-1.78:1	10,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans
PT-LB386	PTLB386	3800	XGA	LCD	Lampe	1.8-1.78:1	10,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans
PT-LB426	PTLB426	4100	XGA	LCD	Lampe	1.8-1.78:1	10,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans
PT-LW336	PTLW336	3100	WXGA	LCD	Lampe	1.7-1.77:1	10,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans
PT-LW376	PTLW376	3600	WXGA	LCD	Lampe	1.8-1.78:1	10,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans
PT-VW360EJ	PTVW360EJ	4000	WXGA	LCD	Lampe	1.9-1.90:1	7,000	Option	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-VX430EJ	PTVX430EJ	4500	XGA	LCD	Lampe	1.9-1.90:1	7,000	Option	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-VZ470AJ	PTVZ470EJ	4400	WUXGA	LCD	Lampe	1-1.8:1	7,000	Non	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-VZ585NEJ	PTVZ585NEJ	5000	WUXGA	LCD	Lampe	1.9-1.77:1	7,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans
PT-VZ580EJ	PTVZ580EJ	5000	WUXGA	LCD	Lampe	1.9-1.77:1	7,000	Non	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-VW545NEJ	PTVW545NEJ	5500	WXGA	LCD	Lampe	1.8-1.76:1	7,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans
PT-VW540EJ	PTVW540EJ	5500	WXGA	LCD	Lampe	1.8-1.76:1	7,000	Non	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
PT-VX615NEJ	PTVX615NEJ	5500	XGA	LCD	Lampe	1.9-1.9:1	7,000	Oui	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans
PT-VX610EJ	PTVX610EJ	5500	XGA	LCD	Lampe	1.9-1.9:1	7,000	Non	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans
Laser 1 DLP														
PT-FRZ50WEJ/PT-FRZ50BEJ	PTFRZ50WEJ/PTFRZ50BEJ	5200	WUXGA	DLP	Laser	1.6-2.94:1	20,000	Non	Oui	2/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-FRZ55BEJ	PTFRZ55BEJ	5000	WUXGA	DLP	Laser	0.8:1	20,000	Non	Oui	2/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-FRQ50WEJ/PT-FRQ50BEJ	PTFRQ50WEJ/PTFRQ50BEJ	5200	4K	DLP	Laser	1.6-2.94:1	20,000	Non	Oui	2/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-FRZ55BEJ	PTFRQ60WEJ/PTFRQ60BEJ	6000	4K	DLP	Laser	1.6-2.94:1	20,000	Non	Oui	2/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RCQ10BEJ/PT-RCQ10WEJ	PTRCQ10BEJ/PTRCQ10WEJ	10000	275x1697	DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.38-8.6:1	20,000	Non	Oui	2/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RCQ80BEJ/PT-RCQ80WEJ	PTRCQ80BEJ/PTRCQ80WEJ	8000	275x1697	DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.38-8.6:1	20,000	Non	Oui	2/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RZ690BEJ/PT-RZ690WEJ	PTRZ690BEJ/PTRZ690WEJ	6000	WUXGA	DLP	Laser	1.7-2.4:1	20,000	Option	Oui	1/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RZ790BEJ/PT-RZ790WEJ	PTRZ790BEJ/PTRZ790WEJ	7000	WUXGA	DLP	Laser	1.7-2.4:1	20,000	Option	Oui	1/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RZ890BEJ/PT-RZ890WEJ	PTRZ890BEJ/PTRZ890WEJ	8500	WUXGA	DLP	Laser	1.7-2.4:1	20,000	Option	Oui	1/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RZ990BEJ/PT-RZ990WEJ	PTRZ990BEJ/PTRZ990WEJ	9400	WUXGA	DLP	Laser	1.7-2.4:1	20,000	Option	Oui	1/1	2	Oui	Oui	3ans
PT-RZ120BEJ/PT-RZ120WEJ	PTRZ120BEJ/PTRZ120WEJ	12000	WUXGA	DLP	Laser	1.7-2.4:1	20,000	Non	Oui	1/1	2	Oui	Oui	3ans
Laser 3 DLP														
PT-RQ50KEJ	PTRQ50KEJ	50000	4K	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 1-7.76:1	20,000	Non	Oui	Option	0	Oui	Oui	3ans
PT-RQ13KEJ	PTRQ13KEJ	10000	4K+	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.36-13.8:1	20,000	Non	Oui	Option	0	Oui	Oui	3ans
PT-RZ12KEJ	PTRZ12KEJ	12000	WUXGA	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.36-13.8:1	20,000	Non	Oui	Option	2	Oui	Oui	3ans
PT-RQ35KEJ	PTRO35KEJ	32000	4K+	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.36-13.8:1	20,000	Non	Oui	Option	0	Oui	Oui	3ans
PT-RZ34KEJ	PTRZ34KEJ	32000	WUXGA	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.36-13.8:1	20,000	Non	Oui	Option	2	Oui	Oui	3ans
PT-RZ21K	PTRZ21K	21000	WUXGA	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.36-13.8:1	20,000	Non	Oui	Option	2	Oui	Oui	3ans
PT-RQ22K	PTRO22KE	21000	4K+	3DLP	Laser	Optionn. Obj. de 0.36-13.8:1	20,000	Non	Oui	Option	0	Oui	Oui	3ans

Modèle	Code	Luminosité (ANSI Lumens)	Résolution Native	Technologie	Source	Rapport de projection	Lampe/ Durée	Sans-Fil	Réseau (RJ45)	HDMI/ DVI	VGA	HDBaseT	RS232	Garantie	
Laser LCD															
PT-LMZ420	PTLMZ420	4200	WUXGA	LCD	Laser	16:164	20,000	Option	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans	
PT-LMZ460	PTLMZ460	4600	WUXGA	LCD	Laser	16:164	20,000	Option	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans	
PT-VMZ51SEJ	PTVMZ51SEJ	5200	WUXGA	LCD	Laser	19:177	20,000	Option	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans	
PT-VMZ51	PTVMZ51EJ	5200	WUXGA	LCD	Laser	19:177	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-VMZ61	PTVMZ61EJ	6200	WUXGA	LCD	Laser	19:177	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ680WEJ	PTMZ680WEJ	6000	WUXGA	LCD	Laser	16:281	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ680BEJ	PTMZ680BEJ	6000	WUXGA	LCD	Laser	Obj.optionn.de 0.8 - 7:1	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ780WEJ	PTMZ780WEJ	7000	WUXGA	LCD	Laser	16:281	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ780BEJ	PTMZ780BEJ	7000	WUXGA	LCD	Laser	Obj.optionn.de 0.8 - 7:1	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ880WEJ	PTMZ880WEJ	8000	WUXGA	LCD	Laser	16:281	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ880BEJ	PTMZ880BEJ	8000	WUXGA	LCD	Laser	Obj.optionn.de 0.8 - 7:1	20,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ10KLBEJ/PT-MZ10KLWEJ	PTMZ10KLBEJ/PTMZ10KLWEJ	10000	WUXGA	LCD	Laser	Obj.optionn.de 0.48 - 7.44:1	20,000	Non	Oui	2/0	0	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ13KLBEJ/PT-MZ13KLWEJ	PTMZ13KLBEJ/PTMZ13KLWEJ	13000	WUXGA	LCD	Laser	Obj.optionn.de 0.48 - 7.44:1	20,000	Non	Oui	2/0	0	Oui	Oui	3ans	
PT-MZ16KLBEJ/PT-MZ16KLWEJ	PTMZ16KLBEJ/PTMZ16KLWEJ	16000	WUXGA	LCD	Laser	Obj.optionn.de 0.48 - 7.44:1	20,000	Non	Oui	2/0	0	Oui	Oui	3ans	
Install LCD lamp															
PT-FW530EAJ	PTFW530EAJ	4500	WXGA	LCD	Lampe	12:2.26:1	8,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-FZ570EAJ	PTFZ570EAJ	4500	WUXGA	LCD	Lampe	12:2.26:1	8,000	Option	Oui	2/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-EW550EJ	PTEW550EJ	5000	WXGA	LCD	Lampe	12:2.26:1	5,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans	
PT-EX520EJ	PTEX520EJ	5300	XGA	LCD	Lampe	12:2.44:1	5,000	Option	Oui	1/0	2	Non	Oui	3ans	
PT-EZ57EJ	PTEZ57EJ	5000	WUXGA	LCD	Lampe	12:2.26:1	5,000	Non	Oui	2/0	2	Non	Oui	3ans	
PT-EZ590EJ	PTEZ590EJ	5400	WUXGA	LCD	Lampe	12:2.26:1	5,000	Option	Oui	1/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-EW650EJ	PTEW650EJ	5800	WXGA	LCD	Lampe	12:2.26:1	5,000	Option	Oui	1/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-EX620EJ	PTEX620EJ	6200	XGA	LCD	Lampe	12:2.44:1	5,000	Option	Oui	1/0	2	Oui	Oui	3ans	
PT-EZ770ZEJ	PTEZ770ZEJ	6500	WUXGA	LCD	Lampe	17:28:1	4,500	Non	Oui	1/0	1	Oui	Oui	3ans	
PT-EW730ZEJ	PTEW730ZEJ	7000	WXGA	LCD	Lampe	17:28:1	4,500	Non	Oui	1/0	1	Oui	Oui	3ans	
PT-EX800ZEJ	PTEX800ZEJ	7500	XGA	LCD	Lampe	17:28:1	4,500	Non	Oui	1/0	1	Oui	Oui	3ans	

Des images vives dans des environnements lumineux

Le lecteur de phosphore laser Solid Shine, doté d'un moteur optique LCD avancé, projette des images lumineuses, vives et détaillées avancé projette des images lumineuses, vives et détaillées, quels que soient les niveaux de lumière artificielle dans la pièce.



PT-VMZ50

Convient parfaitement avec le support de projecteur à engrenage de précision PRG de Peerless



peerless-AV® PR-GUN-V-W

SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Produisant des projecteurs DLP (Digital Light Processing) primés, BenQ est le premier fabricant européen de projecteurs 1080p. Avec la technologie SmartEco™ sans filtre et à longue durée de vie et une large gamme d'accessoires, y compris le stylo tactile, le toucher au doigt et l'interactivité multi-écrans, ils bénéficient d'une garantie allant jusqu'à cinq ans.

Modèle	Code Produit	ANSI Lumens	Rapport d'aspect	Résolution	Technologie	Source lumineuse	Rapport de projection	Catégorie rapport de projection	Objectif	Durée de vie max. Lampe/lumière	Haut-parleur	Keystone vertical	Keystone horizontal	Couleur	Bluetooth	Sans-fil	LAN	Réseau	HDMI (DVI)	VGA (D-Sub)	USB-A	USB-C	HD BaseT	RS232	Garantie	
Salle de réunion SMART avec Android B2B intégré																										
EW600	9H3L7771HE	3600	16:10	WXGA	DLP	Lampe	1.55-1.7	Standard (1-3:1)	Fixe	15,000	Intégré	+40 Degrés	-	Blanc	Oui	en option	Non	Non	1/0	1	2	-	Non	Oui	3 ans	
EH600	9H3L7771HE	3500	16:09	1080P	DLP	Lampe	1.49-1.64	Standard (1-3:1)	Fixe	15,000	Intégré	+40 Degrés	-	Blanc	Oui 4.0	Oui	Oui	Non	1/0	1	3	-	Non	Oui	3 ans	
EW800ST	9H3L7771HE	3300	16:10	WXGA	DLP	Lampe	0.49	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	15,000	Intégré	+30 Degrés	-	Blanc	Oui	en option	Oui	Oui	1/0	1	2	-	Non	Oui	3 ans	
EH620	9H3PT7734E	3400	16:09	1080P	DLP	Lampe	1.13-1.47	Standard (1-3:1)	Fixe	15,000	Intégré	+40 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	1	4	-	Non	Oui	3 ans	
Entreprises / Education B2B																										
SH753+	9H3C7772HE	5000	16:09	1080P	DLP	Lampe	1.39-2.09	Standard (1-3:1)	Fixe	4,500	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	3 ans	
LT710	9H3J77715E	4000	04:03	XGA	DLP	Laser	1.51-1.97	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	3 ans ou 10'000 H	
LT710	9H3LM7715E	4000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.13-1.49	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	3 ans ou 10'000 H	
Courte focale B2B																										
M5630ST	9H3DY771HE	3200	04:03	SVGA	DLP	Lampe	0.90-1.08	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	10,000	Intégré	+30 Degrés	-	Gris/Blanc	Non	en option	Non	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	3 ans	
MX631ST	9H3JE771HE	3200	04:03	XGA	DLP	Lampe	0.90-1.08	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	10,000	Intégré	+30 Degrés	-	Noir/Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	1	1	-	Non	Oui	3 ans	
MW6325T	9H3JE771HE	3200	16:10	WXGA	DLP	Lampe	0.72-0.87	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	10,000	Intégré	+30 Degrés	-	Gris/Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	1	1	-	Non	Oui	3 ans	
MX8085TH	9H3MC7713E	3600	04:03	XGA	DLP	Lampe	0.61	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	15,000	Non	+30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	2	1	-	Non	Oui	3 ans	
MW8095TH	9H3MF7713E	3600	16:10	WXGA	DLP	Lampe	0.49	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	15,000	Non	+30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	2	1	-	Non	Oui	3 ans	
MX8255TH	9H3MV7713E	3500	04:03	XGA	DLP	Lampe	0.61	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	15,000	Non	+30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	2	1	-	Non	Oui	3 ans	
MW8265TH	9H3MV7713E	3500	16:10	WXGA	DLP	Lampe	0.49	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	15,000	Non	+30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	2	1	-	Non	Oui	3 ans	
Ultra Courte focale B2B																										
MW855UST+	9H3JK7724E	3500	16:10	WXGA	DLP	Lampe	0.35	Ultra-Courte focale (0 - 0.4:1)	Fixe	12,000	Intégré	+15 Degrés	+15 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Oui	2/0	1	2	-	Non	Oui	5 ans	
MH856UST+	9H3JK7724E	3500	16:09	1080P	DLP	Lampe	0.33	Ultra-Courte focale (0 - 0.4:1)	Fixe	12,000	Intégré	+15 Degrés	+15 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	2	-	Non	Oui	5 ans	
LW890UST	9H3JC773HE	4000	16:10	WXGA	DLP	Laser	0.24	Ultra-Courte focale (0 - 0.4:1)	Fixe	20,000	Intégré	+20 Degrés	+20 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	5 ans ou 10'000 H	
LH890UST	9H3JD773HE	4000	16:09	1080P	DLP	Laser	0.23	Ultra-Courte focale (0 - 0.4:1)	Fixe	20,000	Intégré	+20 Degrés	+20 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	5 ans ou 10'000 H	
ProAV LED / Lentille fixe																										
LW500ST	9H3JL7713E	2000	16:10	WXGA	DLP	LED	0.72-0.87	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	30,000	Intégré	Auto Vertical	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	1	-	Non	Oui	3 ans ou 10'000 H	
LW730	9H3JM7715E	4000	16:10	WXGA	DLP	LED	1.37-1.64	Standard (1-3:1)	Fixe	30,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/1	-	1	-	Non	Oui	3 ans ou 10'000 H	
LH730	9H3JL7715E	4000	16:09	1080P	DLP	LED	1.31-1.56	Standard (1-3:1)	Fixe	30,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/1	-	1	-	Non	Oui	3 ans ou 10'000 H	
ProAV Laser / Lentille fixe																										
LU785	9H3JL67726E	6000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.15-1.9	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	3/0	1	1	-	Non	Oui	5 ans ou 10'000 H	
LW820ST	9H3JK773HE	3600	16:10	WXGA	DLP	Laser	0.52	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Oui	1/0	-	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LH820ST	9H3JK773HE	3600	16:09	1080P	DLP	Laser	0.49	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Oui	1/0	-	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU930	9H3JM7715E	5000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.36-2.18	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU935	9H3JN7715E	6000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.36-2.18	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Non	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU935ST	9H3JN7715E	5500	16:10	WUXGA	DLP	Laser	0.81-0.89	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU950	9H3JG7719E	5000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.36-2.18	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	3/0	1	2	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU951	9H3JG7714E	5200	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.36-2.19	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	4/0	1	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LK952	9H3JN7717E	5000	16:09	4K	DLP	Laser	1.36-2.20	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Oui	Oui	4/0	1	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LK954ST	9H3JG7715E	5100	16:09	4K	DLP	Laser	0.81-0.89	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	20,000	Intégré	+40 Degrés	+40 Degrés	Noir	Non	en option	Non	Non	2/0	-	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LK990	9H3JG7715E	6000	16:09	4K	DLP	Laser	1.38-2.02	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Non	N/A	N/A	Noir	Non	en option	Oui	Oui	4/0	1	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU960	9H3JN7725E	5500	16:10	WUXGA	DLP	Laser	1.13-1.7	Standard (1-3:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	3/0	1	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU960ST2	9H3JG7725E	5500	16:10	WUXGA	DLP	Laser	0.5	Courte focale (0.4-1:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	3/0	1	1	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	
LU960UST	9H3JM7725E	5200	16:10	WUXGA	DLP	Laser	0.25	Ultra-Courte focale (0 - 0.4:1)	Fixe	20,000	Intégré	+30 Degrés	+30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	3/1	1	-	-	Oui	Oui	5 ans ou 30'000 H	

Une performance en couleur associée à une fiabilité à long terme

Doté de la technologie BlueCore Laser, le projecteur laser d'entreprise BenQ LH720 offre des images 1080p et des performances hautes en couleur.



LH-720

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Modèle	Couleur / Produit	ANSI Lumens	Ratio écran	Résolution	Technologie	Source lumineuse	Ratio de projection	Catégorie	Ratio de projection	Objectif	Durée de vie max. lampes/écran	Hauteur panneau	Keystones verticaux	Keystones horizontales	Couleur	Bluetooth	Sans fil	LAN	Beauvau	HDMI/DMI	VGA (D-Sub)	USB-A	USB-C	HDBaseT	RS232	Garantie	
Projeteur / Objectif interchangeable																											
LU845	943K7726E	7000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	-	-	Objectifs interchangeables	Interchangeable	20000	Intégré	+ 30 Degrés	+ 30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	-	Oui	Oui	5 ans ou 30000 H
LU825	943M7726E	8000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	-	-	Objectifs interchangeables	Interchangeable	20000	Intégré	+ 30 Degrés	+ 30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	2/0	1	1	-	-	Oui	Oui	5 ans ou 30000 H
LU750	943P7725E	8500	16:10	WUXGA	DLP	Laser	-	-	Objectifs interchangeables	Interchangeable	38000 ECO	Non	+ 30 Degrés	+ 30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	2/0	2	1	-	-	Oui	Oui	5 ans ou 30000 H
LU830	943N7725E	10000	16:10	WUXGA	DLP	Laser	-	-	Objectifs interchangeables	Interchangeable	38000 ECO	Non	+ 30 Degrés	+ 30 Degrés	Noir	Non	en option	Oui	Oui	2/0	2	1	-	-	Oui	Oui	5 ans ou 30000 H
Projeteur fixe																											
D11	943D7759E	200	16:9	480P	DLP	LED	1:3	Standard (1:3:1)	-	Fixe	20000	Intégré	Auto-Vertical	+ 40 Degrés	Blanc	Non	Oui	Non	Non	1/0	-	1	-	-	Non	Non	3 ans
DV2	943D7759E	500	16:9	720P	DLP	LED	1:2	Standard (1:3:1)	-	Fixe	20000	Intégré	Auto-Vertical	+ 40 Degrés	Blanc	Non	Oui	Non	Non	1/0	-	1	1	-	Non	Non	3 ans
D50	943D7759E	500	16:9	1080P	DLP	LED	1:21	Standard (1:3:1)	-	Fixe	30000	Intégré	Auto-Vertical	+ 40 Degrés	Blanc	Oui	en option	Non	Non	1/0	-	1	1	-	Non	Non	3 ans ou 30000 H
Projeteur Business Eco																											
M536	943M7733E	4000	04:03	SVGA	DLP	Lampe	1:942-2:332	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 40 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	2	1	-	-	Non	Oui	3 ans
MX36	943M7733E	4000	04:03	XGA	DLP	Lampe	1:94-2:33	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 40 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	2	1	-	-	Non	Oui	3 ans
MW36	943M7733E	4000	16:10	WXGA	DLP	Lampe	1:55-1:867	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 40 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	2	1	-	-	Non	Oui	3 ans
MH36	943M7733E	3800	16:9	1080P	DLP	Lampe	1:37-1:66	Standard (1:3:1)	-	Fixe	20000	Intégré	+ 40 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	2	1	-	-	Non	Oui	3 ans
EDM/Education																											
MU61	943M7713E	4000	16:10	WUXGA	DLP	Lampe	1:5-1:66	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	+ 40 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	1	1	-	-	Non	Non	3 ans
MU73	943C7713E	4000	16:9	1080P	DLP	Lampe	1:15-1:5	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	+ 30 Degrés	+ 20 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	1	2	-	-	Non	Oui	3 ans
Large Format/Format éco																											
LH56P	943L57714E	3500	16:9	1080P	DLP	Lampe	1:5-1:65	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Non	+ 30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	1	-	-	Non	Oui	3 ans
LH56	943L57714E	3500	16:9	1080P	DLP	Lampe	1:13-1:46	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	1	-	-	Non	Oui	3 ans
LH59	943L57717E	3000	16:9	4K	DLP	LED	1:13-1:5	Standard (1:3:1)	-	Fixe	20000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Noir/Blanc	Non	en option	Non	Non	3/0	-	1	-	-	Non	Oui	3 ans
LH71T	943L57717E	3000	16:9	1080P	DLP	Lampe	0:69-0:83	Short Throw (0.4-1:1)	-	Fixe	15000	Intégré	+ 40 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	1	-	-	-	Non	Oui	3 ans
LH60ST	943L57717E	2300	16:9	1080P	DLP	LED	0:69-0:83	Short Throw (0.4-1:1)	-	Fixe	20000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	1	-	-	Non	Oui	3 ans
LH005T1	943L67717E	3000	16:9	4K	DLP	Lampe	0:9-1:08	Short Throw (0.4-1:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	3/0	-	1	-	-	Non	Oui	2 ans
LH70	943L67717E	3200	16:9	4K	DLP	Lampe	1:127-1:46	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	3/0	-	2	-	-	Non	Oui	2 ans
LH50	943L14773E	3000	16:9	4K	DLP	Lampe	1:13-1:47	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	1	-	-	Non	Oui	2 ans
LH50L	943L27738E	3000	16:9	4K	DLP	Lampe	1:13-1:47	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	2	-	-	Non	Oui	2 ans
Projeteur de bureau																											
UB800	943P97713E	2200	16:9	4K	DLP	Lampe	1:50-1:69	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	3/0	-	1	-	-	Non	Oui	2 ans
UB100	943N27713E	2000	16:9	4K	DLP	Lampe	1:127-1:46	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	+ 30 Degrés	Blanc	Non	en option	Non	Non	3/0	-	1	-	-	Non	Oui	2 ans
WZ700	943K27737E	2000	16:9	4K	DLP	Lampe	1:13-1:47	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	2	-	-	Non	Oui	2 ans
WZ700L	943M7739E	2000	16:9	4K	DLP	Lampe	1:13-1:47	Standard (1:3:1)	-	Fixe	15000	Intégré	Auto-Vertical	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	2	-	-	Non	Oui	2 ans
W5700	943K7734E	1800	16:9	4K	DLP	Lampe	1:36-2:18	Standard (1:3:1)	-	Fixe	10000 ECO	Non	+ 40 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Oui	Non	2/0	-	2	-	-	Non	Oui	3 ans
W5700S	943K7730E	1800	16:9	4K	DLP	Lampe	1:36-2:18	Standard (1:3:1)	-	Fixe	10000 ECO	Non	+ 40 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	3	-	-	Non	Oui	3 ans
W6000	943M7718E	3000	16:9	4K	DLP	Laser	0:252	Ultra-Short Throw (0 - 0.4:1)	-	Fixe	20000	Intégré	-	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	3	-	-	Non	Oui	3 ans
W6500	943M7717E	3000	16:9	4K	DLP	Laser	0:252	Ultra-Short Throw (0 - 0.4:1)	-	Fixe	20000	Intégré	+ 30 Degrés	-	Noir	Non	en option	Non	Non	3/0	-	3	-	-	Non	Oui	3 ans
W7000L	943P7718E	2500	16:9	4K	DLP	Laser	0:252	Ultra-Short Throw (0 - 0.4:1)	-	Fixe	20000	Intégré	+ 30 Degrés	-	Blanc	Non	en option	Non	Non	2/0	-	3	-	-	Non	Oui	3 ans
W7050L	943P7717E	2500	16:9	4K	DLP	Laser	0:252	Ultra-Short Throw (0 - 0.4:1)	-	Fixe	20000	Intégré	+ 30 Degrés	-	Noir	Non	en option	Non	Non	2/0	-	3	-	-	Non	Oui	3 ans

Projecteur de salle de conférence de qualité supérieure avec 6000 lumens

Grâce à la technologie laser BlueCore et à la haute résolution WUXGA, le projecteur de conférence LU785 de BenQ est conçu pour les entreprises modernes.



LU785

Conçu pour une fiabilité accrue

Projeter des images et des présentations en haute résolution dans presque tous les environnements

L'alignement pratiquement sans déviation des diodes laser BlueCore permet d'augmenter le flux lumineux dans le tunnel lumineux pour produire jusqu'à 4 000 lumens de luminosité.



LU710




Barco propose une technologie de projection pour une grande variété de marchés. Nos projecteurs robustes pour grandes salles offrent une excellente luminosité pour les auditoriums, les événements, les spectacles et les projets de projection cartographique. Pour l'industrie du cinéma numérique, nous proposons des projecteurs de cinéma à éclairage laser et à lampe, ainsi que des projecteurs de post-production.

Modèle	Code article	Description produit	Rapport d'aspect	Résolution	ANSI Lumens	Technologie	Source Lumineuse	Rapport de projection	Durée de vie max Lampe/lumière	Couleur de la carrosserie	Décalage de l'objectif	Correction du trapèze	Sans-fil	Réseau (RJ-45)	HDMI/DVI	VGA	USB-A	HDBaseT	RS-232	Garantie
Projecteurs G60/G62 (uniquement boîtier)																				
E60W7BOB	R9008755	G60-W7 Noir	16:10	WUXGA	7000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
E60W7BOW	R9008756	G60-W7 Blanc	16:10	WUXGA	7000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Blanc	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
G62W9BOB	R9010263	G62-W9 Noir	16:10	WUXGA	9500	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
G62W9BOW	R9010264	G62-W9 Blanc	16:10	WUXGA	9500	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Blanc	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
G62W11BOB	R9010265	G62-W11 Noir	16:10	WUXGA	11000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
G62W11BOW	R9010266	G62-W11 Blanc	16:10	WUXGA	11000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Blanc	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
R9010372	R9010372	G62-W14 Noir	16:10	WUXGA	13600	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
R9010373	R9010373	G62-W14 Blanc	16:10	WUXGA	13600	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Blanc	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Non	Oui	Oui	3 ans Echange
Projecteurs G100 (uniquement boîtier)																				
R9009901	R9009903	G100 W16	16:10	WUXGA	16200	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
R9010132	R90101323	G100 W19	16:10	WUXGA	17,800	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
R9010134	R90101343	G100 W22	16:10	WUXGA	20,600	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Oui	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
Projecteurs F-80 (uniquement boîtier)																				
F80Q7B	R90059451	F80-Q7	16:10	WQXGA	7000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
F804K7B	R90059451	F80-4K7	16:10	4K UHD	7000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
F804Q9	R90059461	F80-Q9	16:10	WQXGA	9000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
F804K9BOB	R90059511	F80-4K9	16:10	4K UHD	9000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
F80Q12B	R90059471	F80-Q12	16:10	WQXGA	14000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
F804K12B	R90059521	F80-4K12	16:10	4K UHD	14000	1 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
Projecteurs UDM (uniquement boîtier)																				
	R9409072-B	UDM W15	16:10	WUXGA	15,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9409769-B	UDM W19	16:10	WUXGA	20,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9409070-B	UDM W22	16:10	WUXGA	22,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9401000-B	UDM W30 (gen2)	16:10	WUXGA	29,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9409071-B	UDM 4K15	16:10	4K UHD	15,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9409049-B	UDM 4K22	16:10	4K UHD	22,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9401001-B	UDM 4K30 (gen 2)	16:10	4K UHD	27,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
Projecteurs UDX (uniquement boîtier)																				
	R9408985-B	UDX W26	16:10	WUXGA	26,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9408986-B	UDX W32	16:10	WUXGA	32,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9408990-B	UDX W40	16:10	WUXGA	40,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9408991-B	UDX U40	16:10	UXGA	37,500	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9409760-B	UDX U45 LC	16:10	UXGA	41,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9408984-B	UDX 4K26	16:10	4K UHD	25,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9408982-B	UDX 4K32	16:10	4K UHD	30,000	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre
	R9408949-B	UDX 4K40	16:10	4K UHD	36,500	3 DLP	Laser	Objectif interchangeable	20,000 H @ Max Power	Noir	Oui	Oui	en option	Oui	2/1	Non	Oui	Oui	Oui	3 ans pièces et main d'œuvre

Qu'il s'agisse de salles de classe, de salles de réunion, d'amphithéâtres, d'auditoriums ou d'expositions dans des musées, les projecteurs Sony offrent une qualité, une fiabilité et une efficacité énergétique exceptionnelles dans tous les types de lieux. La gamme de projecteurs professionnels de Sony est dotée de fonctions d'économie d'énergie qui réduisent à la fois les coûts d'exploitation et l'impact sur l'environnement.

Modèle	Luminosité ANSI Lumens	Luminosité au centre	Résolution native	Technologie	Source lumineuse	Rapport de projection	Vie de la source	Réseau RJ-45	HDBaseT	Sans-fil	HDMI / DVI	VCA In / Out	RS232	Garantie
Sony														
VPI-CWZ10	5000	5200	WXGA (1280 X 800)	3LCD	Laser / Phosphore	1.29 à 2.07:1	20,000	Oui	Oui	Non	2/0	1/0	Oui	5 ans / 12000 H
VPL-FHZ80	6000	6500	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	1.39 à 2.23:1	20,000	Oui	Oui	Miroir	0/1	0/1	Oui	5 ans / 12000 H
VPL-FHZ85	7300	8000	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	1.39 à 2.23:1	20,000	Oui	Oui	Miroir	0/1	0/1	Oui	5 ans / 12000 H
VPL-FHZ91	9000	9800	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	1.30 à 1.96:1	20,000	Oui	Oui	Non	0/1	0/1	Oui	5 ans / 20000 H
VPL-FHZ91L	9000	9800	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	Dépend de l'objectif	20,000	Oui	Oui	Non	0/1	0/1	Oui	5 ans / 20000 H
VPL-FHZ101	10000	10400	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	1.30 à 1.96:1	20,000	Oui	Oui	Non	0/1	0/1	Oui	5 ans / 20000 H
VPL-FHZ101L	10000	10400	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	Dépend de l'objectif	20,000	Oui	Oui	Non	0/1	0/1	Oui	5 ans / 20000 H
VPL-FHZ131	13000	13600	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	1.30 à 1.96:1	20,000	Oui	Oui	Non	0/1	0/1	Oui	5 ans / 20000 H
VPL-FHZ131L	13000	13600	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Laser / Phosphore	Dépend de l'objectif	20,000	Oui	Oui	Non	0/1	0/1	Oui	5 ans / 20000 H
VPL-PHZ51	5300	5800	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Diode Laser	1.23:1 à 1.97:1		Oui	Oui	Non	2	1	1	5 ans / 12000 H
VPL-PHZ61	6400	7000	WXGA (1920 X 1200)	3LCD	Diode Laser	1.23:1 à 1.97:1		Oui	Oui	Non	2	1	1	5 ans / 12000 H



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Écrans de projection



Les marques Legrand, y compris les marques d'écrans de projection établies comme Da-lite et Projecta. Leurs surfaces exclusives sont conçues pour chaque application, ce qui permet d'obtenir une clarté exceptionnelle, un contraste riche et des couleurs vives.

Modèle	Description	Type d'écran	Rapport d'aspect	Tensionné/ Non Tensionné	Surface (adaptée à 4K)	Taille de l'écran (LxH)
Écran de projection						
10102010	Projecta Compact Electrol	Mur/plafond	16:09	Non tensionné	Blanc mat	250x141cm
10102008	Projecta Compact Electrol	Mur/plafond	16:10	Non tensionné	Blanc mat	250x146cm
10101173	Projecta Compact Electrol	Mur/plafond	16:09	Non tensionné	Blanc mat	290x163cm
10102478	Projecta Compact Electrol	Mur/plafond	16:10	Non tensionné	Blanc mat	290x181cm
10101192	Tensionné Elpro Concept	Mur/plafond	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	250x156cm
10103968	Tensionné Elpro Concept	Mur/plafond	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	290x181cm
10101693	Descender Pro Sightline	Plafond encastré	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	210x131cm
10101694	Descender Pro Sightline	Plafond encastré	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	230x144cm
10101695	Descender Pro Sightline	Plafond encastré	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	250x156cm
10102246	Extensa	Mur/plafond	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	490x306cm
10102248	Extensa	Mur/plafond	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	590x369cm
10101485	Extensa	Mur/plafond	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	640x400cm
10101486	Extensa	Mur/plafond	16:10	Tensionné	HD Prog 1.1	690x431cm

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023

24"

La plupart des bureaux
utilisent des moniteurs
de 24 à 32 pouces

À découvrir

Écrans de petit format

Ne sous-estimez pas ces écrans petits mais puissants. Les écrans de petit format (SFD) sont utilisés sur tous les marchés et ne sont plus cantonnés aux ordinateurs de bureau. Ils ont trouvé leur place dans les environnements de vente au détail et d'entreprise et sont très présents dans de nombreux autres environnements, diffusant des messages clés et rendant l'expérience de la vente au détail plus excitante.

Les écrans ultra-larges étant de plus en plus accessibles, le fossé entre les écrans grand et petit format se comble rapidement. Nous proposons des écrans grand format allant jusqu'à 49 pouces, mais le choix de l'écran grand format approprié dépend largement de l'application et de l'environnement prévus. Le format d'affichage le plus courant est de 24 pouces et peut bénéficier de toutes les caractéristiques de ses homologues plus grands.

Des innovations et des avancées technologiques constantes ont été nécessaires pour répondre aux attentes en perpétuelle croissance des utilisateurs. Les moniteurs USB-C deviennent la norme universelle et permettent de désencombrer les bureaux tout en garantissant une connectivité à l'épreuve du temps, que vous soyez au bureau ou à la maison.

Les rapports d'aspect disponibles vont du standard 16:9 et 16:10 à l'ultra-large 21:9 pour les utilisateurs qui ont besoin d'afficher plusieurs ensembles de données côte à côte. La dernière technologie de réduction de la lumière bleue permet d'éviter la fatigue oculaire sans compromettre la performance des couleurs. D'autres caractéristiques telles que les haut-parleurs stéréo intégrés, la connectivité HDMI, DVI et DisplayPort augmentent la productivité.

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie


USB-C DOCK

Moniteurs de bureau


Premier moniteur incurvé ultra-large d'EIZO - plus d'espace et une vue sans faille
Le EV3895 de 37,5 pouces est un moniteur ultra-large et incurvé UWQHD+ (3840 x 1600) avec un rapport d'aspect de 24:10 et presque trois fois le nombre de pixels par rapport aux moniteurs Full HD. Les utilisateurs peuvent librement disposer de plusieurs applications sur l'écran géant sans les cadres gênants typiques des configurations à plusieurs moniteurs.



EV3895 Swiss Edition
DESIGN PLAT



Resolution



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



KVM-SWITCH

USB-C DOCK

Moniteurs de bureau

SIMPLIFIEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL AVEC LE COMMUTATEUR KVM INTÉGRÉ

Ces nouveaux moniteurs professionnels disposent d'un commutateur KVM et d'une station d'accueil USB-C. Cela signifie que plusieurs ordinateurs peuvent être connectés et contrôlés avec une seule souris et un seul clavier.

Une immense surface de travail et de nombreuses options de connectivité permettent d'obtenir un bureau bien rangé et éliminent le besoin de configurations multi-moniteurs encombrantes. Pour votre configuration maison parfaite, commencez par un moniteur offrant à la fois une station d'accueil USB-C et un commutateur KVM.

La station d'accueil USB-C vous permet de simplifier votre espace de travail en utilisant un seul câble pour à la fois envoyer un signal de votre ordinateur portable à votre moniteur et alimenter et charger l'ordinateur portable à partir du moniteur. Grâce à des ports USB supplémentaires, votre souris, votre clavier ou votre webcam peuvent également être connectés au moniteur.

Associez-le à un commutateur KVM et vous pourrez partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent d'un appareil à l'autre, par exemple de votre ordinateur portable professionnel à votre PC de jeu, sans avoir à débrancher et rebrancher le moindre câble.



XUB3293UHSN
DESIGN PLAT



XCB3494WQSN
CONCEPTION COURBÉE



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Moniteurs ProLite 24



XUB2492HSN-B5

Le XUB2492HSN doté d'un connecteur dock USB-C, vous permet de simplifier votre espace de travail en utilisant un seul câble pour à la fois envoyer le signal de votre ordinateur portable à votre moniteur et alimenter et charger l'ordinateur portable depuis le moniteur. De plus, si votre moniteur est connecté à Internet avec un câble LAN, votre ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau. Grâce à une sortie DisplayPort, vous pouvez facilement étendre votre bureau en créant une configuration à double moniteur. Fourni avec un support réglable en hauteur de 150 mm doté de fonctions de pivotement et de rotation, le XUB2492HSN vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos préférences.



XUB2493HS-B5

Moniteur IPS 24" sans bordure à 3 côtés et avec support réglable en hauteur, grâce à son design élégant sans bordure sur trois côtés, le ProLite XUB2493HS est parfait pour les configurations multi-écrans. La dalle en technologie IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la conception photographique et web. Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un support ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort d'utilisation optimal, font ce moniteur de 24" un excellent choix pour la configuration multi-moniteurs et les applications bureautiques.

PHILIPS

Professional
Display Solutions

Simply brilliant

Mini LED avec docking Thunderbolt

Écrans de petit format

innovation  you

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Moniteurs IPS LCD avec cadre fin



241B8QJEB/00



346B1C/01



346P1CRH/01

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui offre des angles de vision extra larges de 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran sous presque tous les angles - même en mode pivot à 90 degrés ! Contrairement aux panneaux TN standard, les écrans IPS offrent des images remarquablement nettes avec des couleurs vives, ce qui les rend idéaux non seulement pour les photos, les films et la navigation sur le web, mais aussi pour les applications professionnelles qui exigent une précision des couleurs et une luminosité constante à tout moment.

- Full HD 1920 x 1080
- Luminosité de 250cd/m²
- 2 haut-parleurs de 2 W
- Pied réglable en hauteur

Ces écrans Philips offrent des images ultra-larges Quad HD 3440 x 1440 pixels d'une clarté cristalline. Grâce à des panneaux haute performance à haute densité de pixels et à des angles de vision larges de 178/178, ces nouveaux écrans donneront vie à vos images et à vos graphiques. Que vous soyez un professionnel exigeant qui a besoin d'informations extrêmement détaillées pour les solutions CAD-CAM ou un expert financier qui travaille sur d'énormes feuilles de calcul, les écrans Philips offrent des images d'une clarté cristalline.

- QHD ultra-large 3440 x 1440
- Luminosité de 300cd/m²
- 2 haut-parleurs de 5 W
- Pied réglable en hauteur

Cet écran Philips est doté d'une station d'accueil USB type-C intégrée avec alimentation électrique. Son connecteur USB-C mince et réversible permet une connexion facile à un seul câble. Restez simple en connectant tous vos périphériques, comme votre clavier, votre souris et votre câble Ethernet RJ-45 à la station d'accueil du moniteur. Connectez simplement votre ordinateur portable à ce moniteur à l'aide d'un seul câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et transférer des données à très grande vitesse tout en alimentant et en rechargeant votre ordinateur portable en même temps.

- QHD ultra-large 3440 x 1440
- Luminosité de 300cd/m²
- 2 haut-parleurs de 5 W
- Pied réglable en hauteur



Avec une gamme d'écrans de petit format allant des moniteurs de bureau aux moniteurs ultra-larges au rapport 21:9, LG propose un écran pour chaque occasion. Et grâce à la commutation dans le plan pour la majeure partie de la gamme, de superbes couleurs et des performances à faible consommation d'énergie sont garanties. De plus, grâce à des fonctions telles que le mode lecteur et le mode anti-scintillement, vos clients peuvent minimiser la fatigue oculaire lorsque les moniteurs sont utilisés pendant de longues périodes.



27UP850-W

L'innovation alimente votre productivité, vos divertissements et vos jeux. Les moniteurs LG UltraFine™ sont connus pour leur vision immersive, mais ils brillent également en tant que centrales de productivité, offrant une expérience de poste de travail flexible et une configuration facile. Profitez d'une résolution 4K, de panneaux IPS éclatants et de nombreuses fonctionnalités de jeu parmi les plus récentes.

- Écran LCD IPS avec cadre fin
- Haut-parleurs 5W
- 4k 3840 x 2160
- 250 cd/m² de luminosité
- Pied réglable en hauteur



35WN75C

Plus d'espace pour le multitâche. L'écran UltraWide™ QHD (résolution de 3440x1440, format 21:9) est idéal pour travailler. Il permet de surveiller de grandes quantités de séquences pour le montage vidéo, et de nombreux plug-ins et effets audio peuvent être affichés en même temps.

- 35 pouces UltraWide™ QHD
- HDR10
- sRGB 99%
- AMD FreeSync™
- Taux de rafraîchissement de 100Hz
- USB Type-C™



24BK550Y

L'écran IPS affiche des couleurs claires et précises sous tous les angles pour les travaux avancés, ce qui en fait un écran adapté aux professionnels. De plus, la qualité d'image IPS vous permet de créer des sorties exceptionnelles. Les moniteurs offrent une visualisation confortable grâce aux réglages polyvalents de la hauteur, de l'inclinaison, du pivotement et du pivotement de l'écran. Vous pouvez personnaliser l'affichage pour obtenir un poste de travail personnel et confortable en fonction de divers contenus ou outils de bureau.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



325"

TV grand public 325"

À découvrir

TV commerciales et grand public

La technologie progresse constamment en termes de qualité et d'accessibilité. La popularité des téléviseurs grand public s'en est trouvée considérablement accrue. La demande de téléviseurs plus grands, plus intelligents et plus performants n'a jamais été aussi forte et les marques sont au rendez-vous. Les gens passant de plus en plus de temps à la maison, l'utilisation d'appareils intelligents domestiques a considérablement augmenté.

Les téléviseurs ont un impact considérable sur notre vie quotidienne et sur la technologie. Non seulement ils offrent une expérience visuelle exceptionnelle dans le confort de nos maisons, mais ils ajoutent également de la valeur à d'autres environnements, des chambres d'hôtel de luxe aux services hospitaliers. Où que vous alliez, les téléviseurs 4k avec upscaling UHS sont de plus en plus courants.

La technologie HDR (High Dynamic Range) permet d'obtenir une gamme de couleurs plus fine et un contraste plus marqué entre la lumière et l'obscurité, ce qui donne une image plus détaillée et plus réaliste. Les LED à points quantiques (QLED) et les mini LED (QNED) poussent la technologie de rétroéclairage LED à son maximum, chaque nouveau modèle se targuant d'une luminosité et d'une qualité de couleur supérieures.

L'éclat et le contraste impeccables des téléviseurs OLED continuent d'impressionner les clients. En désactivant les pixels, on obtient des noirs profonds. Nous attendons avec impatience d'essayer la technologie QD-OLED pour obtenir l'affichage le plus vibrant et le plus lumineux à ce jour.

Près de trois quarts des ventes de téléviseurs sont des téléviseurs intelligents. Il est désormais courant que les téléviseurs se transforment en centres de divertissement capables d'accéder à l'internet et aux services de diffusion en continu. Il est également courant que les téléviseurs soient dotés des dernières technologies de traitement de l'intelligence artificielle, qui permettent aux téléviseurs de prendre une image de faible résolution, de la nettoyer et de l'adapter à la résolution d'origine de l'écran.

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Écrans commerciaux

SAMSUNG

Modèle	Code	Taille	Résolution	Type de panneau	Tuner numérique	Applications commerciales SMART	Lynk Cloud	H-Browser	Reach	HDMI	USB	LAN / RJ45	RS232 via RJ12	Bluetooth	Wi-Fi	Miroir d'écran	Navigateur web	Soft AP	Mode Hôtel TV	Support VESA	Garantie	
Séries HQ60A																						
HC75Q60AA	HC75Q60AAEUXXU	75"	UHD	QLED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui		3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	400 x 400	3 ans
HC65Q60AA	HC65Q60AAEUXXU	65"	UHD	QLED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui		3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	400 x 300	3 ans
HC55Q60AA	HC55Q60AAEUXXU	55"	UHD	QLED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui		3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans
HC50Q60AA	HC50Q60AAEUXXU	50"	UHD	QLED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui		3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans
HC43Q60AA	HC43Q60AAEUXXU	43"	UHD	QLED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui		3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans
Séries HAU8000																						
HC75AU800EU	HC75AU800EUXXU	75"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui	Oui	3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	400 x 400	3 ans
HC65AU800EU	HC65AU800EUXXU	65"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui	Oui	3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	400 x 300	3 ans
HC55AU800EU	HC55AU800EUXXU	55"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui	Oui	3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans
HC50AU800EU	HC50AU800EUXXU	50"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui	Oui	3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans
HC43AU800EU	HC43AU800EUXXU	43"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	Oui	Oui	3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans
Séries HT670U																						
HC55ET670UE	HC55ET670UEXXU	55"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2				Oui	3	2										200 x 200	3 ans
HC50ET670UE	HC50ET670UEXXU	50"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2				Oui	3	2										200 x 200	3 ans
HC43ET670UE	HC43ET670UEXXU	43"	UHD	LED	DVB-T2/C/S2				Oui	3	2										200 x 200	3 ans
Séries HJ690W																						
HC32EJ690WU	HC32EJ690WUXXU	32"	FHD	QLED	DVB-T2/C/S2	Oui				Oui	3	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui				100 x 100	3 ans
Séries HT5300																						
HC32T5300EE	HC32T5300EEXXU	32"	FHD	LED	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui				2	1	Oui	Oui		Oui	Oui				100 x 100	3 ans

SONY

Modèle	Taille	Résolution	Luminosité	Portrait	Usage	HDMI	DVI	VGA	USB	Card	RS-232	RJ-45	Wi-Fi	Wi-Fi	Stockage	Support VESA	Haut-parleurs	Garantie
Gamme TV commerciale - Smart Apps No Pro Mode																		
FDW-43X80K	43"	4K HDR	N/A	Non	16/7	3	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	200X200	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-50X80K	50"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	200X200	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-55X80K	55"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-65X80K	65"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-75X815	75"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-85X85K	85"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	400X400	Oui	Échange anticipé de 3 ans
Gamme commerciale de téléviseurs OLED - Smart Apps No Pro Mode																		
FDW-42A90K	42"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-48A90K	48"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-55A80K	55"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-65A80K	65"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-77A80K	77"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-55A95K	55"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-65A95K	65"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	300X300	Oui	Échange anticipé de 3 ans
FDW-83A90J	83"	4K HDR	N/A	Non	16/7	4	N/A	Non	3	N/A	N/A	1	Oui	Intégré	N/A	400X400	Oui	Échange anticipé de 3 ans

Modèle	Taille	Résolution	Luminosité	Tuner numérique	Tuner analogique	SMART App's commerciales	HDMI	VGA	USB	LAN / RJ45	RS232	Wi-Fi	Screen Mirroring	Navigateur web	Soft AP	Mode Hôtel TV	Support VESA	Garantie	
LG Commercial & Hotel TV																			
96UR640S	96"	UHD	330 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	3	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	600 x 400	3 ans	
75UR640S	75"	UHD	330 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	3	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	400 x 400	3 ans	
55UR640S	65"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	3	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
55UR640S	55"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	3	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
50UR640S	49"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	3	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
43UR640S	43"	UHD	300 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	3	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	
32LQ631C	32"	FHD		DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	2	N/A	1	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	
32LN661H	32"	HD	240 cd/m2	DVB-T2/C/S2	Oui	Oui	2	N/A	2	1	1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	
55AN960H	65"	UHD	500 cd/m2	DVB-T2/C/S2		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
55AN960H	55"	UHD	500 cd/m2	DVB-T2/C/S3		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
48AN960H	48"	UHD	500 cd/m2	DVB-T2/C/S4		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	TBC	3 ans	
49UR762H	49"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S6		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	
55UR762H	55"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S7		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
55UR762H	65"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S8		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
43US662H	43"	UHD	300 cd/m2	DVB-T2/C/S9		Oui	3		2	2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	
50US662H	55"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S10		Oui	3		2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	
55US662H	50"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S11		Oui	3		2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	
55US662H	65"	UHD	400 cd/m2	DVB-T2/C/S12		Oui	3		2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	

PHILIPS

Modèle	Taille	Résolution	Type de panneau	Tuner numérique	Tuner Analogique	SMART App's commerciales	HDMI	VGA	USB	LAN / RJ45	RS232	Wi-Fi	Screen Mirroring	Navigateur web	ChromeCast	Mode Hôtel TV	Support VESA	Garantie	Notes
Easy Suite																			
32HFL3014/12	32"	1366 x 768p	LED	DVB-T/T2/C	Oui	Non	3	Oui	2	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	200 x 200	3 ans	HEVC Ready
43HFL3014/12	43"	1920 x 1080p	LED	DVB-T/T2/C	Oui	Non	3	Oui	2	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	200 x 200	3 ans	HEVC Ready
50HFL3014/12	50"	1920 x 1080p	LED	DVB-T/T2/C	Oui	Non	3	Oui	2	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	200 x 200	3 ans	HEVC Ready
Prime Suite																			
32HFL4014/12	32"	1366 x 768p	LED	DVB-T/T2/C	Oui	Non	3	Non	2	RJ-48	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	200 x 200	3 ans	HEVC Ready
43HFL4014/12	43"	1920 x 1080p	LED	DVB-T/T2/C	Oui	Non	3	Non	2	RJ-48	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	200 x 200	3 ans	HEVC Ready
Media Suite																			
32HFL5114/12	32"	1920 x 1080p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	2	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	100 x 100	3 ans	SMART
43HFL5114/12	43"	1920 x 1080p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	2	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	SMART
65HFL6114U/12	65"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	3	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	400 x 200	3 ans	SMART
43HFL5214U/12	43"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	2	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	SMART
50HFL5214U/12	50"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	2	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	200 x 200	3 ans	SMART
55HFL5214U/12	55"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	2	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	100 x 200	3 ans	SMART
43HFL6214U/12	43"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	3	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	100 x 200	3 ans	SMART
50HFL6214U/12	40"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	3	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	200 x 300	3 ans	SMART
58HFL6214U/12	58"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	3	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	200 x 300	3 ans	SMART
65HFL6214U/12	65"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	3	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	SMART
75HFL6214U/12	75"	3840 x 2160p	LED	DVB-T/T2/C HEVC	Oui	Oui	3	Non	2	Oui	RJ-48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	300 x 300	3 ans	SMART



LG vous permet de trouver facilement le téléviseur LG qui vous convient et qui apporte de l'élégance à votre maison.



65UP75006

Une visualisation éclatante en ultra-haute résolution

Les téléviseurs LG UHD dépassent vos attentes à chaque fois. Les téléviseurs LG UHD associent une qualité d'image 4K à un écran incroyablement grand pour offrir un tout nouveau niveau d'immersion. Le streaming n'a jamais été aussi facile. Accédez à toutes vos applications incontournables telles que Freeview Play, NOW TV, Netflix, Prime Video, Disney+ et plus encore sur la plateforme intelligente webOS de LG.

Conçu pour les écrans de grande taille

Le BT8442 supporte des poids allant jusqu'à 80 kg et présente une conception à profil bas qui permet de monter des écrans à seulement 30 mm du mur.



B-TECH BT-8442

Modèle	Taille	4K	Smart Function
LED			
32LQ630B6LA.AEK	32	Non	Non
43UQ75006LF.AEK	43	Oui	Oui
50UQ75006LF.AEK	50	Oui	Oui
43UQ91006LA.AEK	43	Oui	Oui
50UQ91006LA.AEK	50	Oui	Oui
55UQ91006LA.AEK	55	Oui	Oui
65UQ91006LA.AEK	65	Oui	Oui
75UQ91006LA.AEK	75	Oui	Oui
86UQ91006LA.AEK	86	Oui	Oui
50NANO766QA.AEK	50	Oui	Oui
55NANO766QA.AEK	55	Oui	Oui
65NANO766QA.AEK	65	Oui	Oui
75NANO766QA.AEK	75	Oui	Oui
50QNED816QA.AEK	50	Oui	Oui
55QNED816QA.AEK	55	Oui	Oui
65QNED816QA.AEK	65	Oui	Oui
75QNED816QA.AEK	75	Oui	Oui
86QNED816QA.AEK	86	Oui	Oui
86QNED916QA.AEK	87	Oui	Oui
OLED48A26LA.AEK	48	Oui	Oui
OLED55A26LA.AEK	55	Oui	Oui
OLED65A26LA.AEK	65	Oui	Oui
OLED55B26LA.AEK	55	Oui	Oui
OLED65B26LA.AEK	65	Oui	Oui
OLED42C24LA.AEK	42	Oui	Oui
OLED83C24LA.AEK	83	Oui	Oui
OLED48C26LB.AEK	48	Oui	Oui
OLED55C26LD.AEK	55	Oui	Oui
OLED65C26LD.AEK	65	Oui	Oui
OLED77C26LD.AEK	77	Oui	Oui
OLED55G26LA.AEK	55	Oui	Oui
OLED65G26LA.AEK	65	Oui	Oui
OLED77G26LA.AEK	77	Oui	Oui
OLED83G26LA.AEK	83	Oui	Oui

Google TV™, animé par des couleurs et un son éclatants.

Plus d'un milliard de couleurs prennent vie grâce à TRILUMINOS PRO™ et notre processeur HDR 4K1X™. Avec un contraste extrême, tout ce que vous regardez semble si réel. Conçue pour compléter la qualité sonore et la finesse du téléviseur avec sa nouvelle forme unique, notre enceinte X-Balanced drive les films et la musique avec un son clair. Votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez votre voix pour trouver des films, diffuser des applications, écouter de la musique et contrôler le téléviseur.



KD65X80

Profitez d'un contraste OLED XR à couper le souffle

Profitez d'un contraste OLED époustoufflant avec des images qui semblent profondes, naturelles et réelles. Notre processeur révolutionnaire utilise l'analyse de la perspective humaine pour croiser et optimiser des centaines de milliers d'éléments en un clin d'œil. Associée à notre panneau OLED unique, cette technologie permet d'obtenir des images vraiment réalistes avec des noirs d'une pureté inégalée et une palette de couleurs plus large.



XR77A83

Modèle	Taille	4K	Smart Function	HDMI	USB	Notes
KD32W800PU	32"	NO	Oui	3	2	
KDXR55A90JU	55"	Oui	Oui	4	2	OLED
KDXR83A90JU	83"	Oui	Oui	4	2	OLED
KD43X80K	43"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD50X80K	50"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD55X80K	55"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD65X80K	65"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD75X81K	75"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD43X85K	43"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD50X85K	50"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD55X85K	55"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD65X85K	65"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD75X85K	75"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
KD85X89K	85"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR50X90S	50"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR55X90K	55"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR65X90K	65"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR75X90K	75"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR85X90K	85"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR65X95JU	65"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR75X95K	75"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR85X95K	85"	Oui	Oui	N/A	N/A	LED
XR55A80K	55"	Oui	Oui	N/A	N/A	OLED
XR65A80K	65"	Oui	Oui	N/A	N/A	OLED
XR77A80K	77"	Oui	Oui	N/A	N/A	OLED
XR65A95K	65"	Oui	Oui	N/A	N/A	QD OLED

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Voyez tous les détails en 4K HDR

Plongez dans les détails époustoufflants de la 4K HDR avec le Hisense A7100F. La résolution 4K Ultra HD offre une qualité d'image exceptionnelle, tandis que le HDR optimise le contraste et des couleurs. L'UHD AI Upscaler améliore tous vos sports, émissions de télévision et films préférés pour obtenir une qualité super claire, proche du 4K, sans effort. Le système d'exploitation VIDAA U Smart TV OS de Hisense vous permet de profiter de tous vos divertissements préférés à partir de Netflix, Prime Video, Freeview Play et plus encore, et de contrôler votre téléviseur à l'aide de la voix grâce à Alexa.




A7100F

Modèle	Taille	4K	Smart Function	HDMI	USB
LED					
32A4GT	32"	Non	Oui	2	2
40A4GT	40"	Non	Oui	2	2
R43A7200GT	43"	Oui	Oui	2	2
43A6BGT	43"	Oui	Oui	2	2
50A6BGT	50"	Oui	Oui	2	2
55A6BGT	55"	Oui	Oui	2	2
65A6BGT	65"	Oui	Oui	2	2
75A6BGT	75"	Oui	Oui	2	2
85A6BGT	85"	Oui	Oui	2	2
43E7HQT	43"	Oui	Oui	2	2
50E7HQT	50"	Oui	Oui	2	2
55E7HQT	55"	Oui	Oui	2	2
65E7HQT	65"	Oui	Oui	2	2

Fournir une solution complète


Pouvons-nous vous aider à trouver une barre de son ?

Voir page 68



Avez-vous besoin d'un câble ?

Voir page 86



Découvrez les supports disponibles.

Voir page 82



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Gamme de téléviseurs d'extérieur Samsung Terrace QLED


Transformez le visionnage quotidien en une expérience épique de divertissement en plein air, grâce à l'image QLED 4K saisissante et à la luminosité de 2 000 nits. Même par les journées les plus ensoleillées, les grands films et les grands jeux méritent d'être regardés sur un écran QLED 4K brillant. Disponible en 55", 65" et 75".



QE55LST7TAUXXU
QE65LST7TAUXXU
QE75LST7TAUXXU

Conception ultra-mince avec basculement sans outil

Ce support mural ultra-mince à deux bras cantilever est doté d'une interface inclinable et de trois points de pivotement.



BT8225B

Modèle	Taille	4K	Smart Function	Notes
LED				
JE85AU7100KXXU	85"	Oui	Oui	LED
JE75AU7100KXXU	75"	Oui	Oui	LED
JE65AU7100KXXU	65"	Oui	Oui	LED
JE55AU7100KXXU	55"	Oui	Oui	LED
JE50AU7100KXXU	50"	Oui	Oui	LED
JE43AU7100KXXU	43"	Oui	Oui	LED
QE65LS7TCU	65"	Oui	Oui	LED
QE55LS7TCU	55"	Oui	Oui	LED
QE75LS7TCU	75"	Oui	Oui	LED
JE43BU8000KXXU	43"	Oui	Oui	LED
JE50BU8000KXXU	50"	Oui	Oui	LED
JE55BU8000KXXU	55"	Oui	Oui	LED
JE65BU8000KXXU	65"	Oui	Oui	LED
JE75BU8000KXXU	75"	Oui	Oui	LED
JE85AU8000KXXU	85"	Oui	Oui	LED
QE43Q60BAUXXU	43"	Oui	Oui	LED
QE50Q60BAUXXU	50"	Oui	Oui	LED
QE55Q60BAUXXU	55"	Oui	Oui	LED
QE65Q60BAUXXU	65"	Oui	Oui	LED
QE75Q60BAUXXU	75"	Oui	Oui	LED
QE85Q60BAUXXU	85"	Oui	Oui	LED
QE50Q80BATXXU	50"	Oui	Oui	LED
QE55Q80BATXXU	55"	Oui	Oui	LED
QE65Q80BATXXU	65"	Oui	Oui	LED
QE75Q80BATXXU	75"	Oui	Oui	LED
QE85Q80BATXXU	85"	Oui	Oui	LED
QE43QN90BATXXU	43"	Oui	Oui	QLED
QE50QN90BATXXU	50"	Oui	Oui	QLED
QE55QN90BATXXU	55"	Oui	Oui	QLED
QE65QN90BATXXU	65"	Oui	Oui	QLED
QE75QN90BATXXU	75"	Oui	Oui	QLED
QE85QN90BATXXU	85"	Oui	Oui	QLED
QE55QN95BATXXU	55"	Oui	Oui	QLED
QE65QN95BATXXU	65"	Oui	Oui	QLED
QE75QN95BATXXU	75"	Oui	Oui	QLED
QE85QN95BATXXU	85"	Oui	Oui	QLED
QE55S95BATXXU	55"	Oui	Oui	QD OLED
QE65S95BATXXU	65"	Oui	Oui	QD OLED
QE65QN800BTXXU	65"	Oui	Oui	QLED
QE75QN800BTXXU	75"	Oui	Oui	QLED
QE85QN800BTXXU	85"	Oui	Oui	QLED
QE65QN900BTXXU	65"	Oui	Oui	QLED
QE75QN900BTXXU	75"	Oui	Oui	QLED
QE85QN900BTXXU	85"	Oui	Oui	QLED
QE32LS03BBUXXU	32"	Oui	Oui	QLED
QE43LS03BAUXXU	43"	Oui	Oui	QLED
QE55LS03BAUXXU	55"	Oui	Oui	QLED
QE65LS03BAUXXU	65"	Oui	Oui	QLED
QE75LS03BAUXXU	75"	Oui	Oui	QLED
QE85LS03BAUXXU	85"	Oui	Oui	QLED

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023

À découvrir

Solutions audiovisuelles

L'AV sur IP (AVoIP) a connu un essor considérable en tant que méthode choisie pour la distribution de l'audio et de la vidéo. Souvent appelée la solution "tout, partout", l'AVoIP permet de connecter, de déplacer et d'ajouter n'importe quel appareil pouvant être mis en réseau. Elle est désormais accessible à tous, et non plus réservée aux professionnels, et elle est intégrée dans un large éventail de secteurs et d'entreprises. Tout ce qui a besoin de solutions de distribution AV flexibles et efficaces bénéficiera de l'AVoIP.

Le paysage audiovisuel a dû répondre aux solutions de collaboration et de réservation de salles et continue de se développer à l'ère de l'agilité. Les entreprises ont pris conscience des avantages offerts par ces technologies. Les capteurs d'occupation et la cartographie thermique apportent efficacité et productivité. Les employés peuvent ainsi connaître la disponibilité et l'utilisation des salles et préparer l'équipement audiovisuel avant les réunions afin d'éviter tout retard.

Le changement climatique devenant une préoccupation de plus en plus importante, les bâtiments intelligents offrent des solutions pour faciliter l'utilisation efficace et économique des ressources. Le chauffage, la ventilation, l'occupation, la climatisation, l'éclairage et d'autres éléments sont contrôlés par des processus automatisés. En utilisant cette technologie, les entreprises peuvent plus facilement se conformer à leur politique environnementale.



13.5%

Le marché des solutions de bureautique intelligente devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 13,5 % entre 2022 et 2027.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

8 ports PoE+ pour les déploiements audio à commutateur multiple ou vidéo à commutateur unique



GSM4212P-100EUS

Commutation conçue pour l'AV sur IP 1G avec PoE+, Ultra90 PoE++ et des ports orientés vers l'arrière garantissant une intégration propre dans les racks AV. Les commutateurs M4250 sont préconfigurés pour les signaux audio et vidéo standard. Lorsque les besoins sont plus spécifiques, une interface utilisateur AV permet de personnaliser les profils basés sur les ports. Pour l'audio, les profils Dante, Q-SYS et AES67 sont disponibles, ainsi qu'un profil AVB nécessitant une licence AVB vendue séparément. Pour la vidéo, le M4250 offre des profils pour NVX, SVSI, Q-SYS, NDI, Dante, etc. ainsi que des profils mixtes audio/vidéo/contrôle. Dans le cas de commutateurs multiples, NETGEAR IGMP Plus™ apporte l'automatisation nécessaire pour les connecter ensemble.

NETGEAR M4300
série de
commutateurs
empilables



CSM4328PA-100NES

La série de commutateurs empilables NETGEAR M4300 offre des services L2/L3/L4 et IPv4/IPv6 rentables pour la périphérie des moyennes entreprises avec PoE+ complet et les déploiements au cœur des PME avec une facilité d'utilisation inégalée : Les modèles 10 Gigabit peuvent s'empiler en toute transparence avec les modèles 1 Gigabit de la série, ce qui permet des topologies d'empilage à débit de ligne spine et leaf. Les architectures de châssis virtuels NSF (Non-stop Forwarding) offrent une haute disponibilité (HA) avancée avec un basculement sans faille sur l'ensemble de la pile. Les alimentations modulaires à double redondance équipant les modèles pleine largeur contribuent à la gestion de la continuité des activités. L'ensemble des fonctionnalités de la couche 3 comprend le routage statique, dynamique et basé sur des règles - en standard. Parfaite pour l'accès sans fil, les communications unifiées et la vidéo IP, la série de commutateurs NETGEAR M4300 est également prête pour l'avenir, avec le Software-defined Network (SDN) et OpenFlow 1.3 pour votre réseau.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



Plate-forme de présentation sans fil

L'innovation sans fil BYOD et au-delà
Présentation de l'environnement audiovisuel sans fil d'Atlona (WAVE™) et de l'AT-WAVE-101, un système de présentation sans fil innovant.

conçu pour un partage de contenu rapide et facile depuis un maximum de quatre PC ou appareils mobiles. Le WAVE-101 est conçu pour une diffusion d'écran sans effort avec les appareils iOS, Android, Mac, Chromebook et Windows. La polyvalence du WAVE-101 s'étend bien au-delà du partage de contenu BYOD, avec une foule de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'éducation, l'entreprise et de nombreuses autres applications. La plateforme AV sans fil permet le partage simultané de contenu pour un maximum de quatre présentateurs 1080p.

Diffusion d'écran sans fil avec les appareils iOS®, Android™, Mac®, Chromebook™ et Windows® via les protocoles natifs AirPlay®, Google Cast™ ou Miracast™ s'adapte automatiquement au contenu source entrant ou déconnecté.

Le mode instructeur permet à l'utilisateur de gérer le contenu, de régler le volume audio, de télécharger et de lire du contenu multimédia, de diffuser YouTube™ et de passer d'une présentation à l'autre.

- Prise en charge de la diffusion en continu de YouTube Live
- Prise en charge des plates-formes d'affichage numérique basées sur le cloud
- Stockage local disponible pour la lecture d'images et de vidéos



AT-WAVE-101

Matrice de commutation 4x2 avec USB

L'AT-OME-MS42 d'Atlona est une matrice de commutation 4x2 polyvalente et un transmetteur HDBaseT avec des entrées HDMI, DisplayPort et USB-C, et des sorties HDMI et HDBaseT en miroir. Il est parfait pour les applications de vidéoconférence avec un interfaceage USB intégré et une extension vers un écran.

Matrice de commutation AV 4x2 avec entrées HDMI®, DisplayPort™ et USB-C
Entrée USB-C pour l'audiovisuel, les données et le chargement des appareils
Sorties HDBaseT™ et HDMI avec modes de commutation AV sélectionnables
Interface et extension USB 2.0 jusqu'à 100 mètres (330 pieds)

Capacité 4K/UHD à 60 Hz avec échantillonnage chromatique 4:4:4 sur les ports locaux (HDMI, DisplayPort et USB-C)

Réduction d'échelle sélectionnable de 4K à 1080p



Matrice et prolongateur HDMI KVM sur IP 4K avec PoE

Extender et matrice KVM HDMI 4K sur IP avec PoE
Ajout de USB Control pour l'extension de votre signal et de votre image.

Utilisant l'expertise dans les solutions KVM sur IP, le KE8952 est un prolongateur KVM HDMI basé sur IP qui permet d'accéder à un système informatique à partir d'une console USB distante vers n'importe quel endroit d'un intranet. Le KE8952 over IP Extenders prend en charge un moniteur HDMI à chaque extrémité, offrant une image d'affichage vidéo grandement améliorée avec une résolution vidéo 4K x 2K (jusqu'à 3840 x 2160) sur un réseau standard de 1Gbps.



KE8952



Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



39%

39% des responsables informatiques prévoient de déployer des casques d'écoute pour les employés en 2022.

À découvrir

Solutions audio professionnelles

Sans un son de grande qualité, les réunions Zoom et Microsoft Teams seraient intolérables. Un son de mauvaise qualité et des bruits de fond constitueraient une source de distraction, et aucun d'entre nous ne devrait avoir à y faire face. À l'ère où chacun peut travailler de n'importe où, l'équipement audio n'a jamais été aussi important pour permettre aux travailleurs de rester en contact avec leurs collègues. Les écoles et les universités qui adoptent également l'apprentissage hybride et mixte doivent s'assurer que les étudiants qui écoutent les cours magistraux bénéficient du même niveau d'éducation que ceux qui y assistent physiquement.

Les fournisseurs audio professionnels ont ardemment répondu à la demande en proposant une pléthore de solutions audio qui garantissent que tous les participants à l'appel et à la salle de réunion peuvent entendre et être entendus.

Les lieux formels tels que les amphithéâtres et les grandes salles de conférence bénéficient des derniers microphones à formation de faisceau, systèmes de conférence et haut-parleurs orientables. Chaque processus de signal numérique anti-bruit transforme sans effort le bruit en un son clairement ciblé. Les installations audio professionnelles signifient que seules les communications voulues sont reçues, sans interruption, ce qui permet une communication et une collaboration fluides et sans heurts.

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie



Sennheiser Speechline



SL Handheld Set DW-3-eu Rackmount Set & SL LAVALIER SET DW-3-EU C

SpeechLine Digital Wireless est un système de microphone numérique sans fil pour les discours et les conférences. Il est conçu et optimisé pour les universités et les entreprises. Grâce à sa large gamme de produits, le système est particulièrement polyvalent et peut être adapté aux exigences des applications individuelles. Notre objectif était de faciliter le travail quotidien des responsables informatiques et audiovisuels. Avec l'introduction du nouveau récepteur multicanal SpeechLine, SpeechLine Digital Wireless présente la solution audio parfaite pour l'intégration informatique.

Récepteur multicanal SpeechLine

Grâce à son design discret, le récepteur multicanal peut être installé rapidement et facilement dans n'importe quelle pièce, que ce soit au mur ou au plafond. L'appareil peut être utilisé avec un seul câble réseau, grâce à PoE et Dante. Le câblage audio analogique complexe appartient au passé. Le récepteur multicanal offre également une solution pratique pour les installations existantes. Grâce à un mélangeur automatique intégré et à la sortie de mélange analogique, tous les canaux audio peuvent être utilisés comme un simple signal de somme.



SL MCR 2 DW-3

TeamConnect Ceiling Mic Medium Housing Kit Blanc

Kit de boîtier de microphone de plafond


TeamConnect

Medium Blanc avec

une couverture allant jusqu'à 40 m², notre microphone de plafond TeamConnect Ceiling Medium est le bon choix pour les salles de réunion de taille moyenne et les espaces de conférence ou de collaboration. Avec cette solution, Sennheiser offre une option de conception supplémentaire pour intégrer de manière transparente notre microphone de plafond de qualité supérieure dans votre salle de réunion.



Sennheiser Team Connect Ceiling II



TeamConnect Ceiling2 White

Le TeamConnect Ceiling 2, avec sa technologie brevetée de formation automatique de faisceaux dynamiques, était déjà un leader dans la technologie audio des salles de conférence. Aujourd'hui, avec l'ajout de TruVoicelift et d'un contrôle de zone avancé, le TeamConnect Ceiling 2 combine les avantages d'un microphone d'enceinte et d'un réseau de microphones. C'est donc la meilleure solution pour la (vidéo)conférence et l'audio en salle, par exemple dans les salles de classe, les amphithéâtres et les salles de conférence.

SHURE®

Une approche élégante de la conférence audio



MXA920WS60/MXA920BR

La technologie Automatic Coverage™ ne nécessite aucune configuration tout en vous offrant un contrôle précis de la capture audio si vous le souhaitez. Doté d'une architecture de réseau de nouvelle génération pour une captation directionnelle améliorée et une parole plus naturelle, le microphone réseau de plafond MXA920 est facile à utiliser et rapide à déployer pour les conférences audiovisuelles, le suivi de caméra, l'élévation de la voix ou la sonorisation.


S'assurer que la parole est capturée avec précision et reproduite de manière intelligible



MXA310B

La clarté organisationnelle passe par une discussion ciblée. Mais comment organiser une conférence efficace si l'on ne peut pas être entendu clairement pendant l'appel ? Le MXA310 maximise la qualité audio, de sorte que la voix s'exprime clairement et que les objectifs soient clairs. Avec Steerable Coverage™ et un design discret, il élimine tout encombrement inutile, pour une clarté encore plus grande.

Conçu pour une capture audio de haute qualité dans des environnements de conférence AV de premier ordre



MXA710W2FT

Le microphone à réseau linéaire MXA710 représente la prochaine évolution de la technologie des microphones à réseau de Shure. La forme linéaire et élégante du MXA710 permet de le placer pratiquement n'importe où dans un espace de réunion. Disponible en deux longueurs et trois couleurs, le MXA710 comprend la technologie exclusive Shure IntelliMix® DSP et Autofocus™ qui fournit tout le traitement nécessaire pour un son de conférence sans écho et sans bruit.

L'IntelliMix P300 rend le son plus intelligent, plus rapide



P300IMX

Ne laissez pas l'écho, le bruit ou la distorsion envahir la réunion. L'IntelliMix® P300 améliore tous les aspects de l'audio de conférence. Associé aux microphones Microflex® Advance™ ou Microflex® Wireless, la reproduction sonore claire et nette et le mixage intelligent permettent de maintenir l'ordre du jour sur la bonne voie avec une communication claire.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie



Control Contractor

Combinant une acoustique de classe mondiale avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de n'importe quel projet, la série JBL Control Contractor offre des performances de premier ordre pour une large gamme d'installations. Des établissements d'enseignement aux aéroports, en passant par les restaurants, les lieux de culte, les espaces extérieurs et tout ce qui se trouve entre les deux, les enceintes et caissons de basse Control Contractor offrent un son parfait et des expériences audio améliorées.



Séries CBT

Les projets audio difficiles nécessitent souvent une réflexion approfondie et des solutions bien conçues. Témoignant de plus de 30 ans d'innovation et de recherche dans le domaine de l'audio installé, les enceintes colonnes CBT de JBL Professional ont été conçues pour surmonter les environnements acoustiques les plus défavorables, offrant des expériences d'écoute complètes à tous les publics, où qu'ils se trouvent.



Produit	Format	Max SPL	Puissance Nominale	70/100V Transformateur	Conducteurs	Couverture	Choix de couleurs
Control 12C/T	Au plafond	97dB	40W	Oui	3" Full-range	130° conique	Blanc ou Noir
Control 14C/T	Au plafond	101dB	60W	Oui	LF: 4", HF: 3/4"	120° conique	Blanc ou Noir
Control 16C/T	Au plafond	108dB	100W	Oui	LF: 6 1/2", HF: 3/4"	110° conique	Blanc ou Noir
Control 18C/T	Au plafond	112dB	180W	Oui	LF: 8", HF: 1"	90° conique	Blanc
Control 24C	Au plafond	102dB	80W	Non	LF: 4", HF: 3/4"	130° conique	Blanc
Control 24CT	Au plafond	102dB	30/15/7.5W	Oui	LF: 4", HF: 3/4"	130° conique	Blanc
Control 26C	Au plafond	107dB	150W	Non	LF: 6.5", HF: 3/4"	110° conique	Blanc
Control 26CT	Au plafond	107dB	60/30/15W	Oui	LF: 6.5", HF: 3/4"	110° conique	Blanc
LCTB1C/TM	Dalle de plafond	108dB	40W	Oui	LF: 8", HF: 1"	100° conique	Blanc
Control 23-1	Encastrable	103dB	100W	Oui	LF: 3", HF: 1/2"	100° x 100°	Noir ou Blanc
Control 23-1L	Encastrable	103dB	100W	Non	LF: 3", HF: 1/2"	100° x 100°	Noir ou Blanc
Control 25-1	Encastrable	110dB	200W	Oui	LF: 5.25", HF: 3/4"	100° x 100°	Noir ou Blanc
Control 25-1L	Encastrable	110dB	200W	Non	LF: 5.25", HF: 3/4"	100° x 100°	Noir ou Blanc
Control 28-1	Encastrable	112dB	240W	Oui	LF: 8", HF: 1"	100° x 100°	Noir ou Blanc
Control 28-1L	Encastrable	112dB	240W	Non	LF: 8", HF: 1"	100° x 100°	Noir ou Blanc
Control 50 PACK	Système Encastrable	107dB	200W	Oui	LF: 8", HF: 4 x 2 1/2"	150° x 150°	Noir ou Blanc
Control 2210SB	Subwoofer Encastrable	122dB	500W	Non	LF: 2 x 10"	-	Noir ou Blanc
Control 62P	Pendant	97dB	50W	Non	2.5"	Full-range 140° conique	Noir ou Blanc
Control 64P/T	Pendant	105dB	100W	Oui	4"	Full-range 120° conique	Noir ou Blanc
Control 65P/T	Pendant	105dB	150W	Oui	LF: 5 1/4", HF: 3/4"	120° conique	Noir ou Blanc
Control 67P/T	Pendant	109dB	150W	Oui	LF: 6.5", HF: 1"	120° conique	Noir ou Blanc
Control 67HC	Pendant	112dB	150W	Oui	LF: 6.5", HF: 1"	75° conique	Noir ou Blanc
Control 60PS	Pendant Subwoofer	107dB	300W	Oui	LF: 8"	-	Noir ou Blanc

Produit	Format	Max SPL	Puissance Nominale	70/100V Transformateur	Conducteurs
CBT50 LA-1	Colonne	115dB	150W	Oui	8x 2" Full-range
CBT100 LA-1	Colonne	121dB	325W	Oui	16x 2" Full-range
CBT70J-1	Colonne	125dB	500W	En option	LF: 4x 5", HF: 16x 1"
CBT70J+E System	Colonne	125dB	1000W	En option	LF: 8x 5", HF: 16x 1"
CBT1000	Colonne	137dB	1500W	Non	LF: 6x 6.5", HF: 24x 1"
CBT1000+E	Colonne	134dB	3000W	Non	LF: 12x 6.5", HF: 24x 1"



PSB-1



La JBL Pro SoundBar est une barre de son active conçue spécifiquement pour les applications commerciales. Elle dispose d'un ensemble de fonctions optimisées pour répondre aux exigences uniques des chambres d'hôtel, des cabines de bateaux de croisière et d'autres environnements commerciaux. Elle prend en charge le volume fixe et variable des sources et est compatible avec les applications fixes (où le volume est contrôlé au niveau de la barre de son) et les applications variables (où le gain est contrôlé au niveau de la télévision).

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



PROFESSIONAL
HARMAN

Solutions de sonorisation mobile

PRX One

La sonorisation amplifiée tout-en-un JBL PRX ONE est dotée d'une colonne acoustiquement optimisée, d'un mélangeur numérique à 7 canaux, d'une suite complète de DSP professionnels, d'une connectivité audio de pointe, d'une fonctionnalité Bluetooth et du contrôle d'applications universel JBL ProConnect. Profitez d'une puissance et de performances inégalées dans un boîtier élégant et compact : PRXONE offre une couverture étonnante de 130 dB sur toute la bande passante avec une portée constante d'avant en arrière, grâce à sa colonne de 12 tweeters conçue sur mesure et dotée de la technologie acoustique JBL AIM, d'un woofer bass-reflex de 12 pouces et d'un amplificateur intégré de 2 000 watts (crête).



EON One Compact

L'EON ONE Compact intègre un haut-parleur professionnel, un mélangeur 4 canaux complet et une commande Bluetooth dans la sonorisation sur batterie la plus compacte de JBL, avec un poids de seulement 8 kg. Les présentateurs et les instructeurs de fitness apprécieront la fonction d'atténuation de l'EON ONE Compact, qui réduit le volume de la musique de fond lorsque vous parlez pour s'assurer que votre public entend chaque mot, haut et fort.



EON ONE MK2

Le système de sonorisation colonne JBL EON ONE MK2, alimenté par batterie, offre un ensemble acoustique de premier ordre, un mélangeur numérique à 5 canaux, un DSP dbx et Lexicon, des fonctions Bluetooth et un contrôle d'application universel, le tout dans un boîtier léger et portable pouvant être transporté d'une seule main. L'EON ONE MK2 est idéal pour un large éventail d'utilisations, qu'il s'agisse de musiciens à la recherche d'un son de qualité professionnelle sans alimentation secteur, d'établissements d'enseignement et d'hôtellerie qui ont besoin d'une installation rapide et d'une grande facilité d'utilisation, ou encore de lieux de culte et de sociétés de location qui ont besoin de solutions portables pour des applications intérieures et extérieures.



EON 700 Series

La série EON700 représente une avancée majeure en matière d'innovation et de technologie en offrant une couverture vraiment intelligible et clairement cohérente à n'importe quel niveau de volume. Les ingénieurs de JBL ont utilisé des techniques de conception et de mesure exclusives et de pointe pour proposer les enceintes les plus performantes de leur catégorie, quelle que soit l'application. L'EON700 exploite les dernières découvertes en matière d'acoustique, de conception de transducteurs, de matériaux de coffret et de technologies avancées de traitement numérique du signal, d'amplification et de contrôle, et offre des performances extraordinaires dans un système entièrement professionnel, très flexible, facile à utiliser et portable.



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie



CROWN
by HARMAN



CDI DriveCore series

La série Crown CDi DriveCore est une solution d'amplificateur d'installation rentable et économe en énergie, offrant une haute densité de canaux, des fonctions professionnelles et une fiabilité exceptionnelle. Idéal pour alimenter les enceintes JBL de HARMAN.



XLS series

Avec un nouveau look élégant, un écran LCD plus grand et plus de traitement du signal, la série XLS DriveCore 2 offre une amplification haute performance et économe en énergie pour les installations et la sonorisation portable.



XLI Series

Les amplificateurs de puissance de la série XLI de Crown sont puissants, robustes et fiables. Ils conviennent aux musiciens, aux DJ et aux artistes, ainsi qu'aux lieux de culte, aux clubs et aux pubs, et à toute application où le DSP intégré n'est pas nécessaire.



DCi DriveCore Series

Les amplificateurs Crown DriveCore™ Install series constituent une gamme complète d'amplificateurs d'installation haute performance basés sur la technologie DriveCore™ exclusive. Les amplificateurs de la série DCi sont conçus, élaborés et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées du secteur, et offrent aux intégrateurs de systèmes les fonctions avancées et la flexibilité requises pour les applications de sonorisation installées exigeantes du 21e siècle.



EC wall controllers

Le Soundweb Contrio EC-8BV est un contrôleur mural Ethernet destiné aux systèmes Harman HiQnet. Il permet de contrôler et de surveiller les paramètres du Soundweb London de BSS Audio et d'autres appareils HiQnet, y compris les amplificateurs de la série Crown DCi.



BLU-50 / BLU-100

Offrant un routage audio et un traitement du signal abordables et faciles à installer, les dispositifs d'E/S fixes BSS Soundweb BLU-50 et BLU-100 permettent le transfert audio sur le bus numérique à tolérance de panne BLU-Link de HARMAN à l'aide d'un câble Cat5e standard.



Soundcraft® by HARMAN

Ui Series

En tant que systèmes de mixage numérique compacts et complets qui se doublent de boîtiers de scène robustes et d'interfaces audio USB, les consoles de mixage de la série Ui facilitent plus que jamais l'amélioration de vos performances et de vos enregistrements avec un son de qualité professionnelle. Offrant un DSP dédié et des fonctionnalités de mixage avancées dans la paume de votre main, ces puissantes consoles sont dotées d'un Wi-Fi intégré, ce qui vous permet de les contrôler à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile et de mixer depuis n'importe quel endroit de la salle. Avec la série Ui, il n'y a aucune contrainte sur la façon dont vous mixez ou sur l'endroit où vous le faites.



Signature Series

La série Signature est un condensé de la technologie de mixage analogique classique de Soundcrafts, comprenant les préamplis micro Ghost, l'égaliseur asymétrique Sapphire, la technologie de routage audio de la série GB, les effets Lexicon de qualité studio et les limiteurs dbx, ainsi que l'interface USB 2 entrées/2 sorties.



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

SONOS

THE WIRELESS HiFi SYSTEM



AMP

Alimentez vos haut-parleurs passifs, créez la maison intelligente de vos rêves et profitez des possibilités infinies d'écoute multi-pièces. Offrez l'expérience Sonos à vos haut-parleurs sur pied, architecturaux, d'extérieur ou de bibliothèque, et connectez votre téléviseur ou votre platine.



ONE GEN2 B

Profitez d'un son richement détaillé et d'un contrôle vocal intégré avec cette enceinte intelligente étonnamment puissante.



BEAM GEN2 B

Enrichissez tous vos divertissements avec la dernière génération de notre barre de son compacte et intelligente, désormais dotée de la technologie Dolby Atmos.



ARC

Donnez vie à tous vos divertissements grâce à un son d'un réalisme époustouflant et à l'expérience 3D de Dolby Atmos. Mettez-vous au cœur des spectacles, des films et des jeux grâce à des dialogues d'une clarté cristalline et à deux canaux en hauteur qui créent une impression d'espace impressionnante.



SUB GEN3 B

Le caisson de basses sans fil pour des basses profondes. Entendez et ressentez la différence lorsque vous connectez Sub à votre système Sonos.



RAYB

Bénéficiez d'un son équilibré avec précision, notamment des dialogues clairs et des basses puissantes, ainsi que d'un contrôle simplifié avec la télécommande de votre téléviseur, l'application Sonos, Apple AirPlay 2, et bien plus encore. L'installation ne nécessite que deux câbles et quelques minutes, et l'acoustique orientée vers l'avant fait de Ray

idéal pour un espace clos, comme une étagère dans votre meuble TV. Profitez de la flexibilité pour créer le système Sonos que vous souhaitez au fil du temps lorsque vous ajoutez des haut-parleurs pour le son surround et l'écoute multiroom.



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Vyper mark II




Vyper-KV52 II

Vyper-KV52 II est un haut-parleur passif ultraplat composé de huit transducteurs à aimant néodyme de 1 pouce chacun, logés dans un châssis en aluminium à la fois élégant et robuste, avec un nouveau châssis sans cadre conçu pour des installations discrètes très élégantes, parfaites pour une application propre sans support sur toute surface plane.

Les huit haut-parleurs à cône étroitement espacés offrent les caractéristiques d'un véritable line array : cohérence de phase, faible distorsion et écoute ciblée à la fois dans le champ proche et à distance de l'enceinte.

Deux valeurs d'impédance différentes (16Ω - 64Ω) permettent de connecter jusqu'à 16 haut-parleurs Vyper-KV52 II à 64Ω d'impédance au même canal de sortie de l'amplificateur 4Ω, ce qui élimine le besoin de lignes 70V pour les systèmes installés à grande échelle où un son pur, l'intelligibilité et l'élégance sont obligatoires.




K-ARRAY
Unique Audio Solutions



Vyper-KVXX

À l'instar des accessoires de mode et des bijoux haut de gamme, nos produits sont soumis au processus de revêtement le plus avancé pour une apparence plus belle et plus brillante.



Couleurs personnalisables

Nous avons la possibilité de personnaliser votre projet en faisant correspondre la couleur de votre système à n'importe quel code RAL afin de vous aider à mieux intégrer les haut-parleurs dans une grande variété de lieux.



Vyper-KVXX

Lorsque nous parlons de SOLUTIONS AUDIO UNIQUES, notre série Anakonda est la première qui nous vient à l'esprit, car il s'agit de l'enceinte la plus révolutionnaire de notre gamme. car il s'agit de l'enceinte la plus révolutionnaire de notre produits. Elle est conçue pour résoudre les problèmes dans les situations où une enceinte traditionnelle ne peut pas être utilisée, mais où un bon son est nécessaire. traditionnelle ne peut être utilisée, mais où une bonne intelligibilité, une intelligibilité, une ultra-fiaabilité et un design élégant sont de l'intelligibilité, de l'ultra-fiaabilité et d'un design épuré.



Azimuth-KAMUT2L14 II

Le système le plus polyvalent de la gamme discrète et évolutive est l'Azimuth-KAMUT2L14, composé de deux haut-parleurs Lyzard-KZ14 I de 10 cm de haut, d'un subwoofer ultra-compact Truffle-KTR25, d'un amplificateur Kommander-KA02 de 144x144x26 mm et d'une télécommande cachée. L'Azimuth-KAMUT2L14 est conçu pour les applications où une musique d'ambiance de haute qualité est nécessaire dans un format compact, comme dans les magasins, les salons et les restaurants.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



PROFESSIONAL

L1 PRO 16

Équilibre entre puissance et portabilité, le line array portable L1 Pro16 est un système rationalisé offrant une sortie élevée et une plage de basses fréquences étendue. Avec son line array articulé en J à 16 haut-parleurs, le L1 Pro16 offre une couverture sonore horizontale de 180 degrés, idéale pour les clubs, bars et autres lieux de petite ou moyenne taille. Un caisson de basses intégré doté d'un haut-parleur RaceTrack offre des basses puissantes sans encombrement ; une table de mixage multicanal intégrée propose un égaliseur, une réverbération et une alimentation fantôme, ainsi que le streaming Bluetooth® et l'accès à la bibliothèque complète de préréglages ToneMatch ; enfin, l'application intuitive L1 Mix vous permet de contrôler le système sans fil à partir de votre smartphone. Pour les DJ, les auteurs-compositeurs-interprètes et les petits ensembles, le L1 Pro16 offre une bande passante élargie et une clarté suprême - la possibilité de donner le meilleur de soi-même et de se produire en toute simplicité.



Freespace 360P

Haut-parleur environnemental pleine gamme conçu pour se fondre dans l'aménagement paysager pour des applications enterrées ou hors sol, telles que les centres commerciaux, les restaurants en plein air, les centres de villégiature et les parcs à thème. Il offre une couverture horizontale de 360° et une gamme de fréquences allant jusqu'à 60 Hz.



FS4SEB

La qualité sonore Bose que vous attendez. Les améliorations dont vous avez besoin. Les enceintes FreeSpace FS constituent l'étape suivante de notre gamme d'enceintes encastrées au plafond et en saillie, qui jouit d'une grande confiance. Elles offrent des améliorations significatives en termes de durabilité, de conception et de facilité d'installation, tout en conservant une tonalité remarquablement homogène. Conçus pour des performances de haute qualité dans les applications de musique de fond et d'annonces vocales, les haut-parleurs FS sont idéaux pour presque tous les espaces commerciaux.



S1 Pro

Soyez le héros de la fête avec le système S1 Pro de Bose. Cette enceinte Bluetooth® offre un son puissant à partir d'un système robuste tout-en-un. Diffusez le son à partir d'un appareil mobile, branchez un microphone ou même votre instrument de musique préféré. Légère et dotée d'une poignée de transport pratique, elle est facile à emporter presque partout.



Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

biamp.



Parlé ABC 2500

Le Parlé ABC 2500 est un bar de conférence tout-en-un doté de l'intelligence audio de Biamp pour offrir une expérience audiovisuelle de qualité supérieure aux salles de conférence de petite et moyenne taille. Il offre les mêmes caractéristiques d'intelligence audio que son homologue VBC 2500 sans le système de caméra d'intelligence vidéo Biamp.



Parlé VBC 2500

Parlé VBC 2500 est une barre de conférence tout-en-un dotée des technologies Biamp Audio Intelligence et Biamp Video Intelligence afin d'offrir des expériences audiovisuelles haut de gamme pour les salles de conférence de petite et moyenne taille. Avec AEC et NRD intégrés, le VBC 2500 utilise un réseau de 27 microphones et la technologie Biamp Beamtracking™ pour suivre activement et mixer intelligemment les conversations provenant de toute la salle.



Tesira FORTÉ X 400

Tesira FORTÉ X 400 est un DSP de salle de réunion qui comprend plusieurs points de connexion audio réseau et analogique, avec 4 canaux d'annulation de l'écho acoustique (AEC) assignables à n'importe quelle entrée numérique ou analogique. Cinq ports Ethernet 1 gigabit sont fournis, dont quatre sont alimentés par PoE+, et supportent le trafic média et de contrôle de différents types, y compris AVB, Dante et VoIP.



Cloud CA Range

Les modèles CA2500, CA4250, CA6160 et CA8125 sont tous capables de délivrer 1 kW de puissance audio. En mode haute impédance (70/100V-line), cette puissance maximale peut être répartie entre les canaux de manière intelligente, ce qui permet aux amplificateurs de piloter différents types ou nombres de haut-parleurs dans les différentes zones d'un bâtiment ou d'une salle avec un maximum d'économie.



Cloud Electronics 24-240

Le 24-240 est une toute nouvelle approche de l'amplification des tables de mixage 2 zones. Il utilise la technologie d'amplification et d'alimentation numérique de la plus haute qualité. Le Cloud 24-240 est un mélangeur-amplificateur à deux zones destiné à fournir une solution audio complète pour les lieux de culte, les points de vente, les hôtels, les débits de boissons et autres espaces où la musique, les annonces et/ou la radiomessagerie flexible sont nécessaires.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

À découvrir

Création de contenu spécialisé

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



13,5%

Le marché mondial des PTZ connaît un taux de croissance annuel moyen de 13,5 % au cours des cinq prochaines années.

Les secteurs du travail et de l'enseignement supérieur adoptent de plus en plus la capacité d'offrir des expériences en personne et à distance. La nouvelle norme veut que les employés passent une partie de leur semaine de travail à la maison. Des environnements tels que l'éducation, les lieux de culte et les entreprises, pour n'en citer que quelques-uns, adoptent la puissance de la vidéo pour transmettre leur message.

Les progrès de la technologie audiovisuelle sont devenus essentiels pour le secteur de l'éducation. Elle continue de donner des moyens aux étudiants et aux enseignants en simplifiant l'apprentissage hybride. Les cours enregistrés peuvent être édités et publiés en ligne et programmés à l'avance, de sorte qu'ils démarrent automatiquement en arrière-plan et ne perturbent pas l'expérience en personne. Les étudiants peuvent ensuite accéder au contenu final à distance, longtemps après que les cours ont été dispensés.

Les caméras vidéo les plus récentes sont intelligentes et utilisent des algorithmes avancés, voire l'intelligence artificielle, pour effectuer des panoramiques, des inclinaisons et des zooms (PTZ). Le module d'imagerie offre une vaste gamme de plans pouvant être capturés à partir d'une seule position de caméra montée. La technologie de suivi automatique permet à la caméra de suivre les mouvements d'un présentateur et de le maintenir dans le cadre et la mise au point, même lorsqu'il se déplace sur les plus grandes scènes.

Les modèles les plus récents ont profité des progrès de la technologie des réseaux, permettant généralement la transmission vidéo IP, l'alimentation et le contrôle à distance, le tout via un seul câble Ethernet.

La vidéo en bande de base est encore largement prise en charge, avec de multiples options de connectivité telles que HDMI et SDI, toujours présentes sur la plupart des caméras. Les données audio et vidéo capturées peuvent être distribuées sur des plates-formes de communication volontaire telles que Zoom et Microsoft Teams, ou diffusées en direct sur des sites tels que Facebook et YouTube, et tout ce qui se trouve entre les deux.

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie



Caméra vidéo PTZ 4K 10 bits de qualité broadcast avec zoom optique 12x

BD-P4K

Le P4K est une véritable affaire. Un énorme capteur CMOS Sony Exmor R de 1 pouce rétroéclairé et 14,4 millions de pixels effectifs permettent à la P4K de fournir des images époustouflantes en résolution 4K avec NDI pleine bande passante. Grâce à son excellente sens lumière, la P4K est parfaite pour toutes les applications broadcast, les sports, les studios distants, les salles de presse, les lieux de culte et tous les tournages où la qualité est importante.



Panasonic CONNECT

Caméra PTZ 4K de milieu de gamme, à la pointe de la technologie et à grand ar

AW-UE160

L'AW-UE160 prend en charge l'entrée de retour et la sortie à grande vitesse, ce qui est essentiel pour construire un système de caméras combinées. Cette caméra est la première à prendre en charge la norme SMPTE ST2110I et le routeur mobile 5G (compatible USB tethering) - la norme de transmission IP dans l'industrie de la radiodiffusion. Outre la haute sensibilité F14/2000 lx et le traitement d'image de dernière génération de LUMIX, l'AW-UE160 dispose d'une mise au point automatique à détection de phase (PDAF). Le nouveau PTZ dispose d'une variété de fonctions qui vous permettent de réaliser des productions vidéo de haute précision.



LUMIX

Appareil photo sans miroir plein cadre de type boîtier

DC-BS1HE

Un capteur plein format et des performances d'enregistrement vidéo 6K 24p condensés dans un boîtier étonnamment compact pour tout ce qui concerne la diffusion en direct, le contrôle de plusieurs caméras et le tournage à l'aide d'un cardan ou d'un drone. Un appareil qui va innover dans le flux de production vidéo. Le capteur CMOS plein format de 24,2 mégapixels offre une sensibilité élevée et une qualité d'image optimale pour les photos et les vidéos. La technologie Dual Native ISO améliore encore les performances vidéo.



Caméra numérique portable 6K de technologie avancée CINECAMPOCHDEF6K2

Améliorez considérablement la valeur de production de votre travail en passant au film numérique ! La Noirmagic Pocket Cinema camera est plus performante qu'une simple caméra vidéo, car elle possède des fonctions professionnelles qui vous permettent de créer le même aspect " que les longs métrages hollywoodiens. La combinaison d'une plage dynamique élevée, d'une excellente performance en basse lumière et du format Noirmagic RAW vous permet d'obtenir des images de long métrage avec des tons de peau précis et des couleurs organiques magnifiques. Vous bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que le grand écran LCD de 5 pouces pour une mise au point facile, les cartes SD et les supports CFast, l'enregistrement externe sur disque média USB-C, les montures d'objectif EF ou MFT et bien plus encore. DaVinci Resolve Studio est également inclus pour le montage, la correction des couleurs, la post-production audio et les effets spéciaux.



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie



Commutateur à écran tactile 4K à 4 canaux

SHOWCAST-100

Le ShowCast 100 est un tout nouveau sélecteur à écran tactile 4K à 4 canaux qui offre 7 fonctions principales. Il peut commuter la vidéo, superposer du texte et des graphiques, contrôler les caméras, diffuser en direct, enregistrer et mixer l'audio, le tout à partir d'un seul appareil. Semblable à une tablette, l'écran tactile de 14 pouces permet un accès facile et intuitif aux fonctions du sélecteur.



Le petit streamer et enregistreur qui offre de nombreuses possibilités

ESP1610

Pearl Nano offre un mélange parfait de portabilité et de polyvalence avec un ensemble de fonctions raffinées mais robustes qui comprennent l'ingestion, l'encodage, le passage HDMI et l'enregistrement. Utilisez le Nano comme un appareil de distribution vidéo puissant et fiable ou comme un encodeur de contribution, ou exploitez les fonctions de streaming et d'enregistrement de l'appareil dans le cadre d'une installation plus complexe avec des capacités de production supplémentaires.



PTZ HD à suivi automatique avec Full NDI

BDP120B

La P120 établit une nouvelle référence en matière de support de format, de flexibilité de connexion et de qualité d'image, avec d'excellentes performances en basse lumière. Doté d'un capteur Sony Exmor R rétro-Éclairé et de la technologie NDI® de BirdDog, le P120 offre quatre options de sortie : NDI®, SDI, HDMI pour la production en direct et UVC USB pour la connexion à Zoom & Teams. La sortie comprend plusieurs variantes de NDI®, notamment Full NDI®, NDI®|HX2 et HX3, ainsi que d'autres options telles que SRT, h.264 et Cloud Connect. Il prend même en charge la sortie FreeD pour les flux de travail AR/VR. Il dispose également d'un écran OLED pour afficher l'adresse IP, d'un compteur de mohawks à 360°, d'un filtre et d'un système de suivi automatique gratuit.



Boîtier LUMIX DC-S5II avec LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 LUMIX DC-S5IIKE

Le Lumix S5II marque le début d'une nouvelle phase pour LUMIX. Avec des possibilités créatives illimitées, ces appareils photo hybrides polyvalents sans miroir et à plein format vous aideront à capturer des contenus époustouflants dans toutes les situations. Le nouveau moteur offre des couleurs plus vraies que nature, une résolution plus fine et un effet tridimensionnel naturel. Combiné à la technologie Dual Native ISO, il supprime efficacement le bruit même lors de prises de vue à des sensibilités ultra-élevées, restituant magnifiquement les zones sombres.



AV multiformat Mélangeur de streaming VR-50HDMK2

Doté de nouvelles fonctions de productivité inspirées directement des commentaires des utilisateurs, le VR-50HD MK II Multiformat AV Mixer est la nouvelle évolution du mélangeur AV tout-en-un de Roland, leader sur le marché, avec streaming USB 3.0. Facile à utiliser par une seule personne, le VR-50HD MK II continue d'offrir une connectivité et une flexibilité de premier ordre, vous permettant de travailler sur un large éventail d'événements avec des exigences d'E/S différentes.



Convertisseur USB 3.0 caméra vers HDMI

L'U-CAM permet de connecter des caméras USB avec ou sans IA avancée aux entrées HDMI du CODEC, optimisant ainsi les actifs installés. Il permet également d'améliorer l'expérience et l'équité des réunions, car tout le monde a accès à des images et à un son de haute qualité.





Capture de conférences avec 2TB de stockage

VSLC200-2TB



La station CaptureVision LC200 de Lumens est un processeur média tout-en-un. Il s'agit d'un appareil autonome qui vous permet de mélanger quatre sources vidéo, d'enregistrer, de diffuser en continu et de commuter en direct simultanément, ce qui est parfait pour servir de système central à votre projet vidéo. Le LC200 est doté d'un disque dur intégré de 2 téraoctets qui peut stocker jusqu'à 1 000 heures de vidéo. Vous avez également la possibilité de télécharger vos enregistrements sur un périphérique USB externe ou sur le serveur FTP. Le LC200 s'intègre à plusieurs systèmes de gestion de contenu tels que Panopto, Kaltura, et Opencast, etc. qui sont d'excellentes applications pour la vidéo d'entreprise et les conférences scolaires.



Suivi automatique et commutation intelligente HD PTZ

VCTRI



La VC-TRI est une caméra PTZ à poursuite automatique entièrement intégrée. Elle est conçue pour automatiser la capture de conférences, la formation en entreprise, les lieux de culte et toute production sur scène. La caméra VC-TRI de Lumens est capable d'effectuer un suivi automatique et continu, sans nécessiter de dongles, de matériel de suivi supplémentaire ou de processeur externe. Équipée de deux caméras - une caméra PTZ et une caméra panoramique secondaire - la VC-TRI garantit des performances de suivi constantes à chaque fois, même dans des conditions de faible luminosité.



Apportez votre studio de production vidéo avec vous

ESP1441

Ce système de production vidéo fiable et tout-en-un est peut-être petit, mais il est doté d'innombrables fonctionnalités. L'Epiphany Pearl Mini fait passer votre production vidéo au niveau supérieur en enregistrant, diffusant et commutant jusqu'à trois entrées vidéo Full HD à partir de sources HDMI, SDI et USB. La diffusion vers des destinations via RTMP ou RTMPS pour une plus grande sécurité ou le partage de votre webcast localement avec des protocoles populaires tels que HTTP, HLS, FLV, ASF, UPnP et SAP.



Caméra PTZ Full-HD

AW-HE20WE

Les caméras PTZ jouent un rôle de plus en plus important dans le télétravail, notamment dans les réunions et les cours en ligne. L'AW-HE20 offre une qualité d'image élevée, un grand angle de prise de vue et un zoom à fort grossissement pour assurer une communication plus confortable grâce à des images vidéo de haute qualité et à une transmission stable. L'AW-HE20 est compatible avec un large éventail de systèmes tels que SDI, HDMI, USB et IP, ce qui permet une configuration et un fonctionnement flexibles de la caméra. L'AW-HE20 est un modèle d'entrée de gamme de haute qualité. L'unité compacte peut être installée dans un petit espace sans gêner.



Caméra PTZ Full NDI, NDI/HX2 et HX

BDP240B

S'inspirant de la P200, la toute nouvelle P240 est dotée d'un capteur broadcast Sony Exmor R qui offre une meilleure sensibilité à la lumière et une qualité d'image et des performances inégalées. La P240 offre trois options de sortie : NDI®, SDI et HDMI pour une flexibilité vidéo optimale, tandis que l'audio XLR symétrique ajoute des connexions audio professionnelles. Les options de sortie IP comprennent plusieurs variantes de NDI®, notamment Full NDI®, NDI@HX2 et HX3, SRT et h.264, tandis que l'intégration BirdDog Cloud 3.0 permet de réaliser des productions à distance connectées à l'échelle mondiale. L'Auto-Tracking gratuit, la sortie FreeD pour les workflows AR/VR, et les caractéristiques supplémentaires comprenant un écran OLED pour afficher l'adresse IP, un tally mohawk à 360°, un filetage de filtre, un point d'ancrage de sécurité et une poignée de transport font du P240 le meilleur choix pour les productions en direct.



Caméra PTZ Téléprompteur TP900

Le téléprompteur TP-900 est spécialement conçu pour les caméras PTZ. Le montage de la PTZ à l'envers élimine les limitations opérationnelles d'une caméra PTZ dans un prompteur, la PTZ a plus de mouvement dans les prises de vue qu'elle peut réaliser. L'entrée HDMI permet également d'utiliser l'écran LCD 15" comme moniteur HDMI avec un logiciel tiers si nécessaire. La sortie HDMI peut également être utilisée pour piloter des écrans externes.



Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Capture des conférences

INOGENI

INOGENI conçoit et fabrique des produits destinés à améliorer la vidéoconférence avec des sources vidéo multiples, en utilisant la simplicité du "plug and play". Les applications comprennent la vidéoconférence, la capture de conférences, l'imagerie médicale, la production de réalité virtuelle, en fait tout ce qui nécessite des sources vidéo multiples. Les produits INOGENI permettent une intégration meilleure et plus rationnelle avec toutes les plateformes en ligne populaires, y compris Zoom®, Teams®, webex®, vMix®, Facebook Live®, YouTube® et bien d'autres.

3GSDI vers USB 3.0



SDI2USB3

Le convertisseur vidéo SDI2USB3 permet aux caméras 3G-SDI de se connecter à des ordinateurs, des portables ou des CODEC, sans problème ni configuration compliquée. Convertit le SDI (vidéo et audio) en USB 3.0 sans compression. Connecteur de sortie en boucle active.

HDMI vers USB 3.0



HD2USB3

HD2USB3 convertit le HDMI 1080p (vidéo et audio) en USB 3.0 sans compression. Il s'agit de l'entrée PC la plus fiable et la plus pratique pour capturer de la vidéo non compressée avec de l'audio à partir de la sortie HDMI de votre caméra pour des applications d'enregistrement, d'édition, de vidéoconférence et de streaming. Le HD2USB3 est un convertisseur HDMI vers USB 3.0 évolutif 4K 1080p60.

Carte de capture HDMI 4K vers USB 3.0



4K2USB3

4K2USB3 convertit l'HDMI 4K Ultra HD (vidéo et audio) en carte d'acquisition USB 3.0 (convertisseur de caméra) sans compression. De taille compacte et alimentée directement par un port USB 3.0, elle constitue une solution de capture USB 3.0 pratique et facile à utiliser.

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Guide
Audio-visuel
Printemps – été
2023



25%

25 % d'augmentation de la productivité grâce à la mise en œuvre de solutions ergonomiques sur le lieu de travail

À découvrir

Supports et accessoires

Avec les nombreuses options offertes par l'industrie audiovisuelle en pleine croissance, il est primordial de choisir le support et les accessoires adéquats pour accompagner les écrans de signalisation numérique, les moniteurs, les écrans haut de gamme et les autres technologies.

Désormais, les écrans de toutes tailles, les téléviseurs grand public, les équipements de projection et les équipements audio peuvent s'intégrer dans n'importe quel environnement. De nombreuses entreprises cherchent à améliorer la fidélisation de leurs employés, ce qui n'est possible que si le bien-être de ces derniers est au cœur de leurs préoccupations. Grâce aux progrès constants de la technologie ergonomique, tout, des bras de moniteur réglables en hauteur au populaire poste de travail assis-debout, contribue à accroître la productivité et l'efficacité.

Les systèmes de montage universels prennent en charge une grande variété d'équipements tels que les écrans plats et les murs d'images. Avec la demande croissante de technologie dans de nombreux secteurs, les bonnes solutions de gestion des câbles permettent un transfert de données plus rapide, la clarté des images, des sons et la flexibilité.

Les entretoises de plaques murales sur mesure et les fonctions de micro-réglage rendent l'installation d'un mur vidéo plus rapide et moins coûteuse. Si un panneau doit être remplacé, les fonctions de fixation rapide et de remplacement à chaud accélèrent le processus et minimisent les temps d'arrêt.

Tout élément de technologie audiovisuelle nécessite des câbles et des adaptateurs qui déterminent si l'installation est réussie ou non. Nos partenaires accessoires couvrent toute la gamme de connectivité audio, vidéo et informatique, garantissant ainsi la réussite de la mise en œuvre d'une stratégie numérique.

Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie



B-TECH
AUDIO VIDEO MOUNTS

SOLUTIONS DE MONTAGE AUDIOVISUEL PROFESSIONNEL

Supports et accessoires

MONTAGE DE MUR D'IMAGES MODULAIRE À SERVICE COMPLET



BT8312
SLIMLINE
SUPPORT
VIDEO WALL FULL
SERVICE avec Soft
Release

Le système de déverrouillage en douceur, en instance de brevet, permet de faire sortir les écrans en douceur et de manière contrôlée pour faciliter l'accès aux services Roues à main ergonomiques pour un réglage facile et sans outil des écrans, conception élancée, mécanisme de verrouillage intégré

SUPPORT MURAL POUR ÉCRAN PLAT À DOUBLE BRAS

BT8226
SUPPORT MURAL À
DOUBLE BRAS avec
inclinaison et
pivotement



MONTAGE MURAL DOUBLE ARME avec inclinaison et pivotement, Réglages faciles de l'inclinaison et du pivotement, le design mince permet une installation près du mur lorsqu'il est plié à plat, comporte trois points de pivotement; idéal pour le montage en angle.

BARRES VIDÉO ET SUPPORTS DE CAMÉRA



Affiché sur le
chariot pour écran
plat BT8562



BT7878

SUPPORTS DE BARRES VIDÉO VC / UC
POUR LE MONTAGE D'UNE LARGE
GAMME DE BARRES VIDÉO DE
MARQUES...

Conçu pour être fixé directement à un mur ou aux colonnes et colliers du Système X et du Système 2, idéal pour les solutions sur mesure *Tout le matériel de montage et les fixations sont inclus L'installation est rapide et simple

*A l'exclusion de la plaque de montage BT7876



BT7875



SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Dés prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Avec plus de 500 supports et accessoires AV dans son portefeuille, ainsi qu'un service de conception sur mesure qui peut s'adapter à n'importe quel environnement, B-Tech est parfaitement positionné pour compléter votre solution AV. Fondée en 1972, B-Tech a acquis une renommée internationale en matière d'innovation et de service à la clientèle.

Support mural pour écran plat pour écrans jusqu'à 65 pouces

Conçu pour les écrans de taille moyenne à grande, le XRWALLF supporte des poids allant jusqu'à 70 kg et présente un profil bas qui permet de monter les écrans à seulement 30 mm du mur. L'interface universelle s'adapte à des schémas de montage allant jusqu'à 600 x 400 mm et est fournie avec des vis de réglage qui permettent de mettre l'écran à niveau une fois qu'il est monté.



XRWALLF

Support de sol pour écran plat / chariot pour écrans jusqu'à 55 pouces

Conçu pour les écrans de moyenne et grande taille, le XRTROLLEY supporte des poids allant jusqu'à 40 kg. Des roulettes freinées de 3" et des pieds réglables en hauteur sont inclus pour les solutions fixes ou mobiles. L'interface universelle s'adapte à des schémas de montage jusqu'à 600 x 400 mm et est fournie avec des vis de réglage qui permettent de mettre l'écran à niveau une fois monté.



XRTROLLEY

Support de sol pour écran plat / chariot pour écrans jusqu'à 86"

Conçu pour les écrans de grande et très grande taille, le XRTROLLEYXL supporte des poids allant jusqu'à 100 kg. Des roulettes freinées de 3" et des pieds réglables en hauteur sont inclus pour les solutions fixes ou mobiles. L'interface universelle s'adapte à des schémas de montage jusqu'à 800 x 600 mm et est fournie avec des vis de réglage qui permettent de mettre l'écran à niveau une fois monté.



XRTROLLEYXL

Référence Fabricant	Type de support	Taille de réajustement	Poids max	Max VESA	Couleur	Longueur du tube
Supports muraux						
B7751A/B	Nat	10-28"	20kg	100 x 100	Noir	N/A
B7751B	Inclinaison	10-28"	20kg	100 x 100	Noir	N/A
B77521/B	Nat	15-42"	40kg	200 x 200	Noir	N/A
B77521FB	Inclinaison	15-42"	25kg	200 x 200	Noir	N/A
B77521FB	Inclinaison	15-42"	25kg	200 x 200	Noir	N/A
B7820-PRC/B	Nat	42-55"	50kg	400 x 400	Noir	N/A
B7841/B	Nat	42-55"	80kg	400 x 400	Noir	N/A
B7843-PRC/B	Inclinaison	22-35"	50kg	400 x 400	Noir	N/A
B78431-PRC/B	Nat	27-55"	50kg	400 x 400	Noir	N/A
B7820	Inclinaison	22-55"	50kg	600 x 600	Noir	N/A
B7822-PRC/B	Nat	20-80"	70kg	800 x 600	Noir	N/A
B7822-PRC/B	Inclinaison	20-80"	70kg	800 x 600	Noir	N/A
B7842	Nat	49-80"	80kg	600 x 400	Noir	N/A
B7883/B	Support plat avec rangement d'accessoires AV	32-70"	100kg	600 x 400	Noir	N/A
B7885/B	Support plat avec rangement d'accessoires AV	46-96"	70kg	600 x 400	Noir	N/A
B7903/B	Nat	55-100"	100kg	800 x 600	Noir	N/A
B7903/B	Nat	55-100"	100kg	800 x 600	Noir	N/A
B7903/B	Nat	46-100"	100kg	1000 x 600	Noir	N/A
B7950	Support mural pour écran XXL	72-120"	200kg	800 x 800	Noir	N/A
B7960	Support mural Soft-Open Full Service pour écrans XXL	72-120"	80kg	1600 x 800	Noir	N/A
B7925/B	Inclinaison	19-75"	45kg	600 x 400	Noir	N/A
B7750	Nat / Rotation	17-65"	70kg	400 x 400	Noir	N/A
System V						
B7830-CST	Système de rail MenuBoard - sur mesure	32-70"	50kg	600 x 600	Argent / Noir	N/A
B7842-CST	VideoWall avec système de rails escamotables	32-70"	50kg	600 x 600	Argent / Noir	N/A
B78702X2	Support de mur d'images 2x2	46-60"	50kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	18cm
B78702X3	Support de mur d'images 3x3	46-55"	50kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	24cm
B78702X2	Chariot pour mur d'images 2x2	46-60"	50kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	18cm
B78702X3	Chariot pour mur d'images 3x3	46-55"	50kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	24cm
B78722X2	Rail d'images à fixer 2x2	46-60"	50kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	18cm
B78722X3	Rail d'images à fixer 3x3	46-55"	50kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	24cm
Tableaux						
B7870	Rail vidéo Système	47-75"	50kg	600 x 400	Noir	N/A
Tableaux à roulettes						
B7800	Chariot	47-90"	50kg	800 x 600	Noir	18cm
B7806	Chariot	65-120"	130kg	100 x 700	Noir	16cm
B7804	Chariot	42-80"	70kg	600 x 400	Noir / Noir	16cm
B7860	Chariot Design	40-70"	70kg	600 x 400	Noir / Noir & Argent / White	19cm
B7866	Chariot Design XL	65-120"	130kg	1000 x 600	Noir / Noir & Argent / White	19cm
B7866	Chariot Design Flip Rotation	40-70"	70kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir / White	19cm
B7870	Support Premium UCVC	40-70"	70kg	600 x 400	Noir / Argent & Noir	20cm
B7878	Support Premium UCVC	85-100"	140kg	800 x 600	Noir / Argent & Noir	20cm
B7871	Support Premium pour double écran UCVC	55-65"	70kg chacun	600 x 400	Noir / Argent & Noir	20cm
B7884/B	Premium Flip Down pour utilisation avec B7870+	N/A	10kg	N/A	Noir	N/A
Ceiling mounts						
B78426	Plafond	Jusqu'à 65"	50kg	600 x 400	Noir	625-950mm
B78426	Plafond avec aérateur	Jusqu'à 65"	50kg	600 x 400	Noir	1m & 15m
B78448	Plafond	Jusqu'à 100"	130kg	1000 x 600	Noir	1m & 15m
Projector mounts						
B7885	Plafond	N/A	70kg	N/A	Noir	N/A
B7890-AD	Plafond	N/A	70kg	N/A	Noir	753-1036mm
B7889	Plafond	N/A	25kg	N/A	Noir	N/A
B7890-XL	Plafond	N/A	25kg	N/A	Noir	N/A
Desktop mounts						
B7732	Bureau	Jusqu'à 28"	8kg	100 x 100	Noir	300mm
B7733	Bureau	Jusqu'à 28"	8kg	100 x 100	Noir	300mm
B7734	Bureau	Jusqu'à 28"	8kg	100 x 100	Noir	300mm
B7732	Bureau	Jusqu'à 28"	8kg	100 x 100	Graphite Noir	300mm
B7733	Bureau	Jusqu'à 28"	8kg	100 x 100	Noir	300mm
B7734	Bureau	Jusqu'à 28"	8kg	100 x 100	Noir	300mm
TV						
XRWALLF	Nat	32"-65"	70kg	600 x 400	Noir	N/A
XRWALLF	Inclinaison	32"-65"	70kg	600 x 400	Noir	N/A
XRWALLF	Inclinaison	32"-70"	80kg	600 x 400	Noir	N/A
XRWALLF XL	Inclinaison	50"-80"	100kg	800 x 600	Noir	N/A
XCRHART	Chariot	32"-55"	40kg	600 x 400	Noir	18cm
XCRHARTXL	Chariot	50"-86"	100kg	800 x 600	Noir	18cm

Réglage motorisé de la hauteur par simple pression d'un bouton

Le nouveau chariot motorisé PR598-M constitue une solution élégante et raffinée pour les écrans de 50 à 98 pouces. Il se caractérise par sa mobilité, son esthétique attrayante et son réglage pratiqué de la hauteur par simple pression d'un bouton. La possibilité de programmer des hauteurs prédéfinies via l'écran numérique, associée au capteur de pression de sécurité intégré et à l'étagère d'équipement incluse, en font une solution facile et adaptable, idéale pour les salles de conférence, les salles de formation, les salles de classe, les auditoriums, les halls d'exposition et bien d'autres encore.



PR598-M

Stabilité, sécurité et mobilité exceptionnelle

Ce chariot pour écran plat SmartMount®, qui est le plus vendu, est la solution d'affichage mobile parfaite pour toutes les applications. Grâce à sa manœuvrabilité simple et sûre et à son design attrayant, la finition résistante s'adapte à tous les décors. La base monobloc garantit un assemblage rapide, tout en offrant un support rigide et stable pour les écrans jusqu'à 75". La certification de sécurité UL® garantit la tranquillité d'esprit, tandis que la gestion intégrée des câbles permet une installation propre et professionnelle.



SR560M

Élégant kiosque totem d'intérieur

Découvrez le kiosque à portrait d'intérieur de Peerless-AV, disponible dans des tailles permettant de supporter les écrans les plus récents de 40 à 65 pouces. Une base plate peut être posée librement ou boulonnée au sol, tandis que deux ventilateurs d'extraction silencieux, contrôlés par thermostat, garantissent que l'écran et les composants internes sont maintenus à une température optimale. Qu'il s'agisse de divertissement ou d'orientation, le nouveau kiosque est une solution idéale pour diverses applications intérieures, notamment pour les entreprises, le commerce de détail et l'hôtellerie.



KIPC2555-EUK

Référence Fabricant	Type de support	Taille d'ajustement	Poids Max	Max VESA	Couleur
Affichages extérieurs extrêmes					
XHB554-EUK	Ecran extérieur à haute luminosité Xtreme	55"	54kg	400 x 400	Noir
XHB653-EUK	Ecran d'extérieur ultraperformant, et entièrement étanche	65"	70kg	600 x 400	Noir
XHB754-EUK	Ecran d'extérieur ultraperformant et entièrement étanche	75"	86kg	1400 x 600	Noir
XOP555-2-EUK	Portrait Digital Signage Menu Board Kiosque pour double affichage extérieur	55"	74kg	600 x 600	Noir
XOP2555-XHB-EUK	Smart City Kiosk - Comprend un écran extérieur de 55 Xtreme high bright	55"	162kg		Noir
SOLUTIONS DE MONTAGE d'LED					
DS-LEDLSAA-3x3	3x3 Support mural fixe pour LG L5AA et L5AB	LG L5AA et L5AB	621kg	N/A	Noir
DS-LEDLSAA-4x4	4x4 Support mural fixe pour LG L5AA et L5AB	LG L5AA et L5AB	110.4kg	N/A	Noir
DS-LEDLSAA-5x5	5x5 Support mural fixe pour LG L5AA et L5AB	LG L5AA et L5AB	172.5kg	N/A	Noir
DS-LEDA27-3x3	Support mural fixe de configuration 3x3 pour Absen Acclaim	Absen Acclaim		N/A	Noir
DS-LEDA27-4x4	Support mural fixe de configuration 4x4 pour Absen Acclaim	Absen Acclaim	140kg	N/A	Noir
DS-LEDA27-5x5	Support mural fixe de configuration 5x5 pour Absen Acclaim	Absen Acclaim	215kg	N/A	Noir
DS-LEDIER-3x3	Support mural fixe de configuration 3x3 pour Samsung IER & IFR	Samsung IER/IFR	112kg	N/A	Noir
DS-LEDIER-4x4	Support mural fixe de configuration 4x4 pour Samsung IER & IFR	Samsung IER/IFR	198kg	N/A	Noir
DS-LEDIER-5x5	Support mural fixe de configuration 5x5 pour Samsung IER & IFR	Samsung IER/IFR	310kg	N/A	Noir
Chariots et supports					
SR560-HUB2	Chariot pour le Microsoft Surface Hub 24/50.5	50"	29.5kg	350 x 350	Blanc
PR598-M	Chariot motorisé pour écrans plats	50" - 98"	130kg	800 x 600	Noir
SR555M	Chariot VC à double écran - Colonne	2 x 40-55"	68kg	400 x 400	Noir
SR598	Chariot pour grand écran	55-98"	136kg	900 x 600	Noir
SR560M	Chariot avec étagère en métal	32-75"	68kg	600 x 400	Noir
SR560-FLIP2	Chariot Samsung Flip avec montage à rotation de 90 degrés	55" & 65"	41kg	400 x 400	Blanc
SMARTMOUNT					
SP640P	Montage plat sur mur	32-50"	68kg	400 x 400	Noir
SP650P	Montage plat sur mur	37-75"	79kg	749 x 433	Noir
SP670P	Montage à plat sur mur	46-90"	113kg	895 x 450	Noir
SP680P	Montage plat sur mur	60-95"	113kg	1111 x 744	Noir
SPF680	Montage plat sur mur - Portrait	46-90"	158kg	494 x 650	Noir
ST640P	Support mural inclinable - de -5 à +15°	32-60"	68kg	458 x 405	Noir
ST650P	Support mural inclinable - de -5 à +15°	37-75"	79kg	750 x 405	Noir
ST670P	Support mural inclinable - de -5 à +15°	46-90"	113kg	895 x 450	Noir
ST680P	Support mural inclinable - de -5 à +15°	60-95"	158kg	1119 x 745	Noir
STP680	Support mural inclinable - Portrait	46-90"	158kg	455 x 650	Noir
SA746PU	Articulation - Mouvement complet + inclinaison	32-50"	36kg	400 x 400	Noir
SA752PU	Articulation - Mouvement complet + inclinaison	37-55"	41kg	600 x 400	Noir
SA761PU	Articulation - Mouvement complet + inclinaison	39-75"	57kg	600 x 400	Noir
SA771PU	Articulation - Mouvement complet + inclinaison	46-90"	68kg	800 x 400	Noir
Kiosques totem intérieurs					
KIP522-EUK	Kiosque paysage/portrait	15, 22, 32"	35kg	200 x 200	Noir**
KIPC2549-EUK	Kiosque à portrait incurvé (d'autres tailles sont disponibles)	49"	56kg	600 x 400	Noir**
KIPC2555-EUK	Kiosque à portrait incurvé (d'autres tailles sont disponibles)	55"	56kg	600 x 400	Noir**
KIPC2565-EUK	Kiosque à portrait incurvé (d'autres tailles sont disponibles)	65"	68kg	600 x 400	Noir**
Supports et chariots pour murs d'images					
DS-VW765-LQR	Fixation rapide Paysage	46-65"	57kg	700 x 400	Noir
DS-VW755S	Attache rapide / Ultra-mince	40-65"	36kg	400 x 400	Noir
DS-VW77S	Réglage supplémentaire / Pop-out	46-60"	57kg	400 x 400	Noir
DS-VW775-QR	Blocage rapide / Ajustement supplémentaire	46-60"	57kg	400 x 400	Noir
DS-VW795-QR	Blocage rapide / Extra large	65-98"	102kg	600 x 600	Noir
DS-C560-2x2	2x2 Chariot pour mur d'images (d'autres configurations sont disponibles)	4 x 46-60"	227kg	600 x 400	Noir
DS-C555-3x3	3x3 Chariot pour mur d'images (d'autres configurations sont disponibles)	9 x 46-55"	409kg	600 x 400	Noir

Dés prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



Fondée en 1932, Lindy est l'un des principaux fournisseurs de câbles et de solutions de connectivité au Royaume-Uni et en Europe. Avec une gamme de produits complète et innovante, Lindy offre aux distributeurs, aux revendeurs, aux installateurs et aux intégrateurs de systèmes une ressource unique pour les câbles et les technologies de connexion.

DST-Mini XT, Mini station d'accueil USB-C pour ordinateur portable avec écran simple (4K) ou double écran (Full HD) et charge passante de 100 W pour ordinateur portable et périphériques.



LINDY 43323

- Ajoute 2 ports USB de type A et 1 port USB de type C (5Gbps), un port HDMI 4K et DP, Gigabit Ethernet et un port audio à un ordinateur portable.
- Prend en charge 3840x2160@30Hz pour un écran HDMI ou DP et Full HD 1920x1080 pour l'utilisation simultanée d'écrans HDMI et DP.
- USB Power Delivery 3.0 (100W) permet de charger l'ordinateur portable tout en utilisant la station d'accueil Mini Dock
- Garantie de 2 ans

Câble HDMI haute vitesse, Noir Line

Câble HDMI haute vitesse, Noir LineA partir du concept de connectivité par câble développé par Lindy, les câbles HDMI haute vitesse Noir Line sont des solutions de connexion haute résolution d'entrée de gamme, parfaites pour une utilisation à la maison ou dans un petit bureau.



Code	Longueur	Couleur
36470	0.5m	Noir
36471	1m	Noir
36472	2m	Noir
36473	3m	Noir
36474	5m	Noir

SERVICES

DST-Mini Plus, Mini station d'accueil USB-C pour ordinateur portable avec HDMI 4K, prise en charge VGA et charge passante de 100 W.

LINDY43278

- Ajoute 3 ports USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Type A, un port HDMI et VGA ainsi qu'un port Gigabit Ethernet à un ordinateur portable
- Supporte 4K UHD 3840x2160@30Hz pour les écrans HDMI et Full HD 1920x1080@60Hz pour les écrans
- VGA Comprend le mode alterné
- DisplayPort USB Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W
- Garantie de 2 ans

15m USB 3.0 Active Extension Slim



LINDY43322

- Câble répéteur actif d'extension USB 3.0 de 15 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbps
- Pour des distances encore plus grandes, il suffit de connecter 2 câbles en série
- Plug & Play
- Garantie 2 ans

Câble hybride 10m USB 3.2 Gen 2 et DP 1.4 Type C



LINDY43333

- Câble hybride USB 3.2 Gen 2 & DP1.4 de 10m
- Câble hybride de type C pour l'extension des données et de la vidéo
- Taux de transfert de données jusqu'à 10Gbps Supporte le DisplayPort 1.4 Alternate Mode avec des résolutions vidéo jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz
- Prend en charge Power Delivery jusqu'à 60 W (20 V 3 A)

Câble adaptateur 1m USB Type C vers DP 1.4 avec HDR

LINDY43341

Connecte un écran DP 4K ou 8K à un ordinateur équipé d'un port USB de type C, Prend en charge les résolutions DisplayPort jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@144Hz Parfait pour connecter des Macbooks (y compris Apple M1), des ordinateurs portables et des PC à des écrans DP modernes, Nécessite la prise en charge du mode alternatif DisplayPort par le bus/port USB, Garantie 2 ans



Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

CONFORT DE L'ORDINATEUR PORTABLE EXPÉRIENCE DE L'ORDINATEUR DE BUREAU

ÉLARGISSEZ VOTRE CONNECTIVITÉ

La nouvelle gamme de stations d'accueil Lindy pour ordinateurs portables est arrivée !

Il est difficile de contester les avantages d'un ordinateur de bureau lorsqu'on utilise un moniteur 5k, une souris et un clavier de taille normale. Cependant, la portabilité de l'ordinateur portable est désormais une réalité pour le travail hybride moderne. La nouvelle gamme de stations d'accueil pour ordinateurs portables Lindy vous offre le meilleur des deux mondes. Avec une seule connexion USB-C, vous pouvez visualiser votre ordinateur portable sur plusieurs écrans et utiliser tous vos accessoires et périphériques USB préférés. De plus, grâce à l'Ethernet intégré, vous pouvez également vous connecter à votre réseau de bureau câblé. Lorsqu'il est temps de partir, il vous suffit de débrancher et vous êtes prêt à partir !



Câbles et Accessoires



C2G est un fabricant de premier plan de solutions de câblage et de connectivité de haute performance. En tant que marque de Legrand, C2G propose un portefeuille complet de produits, offrant une connectivité simplifiée à un grand nombre d'industries.

Câble DisplayPort C2G

Câble DisplayPort mâle-mâle avec une résolution allant jusqu'à 8K.



Code	Longueur	Couleur
C2G54400	0.9m	Noir
C2G54401	1.8m	Noir
C2G54402	3m	Noir
C2G54403	4.6m	Noir
C2G54404	7.6m	Noir
C2G54405	10.6m	Noir

Câble HDMI 4K 60Hz ultra-flexible de la série Performance de C2G



Code	Longueur	Couleur
C2G10373	0.3m	Noir
C2G10374	0.5m	Noir
C2G10375	0.6m	Noir
C2G10376	0.9m	Noir
C2G10377	1.8m	Noir
C2G10378	3m	Noir

La station d'accueil USB-C 9-en-1 à double affichage avec HDMI, Ethernet, USB, Audio 3,5 mm et Power Delivery



54488

C2G Adaptateur DisplayPort mâle vers VGA femelle 20cm



84323

Cet adaptateur est une solution idéale pour convertir la sortie DisplayPort d'un ordinateur portable afin qu'il puisse être connecté à un écran d'ordinateur qui accepte une entrée VGA.

Câble vidéo numérique C2G HDMI vers DVI-D

Diffusez de la vidéo haute définition de la source à l'écran.

Autres longueurs et coloris disponibles



Code	Longueur	Couleur
C2G82029	1m	Noir
C2G82031	2m	Noir
C2G82032	3m	Noir

Câble C2G Cat6

Cat6 Booted UTP Noir RJ45 Snagless Patch Cable.

Autres longueurs et coloris disponibles



Code	Longueur	Couleur
C2G83405	0.5m	Noir
C2G83406	1m	Noir
C2G83408	2m	Noir
C2G83409	3m	Noir



Visualiseur AVer U50

U50

Le visualiseur AVer U50 se caractérise par une portabilité et une commodité exceptionnelles, ainsi que par sa capacité à fonctionner uniquement sur l'alimentation de l'ordinateur. La fréquence d'images de 30 images par seconde sans décalage, le capteur de caméra de 5 mégapixels, la résolution de sortie supérieure à la Full HD 1080p et le microphone intégré en font un excellent choix pour les chats vidéo. Intégrez facilement l'U50 à votre ordinateur portable ou à votre ordinateur via la suite A+ pour Microsoft PowerPoint® afin de capturer des images de visualisation de haute qualité et d'enregistrer des séquences vidéo et audio en direct.



Visualiseur AVer M5

M5

L'AVerVision M5 est un visualiseur USB spécialement conçu pour l'apprentissage à distance et l'enseignement à distance. Sa conception pliable et facile à emporter vous permet de commencer les cours en ligne en quelques instants. Il suffit d'ajuster la tête de la caméra en vue d'une session de tutorat, puis de trouver rapidement le meilleur angle pour la démonstration de matériel. Ajoutez à cela les toutes nouvelles fonctions d'intelligence artificielle du logiciel AVerTouch, et vous pourrez maximiser l'engagement des enseignants, même lors de la diffusion en direct.



CONNECTING MINDS

Portable 4K avec sorties multiples MX-P3

Le MX-P3 offre une image de haute qualité, fidèle à la réalité et sans délai. C'est la première caméra documentaire du marché capable d'un zoom numérique 16x en résolution 4K. Le MX-P3 capture de la vraie 4K à 30 images par seconde ou de la Full HD à 60 images par seconde et est équipé d'un microphone intégré. Avec un terminal de sortie offrant HDMI, RGB et USB 2.0, la caméra se connecte en toute transparence à un large éventail d'appareils. Cette caméra est également équipée d'un emplacement pour carte SD. Pesant seulement 1,2 kg, la structure flexible et l'installation facile de la MX-P3 en font la solution idéale pour les présentations en déplacement. Utilisez la MX-P3 comme webcam haute résolution. La compatibilité "plug and play" signifie qu'il n'y a pas besoin de plongeur ou de logiciel.



Elmo L-12G Caméra de documents

L12G

La série ELMO L-12 est l'un des visualiseurs les plus vendus au monde. À l'école, à l'université ou dans les cours en ligne, il aide les enseignants à expliquer visuellement n'importe quel contenu et améliore la compréhension des étudiants.

Sortie 4K native
Zoom optique x12 et zoom numérique x16

Bras et tête de caméra réglables
Pass-through (HDMI IN/OUT RGB IN/OUT)



Visualiseur DC125

DC125

La caméra documentaire haute définition fonctionne avec un seul câble USB connecté à un ordinateur, cette connexion extrêmement simple suffit pour permettre des présentations interactives. La DC125 est dotée d'un capteur d'image professionnel qui délivre des couleurs vives à des résolutions de sortie haute définition QXGA et Full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde. Notre col de cygne sans articulation et très flexible permet un angle de vue de 360° et la visualisation d'objets à partir de seulement 4 cm pour observer les détails les plus fins d'un objet. Appuyez sur un seul bouton pour obtenir une qualité d'image parfaite à chaque fois.



Caméra de document 4K

DC172

La caméra pour documents Lumens® DC172 Ladibug™ offre une résolution de sortie 4K 30fps ultra claire, prend en charge les résolutions 1080p, 720p et XGA. Elle peut démontrer des images détaillées remarquables de n'importe quel objet en temps réel sans délai et améliorer l'interaction entre l'instructeur et les étudiants.



Des prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.



Petit-Fion 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch
Audio-visuel médias technologie

Racks au sol et extractibles



Caymon est une entreprise leader dans le domaine de l'audiovisuel, proposant une large gamme de solutions pour répondre aux besoins des professionnels. Leurs produits sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité, offrant une performance exceptionnelle pour les applications les plus exigeantes. Grâce à leur expertise et leur engagement envers l'innovation, Caymon est un choix de confiance pour les clients à la recherche de solutions audiovisuelles de haute qualité.

600mm
profondeur



SPR612

19" rack
12 U

600 mm profondeur
600 mm largeur



SPR618

19" rack
18 U

600 mm profondeur
600 mm largeur



SPR627

19" rack
27 U

600 mm profondeur
600 mm largeur



SPR632

19" rack
32 U

600 mm profondeur
600 mm largeur



SPR642

19" rack
42 U

600 mm profondeur
600 mm largeur

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

Dès prestations audiovisuelles sur mesure pour vos projets.

Racks au sol et extractibles



Caymon est une entreprise leader dans le domaine de l'audiovisuel, proposant une large gamme de solutions pour répondre aux besoins des professionnels. Leurs produits sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité, offrant une performance exceptionnelle pour les applications les plus exigeantes. Grâce à leur expertise et leur engagement envers l'innovation, Caymon est un choix de confiance pour les clients à la recherche de solutions audiovisuelles de haute qualité.

800 - 1000mm
profondeur



SPR818(GG)

19" rack
18 U
800 mm
profondeur
600 mm largeur

SPR832(GG)

19" rack
32 U
800 mm profondeur
600 mm largeur

SPR842(GG)

19" rack
42 U
800 mm profondeur
600 mm largeur


SPR8842(GG)

19" rack
42 U
800 mm profondeur
800 mm largeur

SPR1042

19" rack
42 U
1000 mm
profondeur
600 mm
largeur

Des questions ?




N'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous vous renseignerons avec plaisir !

+41 21 310 20 60

+41 79 236 57 53

yann.lombard@sonora.ch



 **SONORA**
PROFESSIONAL
SERVICES

Audio-visuel
Médias
Technologies

PS : Merci au groupe Midwich pour son soutien dans l'élaboration de ces produits