PHILIPS

SONORA PROFESSIONAL SERVICES INTÉGRATION AUDIOVISUELLE




Téléviseur professionnel

24"

EasySuite

Téléviseur LED HD



24HFL3014P

Prenez le contrôle

Avec CMND

Voyez plus grand avec ce téléviseur professionnel autonome à prix doux. Cette solution CMND intuitive permet de déployer et de gérer en toute simplicité des écrans connectés. Bénéficiez d'une installation simple et rapide, avec une page d'accueil facile à programmer.

Une solution rentable

- Garantie de 3 ans de garantie extensible à 5 ans
- Assistance clientèle multilingue
- Faible consommation d'énergie pour une très bonne autonomie sur pile
- Capot translucide révélant d'éventuels objets cachés

Simple à configurer et performances AVANCÉES

- Clonage USB initial instantané : configurez rapidement les téléviseurs professionnels
- Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.
- Mappage mixte des canaux pour réunir les chaînes analogiques et numériques
- CMND&Control : maintenez facilement vos téléviseurs
- Une marque visible : votre logo sur l'interface utilisateur du téléviseur

Points forts

CMND&Control
CMND&Control permet une configuration et une installation à distance de vos téléviseurs depuis un site central, sans nécessiter d'accès aux chambres. Mettez à jour et gérez tous vos écrans, avec un minimum d'effort, sans déranger vos clients.

Solution payante intégrée
Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis premium payants. MyChoice est une solution intégrée qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des chaînes payantes via un code ou une carte.

Votre logo sur l'interface utilisateur
Votre téléviseur professionnel Philips présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez ajouter votre logo ou votre fond personnalisé au menu afin d'accroître la visibilité de votre marque.

Capot translucide
Le capot translucide révèle d'éventuels objets cachés dans le téléviseur. Idéal pour les prisons et les centres de rétention.

Clonage USB initial instantané.
Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Caractéristiques

Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces): 24 pouces
Diagonale de l'écran (cm): 60 cm
Écran: Téléviseur LED HD, E-LED
Résolution d'écran: 1366 x 768p
Luminosité: 250 cd/m²
Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/réception/transmission
TV numérique: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)
Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
TV analogique: PAL, SECAM

Caractéristiques
Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son, Format d'image, Contrôle du volume indépendant
Services numériques: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, Sous-titres
Commande locale: Interrupteur marche/arrêt (côté)

Fonctionnalités pour hôtels
Mode hôtel: Verrouillage des menus, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume, Verrouillage du bouton directionnel
Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
Minuteur: Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil
Interrupteur: Chaîne, Fonction, Style d'image, Format d'image, Style de son, Volume, Menu langue
Antivol: Protection contre le vol des piles, Verrou Kensington
Variateur de puissance: Démarrage rapide/écologique
Votre marque: Logo de bienvenue, Écran d'accueil personnalisable
Horloge: Bouton télécommande lumineux, Horloge à l'écran
Clonage et mise à jour du micrologiciel: Clonage initial instantané, Via USB/RF
CMND&Control: Gestion à distance via RF, Gestion de groupe des téléviseurs, Éditeur de paramètres hors ligne, Éditeur de chaînes hors ligne
Contrôle: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
Génération de revenus: MyChoice
Langues: Contrôle de la langue du client
Télécommande: Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la télécommande, Bouton horloge lumineux
Chaînes: Liste combinée, Éditeur de chaînes hors ligne

Fonctionnalités spéciales santé
Contrôle: Télécommandes multiples, Compatible télécommande milieux médicaux
Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante, Détection du casque
Sécurité: Double isolation classe II, Ignifuge

Multimédia
Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Conteneurs : AVI, MKV
Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 à v9.2)
Formats de sous-titres pris en charge: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
Formats d'image pris en charge: BMP, JPG, PNG, GIF
Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
Connexions multimédias: USB

Caractéristiques

Audio
Puissance de sortie audio: 6 (2 x 3) W
Enceintes: 2,0, Orientation vers le bas
Fonctionnalités audio: AVL, Basses dynamiques, Incredible Surround, Dolby MS10

Alimentation
Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
Température ambiante: 0 °C à 40 °C
Consommation en veille: <0,3 W
Classe énergétique: E
Classe énergétique européenne: 17 W
Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Minuterie de mise hors tension automatique
Numéro d'enregistrement EPREL: 1069369

Accessoires
Inclus: Socle avec pieds latéraux, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Télécommande 22AV1903A/12
En option: Télécommande simple 22AV1601B/12, Télécommande secteur médical 22AV1604B/12, Télécommande de configuration 22AV9574A/12


Connectivité, côté
Logement à interface commune: CI+ 1.3.2
Sortie casque: Mini-jack
USB1: USB 2.0

Connectivité, arrière
Péritel: CVBS, RVB
Entrée audio DVI: Mini-jack
Antenne: IEC-75
HDMI1: ARC, HDMI 1.4
Sortie audio numérique: Optique
Entrée VGA: D-Sub 15 broches
HDMI2: HDMI 1.4

Fonctions avancées de connectivité
EasyLink (HDMI CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système, Passerelle télécommande, contrôle audio système
HDMI: ARC (HDMI1)
Péritel: Alimentation sur péritel

Design
Couleur: Noir
Caractéristiques: Capot translucide

Dimensions
Largeur de l'appareil: 560 millimètre
Hauteur de l'appareil: 336 millimètre
Profondeur de l'appareil: 35/45 millimètre
Poids du produit: 3,1 kg
Largeur appareil (support inclus): 560 millimètre
Hauteur appareil (support inclus): 336 millimètre
Profondeur appareil (support inclus): 124 millimètre
Poids du produit (support compris): 3.2 kg
Compatible avec un montage mural: M4, 75 x 75 mm



SONORA PROFESSIONAL SERVICES INTÉGRATION AUDIOVISUELLE

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
* Les fonctions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2025-10-10
Version: 4.4.1

EAN: 87 18863 02947 3

www.philips.com