

# ROLINE 19" Baie réseau Basic 26U, 600x800 LxP

## Porte verre gris

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 26.21.0036    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 26.21.0036    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7630049600379 |



**SONORA**  
PROFESSIONAL  
SERVICES INTÉGRATION  
AUDIOVISUELLE



### ROLINE Armoire réseau 19 pouces Basic 26 UH 600x800 LxP porte vitrée grise

Les baies réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau.

Grâce à des entrées de câbles placées de manière stratégique, l'installation se fait sans effort. L'entrée de câbles se fait par le châssis inférieur, protégée par une plaque de recouvrement vissée et positionnée dans la zone centrale arrière. Pour les armoires d'une largeur supérieure à 800 mm, des entrées de câbles supplémentaires avec couvercle en plastique sont ajoutées à gauche et à droite. Celles-ci sont également intégrées dans le toit (une fois pour une armoire de 600 mm de largeur, trois fois pour une armoire de 800 mm). Pour l'installation d'un module de ventilation, le châssis du toit est également pourvu d'une zone découpée. Le module ne peut être monté et démonté que par l'intérieur. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier, avec une épaisseur de matériau pouvant atteindre 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des parois latérales et arrière amovibles ainsi qu'une porte frontale verrouillable et amovible améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. De plus, grâce à leur construction, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

### Caractéristiques techniques

|                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                                | ROLINE                                                                                                                                         |
| Groupe de produits                          | Armoires 19"/-10"                                                                                                                              |
| Types de produits                           | Armoire au sol 19"                                                                                                                             |
| Couleur                                     | gris                                                                                                                                           |
| Comprend                                    | Armoire réseau 19 pouces Basic 26 UH, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions |
| Finition de la barre profilée               | en forme de L                                                                                                                                  |
| Dimension (modulaire)                       | 482,6 mm (19 pouces)                                                                                                                           |
| Modèle                                      | avec cadre fixe                                                                                                                                |
| Unité de hauteur                            | 26 U                                                                                                                                           |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 430 mm                                                                                                                                         |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 750 mm                                                                                                                                         |
| Conditions de livraison                     | entièrement monté                                                                                                                              |
| Démontable                                  | oui                                                                                                                                            |
| Groupe de matériaux                         | Acier                                                                                                                                          |
| Matériau de la porte avant                  | verre                                                                                                                                          |
| Montage mural                               | non                                                                                                                                            |
| Pieds d'ajustement                          | oui                                                                                                                                            |
| Capacité de poids maximale                  | 600 kg                                                                                                                                         |
| Classe de protection (Code IP)              | IP20                                                                                                                                           |
| Insonoriser                                 | non                                                                                                                                            |
| Nombre de portes                            | 1                                                                                                                                              |
| Avec porte frontale                         | oui                                                                                                                                            |
| Avec porte arrière                          | non                                                                                                                                            |
| Avec porte à hublot                         | oui                                                                                                                                            |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Face                        | Porte en verre           |
| Rails de crémaillère        | oui                      |
| Toit                        | Toit non amovible (fixe) |
| Panneaux latéraux inclus    | oui                      |
| Panneaux latéraux amovibles | oui                      |
| Porte avant amovible        | oui                      |
| Porte arrière amovible      | oui                      |
| Sol                         | Plaque de fond découpée  |
| Ventilation                 | passif                   |
| Couleur RAL                 | RAL 7035 Gris clair      |
| Hauteur                     | 1300 mm                  |
| Largeur                     | 600 mm                   |
| Profondeur                  | 800 mm                   |
| Poids                       | 59 kg                    |
| Hauteur du colis            | 1440 mm                  |
| Largeur du colis            | 880 mm                   |
| Profondeur du colis         | 680 mm                   |
| Poids du paquet             | 62.6 kg                  |