elipson® | Chroma 400 RIAA BT

PLATINE VINYLE

Elle offre en plus une connexion Bluetooth en haute résolution 24 bits pour profiter de n'importe quelle enceinte connectée...

La platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT est un modèle manuel à entraînement par courroie au design élégant avec ses finitions peinture laquée ou bois satiné. Bénéficiant de nos dernières technologies, elle peut se connecter directement à tout amplificateur, enceinte active par voie filaire ou en Bluetooth (aptX HD) sans perte qualitative.

Assemblée en France dans nos locaux, la platine Elipson Chroma 400 RIAA BT reprend les caractéristiques qui ont contribuées au succès des modèles Omega comme le bras OTT (Orbital Torsion Tonearm) en carbone, sa gestion numérique de la rotation du moteur. Elle se distingue par un nouveau système d'axe pour une rotation encore plus précise, un moteur d'entrainement amélioré bénéficiant d'une isolation optimisée, un contrepoids gradué, ainsi que par l'ajout d'un lève-bras pour votre confort d'utilisation.

Sa carte Phono-RIAA intégrée offre toutes les caractéristiques d'éléments séparés davantage onéreux avec le choix entre une cellule à aimant mobile et bobine mobile ainsi qu'une résolution très poussée.

Elle offre en plus une connexion Bluetooth en haute résolution 24 bits pour profiter de n'importe quelle enceinte connectée ainsi qu'un port USB type B pour numériser vos disques vinyles.

Chroma **400 RIAA BT**

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUE

Châssis
MDF peinture laquée ou plaquage bois

Plateau
Acier embouti

Bras
Carbone

Cellule
Ortofon OM10

Centreur
Aluminium

Électronique
Pré-ampli RIAA haut de gamme
Bluetooth aptX HD
Port USB opto-isolé

COLORIS

- Noir laqué
- Rouge laqué
- Blanc laqué
- Chêne
- Noyer

DIMENSIONS POIDS

Dimensions
L x H x P : 450 x 120 x 380

Poids
5,8 kg

PACKAGING

Dimensions packaging
L x H x P : 585 x 465 x 275 mm

Poids brut
7,6 kg

CODES PRODUITS

	SKU	EAN
●	ELICHR400RBTBK	3700795192405
●	ELICHR400RBTRD	3700795192429
○	ELICHR400RBTWT	3700795192412
●	ELICHR400RBTOK	3700795192733
●	ELICHR400RBTWN	3700795192740

Mise à jour : 26/04/2021 - Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis.

elipson® | Chroma 400 RIAA BT

TURNTABLE

It also offers a Bluetooth connection in high resolution 24 bits to enjoy any connected speaker...

The Elipson Chroma 400 RIAA BT is a belt-driven manual turntable with an elegant design offering a lacquered paint or satin wood finish. Benefiting from our latest technologies, it can be connected directly to any amplifier, active speaker using RCA cable or in Bluetooth mode (aptX HD) with no loss of signal quality.

Assembled in France in our premises, the Elipson Chroma 400 RIAA BT offers the characteristics that contributed to the success of the Omega models such as the OTT (Orbital Torsion Tonearm) tonearm in carbon, its digital processing system of the motor rotation. It is distinguished by a new axis system for an even more precise rotation, an improved drive motor with optimized damping, a graduated counterweight, as well as by the addition of a cue control lever for your comfort of use

Its integrated Phono-RIAA circuity offers all the features of more expensive separate components with a choice of moving magnet and moving coil cartridge as well as a very high and faithful resolution of vinyl record signals.

It also offers a Bluetooth connection in high resolution 24 bits to enjoy any connected speaker and a USB type B port to digitize your vinyl records.

Chroma **400 RIAA BT**

SPECIFICATIONS

TECHNICAL

Chassis
MDF PU painting or
wood veneer

Plate
Pressed steel

Tonearm
Carbon

Cartridge
Ortofon OM10

Adapter
Aluminium

Electronics
High-end RIAA preamp
aptX HD Bluetooth
Opto isolated USB output

COLOUR

- Black lacquered
- Red lacquered
- White lacquered
- Oak
- Walnut

DIMENSIONS WEIGHT

Dimensions
W x H x D : 450 x 120 x 380

Weight
5.8 kg

PACKAGING

Packing dimensions
W x H x D : 585 x 465 x 275 mm

Gross weight
7.6 kg

PRODUCT CODES

	SKU	EAN
●	ELICHR400RBTBK	3700795192405
●	ELICHR400RBTRD	3700795192429
○	ELICHR400RBTWT	3700795192412
●	ELICHR400RBTOK	3700795192733
●	ELICHR400RBTWN	3700795192740